

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3852 del 11/10/2016
Oggetto	Proposta AUA CAMST via Grieco Imola
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3939 del 10/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta CAMST Soc.Coop. A r.l. per l'impianto, destinato ad attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione, ubicato in Via Grieco, 4 Comune di Imola.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Ditta CAMST Soc.Coop. A r.l. per l'impianto sito ad Imola (BO), in Via Grieco, 4, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Nuova Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura³ di acque industriali.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale è condizionata ad una valutazione positiva dell'esito della campagna di monitoraggio che la ditta dovrà svolgere nel rispetto di quanto disposto nel nulla osta del SUAP del Comune di Imola del 22/04/2016 Prot. n. 16046 e pervenuta in ARPAE-SAC il 07/10/2016 al PGB0 18708, richiamante le condizioni poste da HERA Spa Direzione Acqua, con propria nota del 05/04/2016 al Prot. 43358, pervenute a conclusione di un esame della documentazione integrativa prodotta da CAMST Soc. Coop. a r.l., dietro richiesta di HERA Spa, relative controdeduzioni e custodita agli atti di ARPAE-SAC, nonchè dei regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

4. Obbliga la Ditta CAMST Soc.Coop. A r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
5. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Ditta CAMST Soc.Coop. A r.l., C.F. 00311310379, P.IVA 00501611206, con sede legale a Castenaso (BO), in via Tosarelli, 318, c.a.p. 40026, per l'impianto sito ad Imola (BO) in Via Grieco, 4, ha presentato, nella persona di Maria Antonietta Pasquariello, in qualità di Legale rappresentante per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 11/01/2016 al Prot.n. 920 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali,
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 18/01/2016 Prot. n. 1933 e pervenuta in ARPAE-SAC il 20/01/2016 al PGBO 668, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto,
- Hera Spa con con propria nota del 05/04/2016 al Prot. 43358, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al PG 6000/123, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere per Autorizzazione Unica Ambientale condizionato ad una valutazione positiva dell'esito del piano di monitoraggio che la ditta dovrà svolgere entro il 31/03/2017.
- La pratica in oggetto è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 3816/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota Prot. 16046 del 22/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/10/2016 al PGBO n. 18708, ha rilasciato il nulla osta con

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

validità sino all'11/06/2017 nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 10/10/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Ditta CAMST Soc.Coop. A r.l.
Via Grieco, 4 - Comune di Imola

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Togliatti classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di preparazione pasti industriali e servizio ristorazione

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. del 05/04/2016 al Prot. 43358, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 16046 del 22/04/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 3816/2016

Documento redatto in data 10/10/2016



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 5 aprile 2016
prot. 43358

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. – Via Grieco 4 – Imola – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 7173 del 19/01/2016
18044 del 08/02/2016
31719 del 08/03/2016*

Richiedente: CAMST Soc. Coop. a r.l.

Ubicazione: Via Grieco 4 – Imola

Attività : preparazione pasti industriali e servizio ristorazione

Premesso che:

- La Ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n.37 del 12/06/2012 rilasciata dal Comune di Imola nella quale si prevedeva un limite temporale (31/03/2013 poi prorogato al 30/09/2013) per l'adeguamento degli scarichi ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006;
- Le campagne di monitoraggio che la società scrivente ha condotto negli ultimi anni hanno evidenziato frequenti superamenti dei limiti autorizzati;
- La società scrivente ha richiesto alla Ditta di indicare quali ulteriori interventi gestionali e/o tecnico – impiantistici intende mettere in campo al fine di garantire il rispetto costante dei limiti autorizzati (PG 18044 del 08/02/2016);
- La Ditta ha illustrato, nella relazione prodotta, le operazioni di manutenzione straordinaria effettuate e la messa in opera di un sistema di correzione del pH e dosaggio flocculante al fine di ottimizzare la sedimentazione dei fanghi e la resa depurativa dell'impianto (PG 31719 del 058/03/2016).

Si segnala, tuttavia, che dalla lettura della documentazione tecnica non risulta chiaro se gli interventi garantiranno il rispetto dei limiti attualmente autorizzati.

Sulla base di quanto sopra esposto, si condiziona il parere per l'Autorizzazione Unica Ambientale ad un periodo di controllo/monitoraggio dei reflui aziendali teso a verificare l'adeguatezza dei sistemi di abbattimento e regolazione messi in opera dalla Ditta.

Pertanto, la Società scrivente rilascia il nulla osta allo scarico alle condizioni dell'autorizzazione in essere (di cui sopra) per un ulteriore anno (scadenza 11/06/2017), nelle more degli esiti della campagna di monitoraggio che la Ditta dovrà mettere in atto.

Più precisamente la Ditta dovrà eseguire campionamenti e controlli almeno bimestrali dello scarico in pubblica fognatura e monitorare i volumi di portata scaricata (ovvero prelevata). Nella fattispecie, dovranno essere analizzati allo scarico almeno i seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, Oli e grassi animali/vegetali, Tensioattivi totali.

La Ditta dovrà presentare entro il 31/03/2017 dettagliata relazione tecnica riguardante le risultanze del piano di monitoraggio e gli ulteriori interventi di adeguamento eventualmente necessari. In quest'ultimo caso la relazione tecnica dovrà contenere anche un preciso crono-programma per la realizzazione degli stessi.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta questo gestore potrà esprimere parere di competenza nell'ambito dell'iter di istruttoria AUA.

Resta inteso che gli esiti analitici dei campionamenti effettuati nell'ambito del programma annuale di controllo da parte di questo gestore contribuiranno alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto dall'art.20 del DPGR Emilia Romagna n.49 del 13/03/2006.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 16046

Imola, 22 aprile 2016

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 920 dell'11.01.2016, presentata dalla Sig.ra Maria Antonietta Pasquariello, in qualità di legale rappresentante della società CAMST Soc. Coop. a r.l. (C.F. 00311310379) con sede legale a Bologna in Via Tosarelli e sede operativa a Imola in Via Grieco 4, per la matrice scarico delle acque industriali in pubblica fognatura;
- visto il parere condizionato, rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 43358/2016, pervenuto al Prot. Gen. 13525 del 06.04.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede “...*la Società scrivente rilascia nulla osta allo scarico alle condizioni dell'autorizzazione in essere (di cui sopra) per un ulteriore anno (scadenza 11.06.2017), nelle more degli esiti della campagna di monitoraggio che la Ditta dovrà mettere in atto. ...*”
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON VALIDITA' FINO ALL'11.06.2017

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura a Imola in Via Grieco 4, alle condizioni indicate da Hera – Direzione Acqua – nella comunicazione prot. 43358/2016 pervenuta al Prot. Gen. n. 13525 del 06.04.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In particolare il presente provvedimento è valido fino all'11.06.2017, così come indicato nel parere Hera suddetto. La Ditta dovrà presentare entro il 31.03.2017 dettagliata relazione tecnica riguardante le risultanze del piano di monitoraggio e gli ulteriori interventi di adeguamento eventualmente necessari.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.