

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-550 del 02/02/2018
Oggetto	Soc. Agr. Teramana S.r.l. - Allevamento sito in Via Torre n. 469 loc. San Carlo in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA a seguito di screening.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-596 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera della Giunta Provinciale n. 289 del 16/07/2013 prot. gen. n. 105507/2013 è stata rilasciata l'AIA alla Soc. Agr. Teramana S.r.l. per l'allevamento sito in Via Torre n. 469 in loc. San Carlo in Comune di Cesena;

Dato atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 1543/2017 del 16/10/2017 è stato approvato il provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) relativo al progetto di modifiche impiantistiche nell'allevamento esistente sito in via Torre San Carlo in Comune di Cesena, escludendo il progetto dall'ulteriore procedura di VIA;

Richiamata la prescrizione n. 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 1543/2017 del 16/10/2017 "*in sede di istanza di modifica non sostanziale di AIA finalizzata all'attuazione delle modifiche relative ai ventilatori nei capannoni ad ovest del fiume Savio, la ditta dovrà predisporre un progetto di piantumazione di una fascia alberata in corrispondenza del lato Nord dei capannoni 8 e 9 e a Est del capannone 4. Tale progetto dovrà specificare le essenze scelte, i sestri di impianto (che dovranno garantire una idonea schermatura delle strutture dell'allevamento) e le manutenzioni da effettuare sugli impianti che dovranno avere una durata adeguata e comunque non potranno essere inferiori a cinque anni*";

Vista la richiesta della Soc. Agr. Teramana S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 15/12/2017, prot. n. PGFC/2017/18561 del 18/12/2017 a seguito dell'approvazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening), che prevede per l'allevamento la modifica della ventilazione da trasversale a longitudinale in tutti i capannoni; copia cartacea della stessa è stata consegnata in data 19/12/2017 ed acquisita al prot. n.

PGFC/2017/18890 del 21/12/2017;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/19096 del 22/12/2017 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Teramana S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/19099 del 22/12/2017 con cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Unità Zootecnia - AIA di Arpae ha chiesto al CTR Agrozootecnia il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;

Vista la Relazione tecnica inviata dall'Unità Agricoltura e Zootecnia di Arpae prot. n. PGCF/2018/728 del 15/01/2018 in cui sono stati trasmessi gli aggiornamenti dell'AIA ed in cui è stato specificato che:

- la mutazione della ventilazione da trasversale a longitudinale risulta essere più efficiente per il ricambio d'aria, con conseguenze positive per il benessere animale (elemento che favorisce una maggior resa di accrescimento) ed avere effetti positivi sull'ambiente, in quanto diminuisce il tenore di umidità delle lettiere con minori odori;
- è importante la non presenza di recettori sensibili nelle vicinanze della nuova collocazione delle emissioni dal momento che il cambiamento di ventilazione non riduce la produzione di polveri, che vengono concentrate in testa ai capannoni;
- dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda si desume che l'impatto rumoroso determinato dal mutamento del tipo e collocazione degli estrattori rientra nei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno e notturno ai ricettori più vicini;
- in merito alle polveri ed alla BAT 12 viene ritenuta opportuna l'installazione di barriere antipolvere a protezione dei recettori più prossimi (abitazioni e zona produttiva) e delle alberature presenti in prossimità degli estrattori nei restanti capannoni;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PGFC/2018/1064 del 19/01/2018 inviata alla Soc. Agr. Teramana S.r.l. relativa alla caratterizzazione del bosco presente sul lato Est prospiciente il capannone 4, conseguente alla precisazione della Ditta contenuta nella Relazione tecnica (Allegato 1 paragrafo E1) della documentazione presentata per la modifica non sostanziale di AIA, di seguito riportata: *“Non si ritiene necessario procedere alla piantumazione di un ulteriore filare di vegetazione in corrispondenza del lato Est del capannone 4, considerando che quel lato è già provvisto di un bosco”*;

Dato atto che la Soc. Agr. Teramana S.r.l. con nota prot. n. PGFC/2018/1811 del 01/02/2018 ha inviato le integrazioni richieste; le stesse sono state caricate sul portale IPPC-AIA come da nota prot. n. PGFC/2018/1892 del 02/02/2018; copia cartacea è stata acquisita al prot. n. PGFC/2018/1898 del 02/02/2018;

Specificato che dalle integrazioni prodotte si evince che ad Est del capannone 4 è presente vegetazione boschiva spontanea principalmente ascrivibile al genere *quercus* posta ad una distanza di circa 15 m, pertanto la prescrizione n. 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 1543/2017 del 16/10/2017 si può considerare assolta, ancorché prescritta, nella parte relativa alla piantumazione di una fascia alberata in corrispondenza del lato Est del capannone 4;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Soc. Agr. Teramana S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 289/2013 e s.m.i. della Soc. Agr. Teramana S.r.l., allevamento sito in via Torre n. 469 in loc. San Carlo in Comune di Cesena;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

- 1 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n. 289 del 16/07/2013 prot. n. 105507/2013 e s.m.i. relativa alla modifica della ventilazione da trasversale a longitudinale in tutti i capannoni, presentata dalla Soc. Agr. Teramana S.r.l. per l'allevamento sito in via Torre n. 469 in loc. San Carlo in Comune di Cesena, come di seguito precisato:

- 1.1 viene modificata la prescrizione n. 13 del paragrafo D.2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA ed aggiunta la prescrizione n. 13 bis, come di seguito riportato:

'''

13. Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate sono indicate nelle tabelle seguenti.

Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice capannone (All. 3E)	Sigle emissioni (All. 3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori	Portata massima unitaria (m ³ /h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezioni alla emissione
1	E1-1a-1b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	E1-2a-2b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	da E1-3a-3b a E1-6a-6b	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	S	Barriera vegetale
	E1-7a-7b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
	E1-8a-8b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
2	E2-1a-1b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	E2-2a-2b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	da E2-3a-3b a E2-6a-6b	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	N	Barriera vegetale
	E2-7a-7b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
	E2-8a-8b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
3	E3-1a-1b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
	E3-2a-2b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
	da E3-3a-3b a E3-6a-6b	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	S	Barriera vegetale
	E3-7a-7b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	E3-8a-8b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
4	E4-1a-1b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
	E4-2a-2b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale

	da E4-3a-3b a E4-6a-6b	Depressione	8	36.000	Computerizzato	Automatico	N	Barriera vegetale
	E4-7a-7b	Depressione	2	15.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	E4-8a-8b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
5	da E5-1a-1b a E5-3a-3b	Depressione	6	36.000	Computerizzato	Automatico	E	Barriera vegetale
	da E5-4a-4b a E5-6a-6b	Depressione	6	36.000	Computerizzato	Automatico	O	Barriera vegetale
6	da E6-1 a E6-4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Barriera vegetale
	da E6-5 a E6-8	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera vegetale
7	da E7-1 a E7-4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Barriera vegetale
	da E7-5 a E7-8	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera vegetale
8	da E8-1 a E8-4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Barriera vegetale
	da E8-5 a E8-8	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera vegetale
9	da E9-1 a E9-4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Barriera vegetale
	da E9-5 a E9-8	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera vegetale

Altre emissioni

Impianti di riscaldamento			Silos mangimi					Generatori di emergenza	
Sigla emissione	Alimentazione	Potenza (kcal) *	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazioni e emissioni di polveri	Sigla emissione	Alimentazione
CR1-1a,b CR1-2a,b CR1-3a,b			E1-15	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER1	Gasolio
CR2-1a,b CR2-2a,b CR2-3a,b			E1-16	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER2	Gasolio
CR3-1a,b CR3-2a,b CR3-3a,b			E2-15	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR4-1a,b CR4-2a,b CR4-3a,b			E2-16	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR5-1a,b CR5-2a,b CR5-3a,b			E4-15	3/4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR6-1, CR6-2, CR6-3, CR6-4			E4-16	3/4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR7-1, CR7-2, CR7-3, CR7-4			E5-12	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR8-1, CR8-2, CR8-3, CR8-4			E5-13	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR9-1, CR9-2, CR9-3, CR9-4			E6-9	6/7	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
			E7-9	6/7	Settimanale	Per caduta			
			E8-9	8/9	Settimanale	Per caduta			
			E9-9	8/9	Settimanale	Per caduta			
			E9-10	8/9	Settimanale	Per caduta			

(barriere antipolvere)

13 bis. A protezione delle alberature e dei recettori dovranno essere installate barriere antipolvere di adeguate dimensioni, di fronte a tutti gli estrattori dei capannoni n. 6, 7, 8 e 9 e nei restanti capannoni ove i ventilatori sono collocati in prossimità di alberature.

'''

- 2 di **dare atto** che si considera assolta, ancorché prescritta, da parte della Soc. Agr. Teramana S.r.l., la prescrizione n. 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 1543/2017 del 16/10/2017 nella parte relativa alla piantumazione di una fascia alberata in corrispondenza del lato Est del capannone 4, in quanto su tale lato è presente vegetazione boschiva spontanea principalmente ascrivibile al genere *quercus* posta ad una distanza di circa 15 m;
- 3 di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Teramana S.r.l., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 4 di **precisare** che la Delibera di Giunta Provinciale n. 289 del 16/07/2013 prot. gen. n. 105507/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 5 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 289 del 16/07/2013 prot. gen. n. 105507/2013 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 7 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Teramana S.r.l.;
- 8 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Teramana S.r.l..

**Per il Dirigente Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

La delegata Responsabile della PO Procedimenti Unici
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.