ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4626 del 11/09/2018
Oggetto	Società Barzanti Mirio Srl (C.F. P.IVA 03284091208) - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 con sede legale in Via G.Amendola 56d Imola per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4825 del 11/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna[1]

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Barzanti Mirio Srl** (C.F. P.IVA 03284091208) con sede legale in Via G.Amendola 56d Imola per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA**[2]**)** relativa alla società/ditta Barzanti Mirio Srl (C.F. P.IVA 03284091208) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216[3], sito in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7. che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - **Autorizzazione matrice acque reflue industriali e domestiche** {Soggetto competente Comune di Mordano}.
   - **Comunicazione in materia di rifiuti**[4] {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
   - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**[5] {Soggetto competente Comune di Mordano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.
[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
[3] Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
[4] Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
[5] Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[6].
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[7].
5. Obbliga la società/ditta Barzanti Mirio Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza[8] in caso di prosecuzione dell'attività.
6. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piana ottemperanze della stessa.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale[9].
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta Barzanti Mirio Srl con sede legale Via G.Amendola 56d Imola e sede operativa in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7, ha presentato, nella persona Di Bari Alberto, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 27/01/2018 Prot. n.1190 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le

[6] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.
[7] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.
[8] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.
[9] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 1738 del 06/02/2018, ha trasmesso la domanda AUA richiamata in oggetto acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/02/2018 al PGBO/2018/3030[10],
- Hera SpA ha trasmesso il proprio parere favorevole per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con nota Prot. nr 21978 del 01/03/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/03/2018 al PGBO/2018/5281.
- In data 19/03/2018 PGBO6634 ARPAE Distretto di Imola ha richiesto integrazione per quanto riguarda la matrice rumore
- Il procuratore speciale in data 10/05/2018 PGBO10908/2018, ha richiesto per conto della ditta Barzanti Mirio Srl la proroga per la presentazione delle integrazioni inerente la parte acustica, dette integrazioni sono state poi trasmesse dal SUAP a questa agenzia in data 25/06/2018 PGBO14673/2018.

- Il S.U.A.P. Nuovo del Circondario Imolese, con propria nota del 03/08/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/08/2018 al PGBO/2018/18098, ha trasmesso i pareri favorevoli settoriali riguardo gli aspetti urbanistici, matrice scarichi condizionati alle prescrizioni del Servizio Idrico Integrato[11] e nulla osta per l'impatto acustico[12] ed autorizzare nell'ambito dell'AUA dei titoli ambientali, così come descritti al punto 1) della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- In data 03/09/2018 il procuratore speciale della ditta Ing. Di Bari ha trasmesso documentazione integrativa volontaria in atti PGBO2018/19749 del 03/09/2018, al fine di aggiornare la scheda descrittiva rifiuti e la planimetria generale dell'impianto.
- A seguito della trasmissione delle integrazioni sopra richiamate il Comune di Mordano ha aggiornato il proprio parere successivamente trasmesso dal SUAP in data 07/09/2018 acquisito con Acquisito agli atti ARPAE PGBO2018/20331 del 07/09/2018 riguardo gli aspetti urbanistici, matrice scarichi condizionati alle prescrizioni del Servizio Idrico Integrato[13] e nulla osta per l'impatto acustico[14]
- E' stato acquisito il favorevole per la matrice rumore espresso dal Servizio Territoriale di Imola di ARPAE in atti PGBO/2018/17234 del 24/07/2018;

[10] Pratica SINADOC 6254/2018;
[11] Vedi parere Hera SpA Prot. nr 21978 del 01/03/2018;
[12] Acquisito agli atti ARPAE PGBO2018/20331 del 07/09/2018
[13] Vedi parere Hera SpA Prot. nr 21978 del 01/03/2018;
[14] Vedi Prot. 0010858 del 07/09/2018 del S.U.A.P. Nuovo del Circondario Imolese

- Riguardo le verifiche antimafia la società Barzanti Mirio risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bologna con Prot n°82620 del 27/09/2018.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Imola, ha espresso parere favorevole per matrice scarichi e urbanistica e matrice rumore, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[15]. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 103,65 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali con scarico in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 26,00.
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche con scarico in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: non dovuti;
  - € 51,65 sono da attribuire ai diritti di iscrizione per l'anno 2018.

Bologna, data di redazione 11/09/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni[16]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[15] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

[16] Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta BARZANTI MIRIO SRL

Impianto in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di Via Dell'Agricoltura in Comune di Mordano (BO), (visto il parere di Hera S.p.A.[1]), costituito dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate provenienti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi e scarico acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano (BO) Prot. n° 10858 del 07/09/2018[2], visto anche il parere di Hera S.p.A. con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico espresso con Prot. nr 21978 del 01/03/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/03/2018 al PGBO/2018/5281. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 6254/2018

Documento redatto in data 11/09/2018

[1]Acquisito agli atti ARPAE PGBO2018/5281 del 05/03/2018
[2]Acquisito agli atti ARPAE PGBO2018/20331 del 07/09/2018

Nuovo Circondario Imolese **Sede** Via Boccaccio 27 40026 Imola - Tel. 0542.603200 - Fax 0542.34895 C.F. 90036770379

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI MORDANO

Data 04/09/2018
Resp. Procedimento: Loris Valentini
Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti (Rif. 0542 603242)
PEC uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

SPETT.LE
ARPAE SAC – STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere urbanistico inerente l'A.U.A relativa all'immobile sito nel Comune di Mordano (BO) in Via dell'Agricoltura n. 7 - *RETTIFICA*

Richiedente: Ditta BARZANTI MIRIO SRL con sede legale a IMOLA (BO) in Via G. AMENDOLA n. 56/D.
Matrici ambientali: A*utorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura* e *Comunicazione o Nulla Osta in materia acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995*.
Istanza presentata in data 27/01/2018 con prot. 1190/NCI.
Integrazioni volontarie presentate: in data 31/01/2018 con prot. 1375/NCI, in data 22/03/2018 con prot. 1596/MOR e in data 06/06/2018 con prot. 6907/NCI

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia.

Visti altresì:

- il ns. precedente Nulla osta ambientale e parere urbanistico emesso in data 03/08/2018 con prot. 9575;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2018-09-07 11:40:55.0, PGBO/2018/20331

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano	Comune di Casalfiumanese	Comune di Castel Guelfo di Bologna	Comune di Fontanelice	Comune di Mordano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021	P.zza A. Cavalli 15 - 40020	Via Gramsci 10 - 40023	P.zza del Tricolore 2-40025	Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel.0542.91111	Tel.0542.666122	Tel. 0542.639211	Tel. 0542.92566	Tel. 0542.56911
C.F. 82000010379	C.F. 82002150371	C.F. 01021480379	C.F.01125200376	C.F. 01024610378

- l'integrazione volontaria presentata dalla Ditta BARZANTI MIRIO SRL in data 03/09/2018 con prot. 10621;

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI DEL CAPANNONE;
- COMUNICAZIONE O NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART.8, COMMI 4 O 6, DELLA L.447/1995;

in riferimento all'oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

rettifica il precedente Nulla Osta ambientale e parere urbanistico ed

ESPRIME

- Parere favorevole in relazione alla matrice di impatto acustico, visto anche il parere di ARPAE-Distretto Territoriale di Imola Rif. Sinadoc n. 9199/18 pervenuto all'Ufficio Tecnico Associato in data 24/07/2018 prot. n. 9015;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

In merito alla matrice scarichi, verificato che trattasi di due punti di emissione (scarico acque meteoriche e scarico acque nere) si ESPRIME Nulla Osta ad autorizzare:

- lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in pubblica fognatura visto anche il parere favorevole con prescrizioni emesso da HERA SpA con Prot. 21978 del 01/03/2018 acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 05/03/2018 con prot. 2873;
- lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente del Comune di Mordano in quanto sempre ammesse dal Regolamento stesso.

Cordiali saluti

COMUNE DI MORDANO

Il Responsabile del Settore
Loris Valentini

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano	Comune di Casalfiumanese	Comune di Castel Guelfo di Bologna	Comune di Fontanelice	Comune di Mordano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021	P.zza A. Cavalli 15 - 40020	Via Gramsci 10 - 40023	P.zza del Tricolore 2-40025	Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel.0542.91111	Tel.0542.666122	Tel. 0542.639211	Tel. 0542.92566	Tel. 0542.56911
C.F. 82000010379	C.F. 82002150371	C.F. 01021480379	C.F.01125200376	C.F. 01024610378

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 marzo 2018
Prot. n. 21978

Spettabile
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
circondario.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta BARZANTI MIRIO srl – Via dell'Agricoltura 7- MORDANO - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.

ns.rif.: prot.prec 13770 del 06/02/2018
13863 del 07/02/2018

Richiedente: BARZANTI MIRIO srl
Ubicazione: Via dell'Agricoltura 7– Mordano
Attività : recupero rifiuti inerti (laterizi e conglomerati cementizi) da demolizioni e costruzioni.

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Dell'Agricoltura l'immissione indicata con S1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
2) I reflui di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella medesima planimetria e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
3) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di

campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C -
Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta BARZANTI MIRIO SRL

Impianto in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7.

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Bologna,03/09/2018
Rif. Prat. Sinadoc 6254/2018

Ditta: **BARZANTI MIRIO SRL** con sede legale Via G.Amendola 56d Imola per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7.

OGGETTO: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via Dell'Agricoltura 7 in Comune Comune di Mordano.

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R13 R5- Classe 6

1. Motivazione

La ditta Barzanti Mirio Srl, ha presentato tramite il S.U.A.P. al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese (BO), istanza di A.U.A acquisita agli atti di questa Agenzia in data 07/02/2018 al PGBO/2018/3030 e s.i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06.

2. Descrizione impianto

La superficie totale del lotto è pari a circa 5.000 mq. di cui 3.200 mq. adibite per lo stoccaggio e le lavorazioni. La restante superficie è coperta dal capannone industriale e dalla viabilità interna.; l'intera area è di proprietà della ditta Barzanti Mirio Srl.

Gli immobili oggetto dell'attività sono identificati al NCEU al foglio 20 mappali 280, 299.

L'impianto ricade in un'area ASP_C, ambiti prevalentemente produttivi/terziari comunali esistenti (art. 5.2.8), della tavola assetto del territorio del comune di Mordano.

Dall'esame del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nel sito non insistono specifici vincoli.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Si propone l'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Attestazione

Si attesta l'iscrizione al **n° 2018/3030 del 07/02/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

5 Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	Mc (*)
ALLEGATO	**1.1**	**DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI**		
OPERAZIONE RECUPERO	**R13**	**MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (** escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti**)**	**200**	**80**
TIPOLOGIA	**7.4**	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101208]		

* capacità di stoccaggio istantanea

			t/a	mc
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	**R5**	**RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE**	**2.550**	**785**
TIPOLOGIA	**7.1.3 a)**	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301		
TIPOLOGIA	**7.6.3 c)**	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302 – 200301		

* capacità di stoccaggio istantanea

a) **Operazione di recupero R13**

1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art.6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

2) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, è pari a 200 tonnellate/anno.

b) **Operazione di recupero R5**

1. Per le operazioni di recupero (R5) dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.M.5/02/1998 e s.m.;

2. Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R5, è pari a 2550 tonnellate/anno;

3. Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
4. In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (7.6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.) dovranno pervenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

5. Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto averificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m..

6. La quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili all'impianto e destinati ad operazioni di recupero R5, non deve superare le 10 tonn/giorno. L'eventuale superamento di detta soglia comporterà l'attivazione delle procedure di verifica (screening) ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m. e della L.R. 4/2018.

c) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la

conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonchè di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;

- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione[1]: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65** €, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale

  Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
  bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti[2];

- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto matrice rifiuti, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti con il PGBO2018/19749 del 03/09/2018.

[1] Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

[2] Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta BARZANTI MIRIO SRL

Impianto in Comune di Mordano, Via Dell'Agricoltura 7.

ALLEGATO C

Matrice rumore di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto lo studio di impatto acustico presentata dalla società/ditta Barzanti Mirio Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Mordano come da Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 27/03/2014.

Visto il nulla osta[1] del Comune di Mordano espresso sulla base del parere favorevole trasmesso da ARPAE ST Imola[2] con prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 25/05/2018 dal Dr. Marco Galvani in qualità di tecnico incaricato dalla società Barzanti Mirio Srl relativamente all'impianto sito in Via Dell'Agricoltura 7 in Comune di Mordano (BO).

Prescrizioni

1. Il gestore dovrà eseguire di una campagna di collaudo acustico durante le operazioni di triturazione effettuate presso lo stabilimento della ditta in oggetto, finalizzate a verificare l'effettivo rispetto dei valori limite differenziali ed assoluti di immissione sonora presso i ricettori abitativi prossimi all'insediamento produttivo, con presentazione a Comune e Arpae, entro il 31/12/2018, di specifica relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica

2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto

[1] Vedi Prot. 0010858 del 07/09/2018 del S.U.A.P. Nuovo del Circondario Imolese acquisito agli atti ARPAE PGBO2018/20331 del 07/09/2018
[2] ARPAE PGBO2018/20331 del 07/09/2018

dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico. Detti adempimenti dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 6254/2018

Documento redatto in data 05/09/2018

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0006907/2018 del 06/06/2018
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Documento Principale

BARZANTI MIRIO SRL

sede produttiva
via dell'Agricoltura, 7
40027 Mordano (BO)

RILIEVI FONOMETRICI PER LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

(D.P.C.M. 01.3.1991 – L.447 26.10.1995 – D.P.C.M. 14.11.1997)

25 Maggio 2018

dott.ing. MarcoGalvani
Via Bresciana, 10/a - 37139 Verona
Tel. +39.329.2330146 - ing.marcogalvani@gmail.com
P.IVA 04098520234 - Cod.fisc. GLVMRC78E18L781S

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.