

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3542 del 23/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CEPRA s.r.l. per impianto ubicato in Via Tintoretto n. 6/2, Comune di Casalecchio di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3621 del 22/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CEPRA s.r.l. per impianto ubicato in Via Tintoretto n. 6/2, Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CEPRA s.r.l. per l'impianto sito a Casalecchio di Reno, in via Tintoretto n. 6/2, c.a.p. 40033 dove viene svolta l'attività di laboratorio di analisi fisico-chimiche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche ed industriali assimilate. Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la CEPRA s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CEPRA s.r.l., C.F. e P.IVA 02002271209, con sede legale a Casalecchio di Reno, in via Tintoretto n. 6/2, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 25/1/2019 al prot. n. 2717 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati, motivata da un trasferimento di impianto.

Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota del 30/1/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 30/1/2019 ai prot. n. 15962 e 15966, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A. con propria nota del 10/7/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 11/7/2019 al prot. n. 109125, ha trasmesso ad Arpae ed al Comune di Casalecchio di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Casalecchio di Reno con propria nota del 15/7/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 15/7/2019 al prot. n. 111249, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Relativamente alla matrice emissioni, si precisa che la CEPRA s.r.l. è esclusa dall'ambito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto trattasi di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 22/7/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 in merito alla proroga al 31/10/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CEPRA s.r.l. ubicato in Via Tintoretto n. 6/2, Comune di Casalecchio di Reno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), "miscela di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque meteoriche di dilavamento non contaminate".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 68377 del 10/7/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 22643 del 15/7/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 5725/2019

Documento redatto in data 22/7/2019



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

Prot. N°22643/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
VIA TRIACHINI, 17
40138 - BOLOGNA (BO)
aoobo@cert.arpa.emr.ilt

E p.c. CEPRA srl
CEPRASRL@LEGALMAIL.IT

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: "CEPRA SRL", SITA IN VIA TINTORETTO 6/2, CASALECCHIO DI RENO.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "**CEPRA SRL**" in merito al sito produttivo di via Tintoretto 6/2, Casalecchio di Reno, relativa allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 10/07/2019 ricevuto con PEC pg. 22284 del 11/07/2019, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla ditta "**CEPRA SRL**" sita in Casalecchio di Reno via Tintoretto 6/2, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota PEC pg. 22284 del 11/07/2019 in allegato.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, lì 15/07/2019 12:06:43

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 10 luglio 2019

Prot. n. 68377

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/ge

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Area Servizi al Territorio

Servizio Parchi, Raccolta Differenziata,

Prevenzione Ambientale

Via dei Mille, 9

40033 CASALECCHIO DI RENO BO

PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 15/02/2019

Data prot.: 15/02/2019

PA&S numero 25/2019

Num. prot.: 0017735

Num. prot.: 0017737

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "CEPRA SRL" - Laboratorio analisi sito in Via del Tintoretto 6/2
- Comune di Casalecchio di Reno (BO)**

*Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°4762 e Prot. 4763 del 14
febbraio 2019, Tit.06 clas. 09 fasc. 2018-51*

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Gabriella Mortera codice fiscale MRTGRL54R63L219U in qualità di legale rappresentante della Ditta **"CEPRA - CENTRO PROTEZIONE AMBIENTALE SRL"** con sede legale e insediamento esercente l'attività di servizio consulenza ed analisi ambientali in Via del Tintoretto n. 6/2 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e preso atto che da quanto dichiarato;

- ✓ l'immobile in cui è insediata l'attività è suddiviso in area laboratori e uffici, con annessi servizi igienici;
- ✓ nell'area laboratorio si origina lo scarico identificato nella planimetria allegata con **S1**, che riceve i reflui derivanti dallo scarico del lavaggio della vetreria e dalle acque di raffreddamento della strumentazione (senza contatto con i prodotti chimici);
- ✓ la vetreria utilizzata per le attività analitiche del laboratorio di chimica, viene preventivamente svuotata in contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti e avviata a smaltimento mediante ditta autorizzata, quindi avviata alle operazioni di lavaggio;
- ✓ la società raccoglie e smaltisce mediante ditte autorizzate gli scarti delle attività di laboratorio, conservandole in idonei contenitori in attesa dello smaltimento;
- ✓ lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue (lavaggio vetreria e acque di raffreddamento) con le acque reflue domestiche (servizi igienici) e recapitate mediante condotta privata alla pubblica fognatura di tipo misto presente in via Porrettana, afferente al depuratore della città di Bologna - IDAR;

- ✓ per le acque di natura non domestica in precedenza descritte è possibile l'assimilazione ai sensi dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche;**
 - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.