

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-200 del 19/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0095_Monteleone in Comune di Roncofreddo mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. 874 del 31/03/2015 e n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2022-198 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0095_Monte Leone in Comune di Roncofreddo mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. 874 del 31/03/2015 e n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- il "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “ Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianto per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;

Atteso che per l’agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo sono vigenti due Autorizzazioni Uniche Ambientali:

- Determinazione n. 874 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32030 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, recante ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di pubblica fognatura appartenente all’Agglomerato AFC0095_Montealeone Scarico n.9_ID5077 e Scarico n. 19_ID5192, in Comune di Roncofreddo”, rilasciata dal Comune di Roncofreddo con nota del 15/04/2015 Prot. Com.le n. 1780;

- n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016, recante ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5192 appartenente all’agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo”, rilasciata dal Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 4240 del 21/07/2016;

Vista l’istanza per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’intero AFC0095_Montealeone mediante accorpamento delle AUA esistenti sopra richiamate e conseguente revoca delle stesse, presentata in data 23/11/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/179842 da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A.;

Considerato che ella medesima istanza Hera Spa ha chiesto inoltre di aggiornare al sistema ETRS 1989 UTM32N le coordinate degli impianti e dei rispettivi scarichi;

Atteso che nella documentazione presentata è stato evidenziato che “*Gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive autorizzazioni vigenti.*”;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati PG/2021/183392 del 29/11/2021;

Dato atto che relativamente all’impatto acustico nelle Determinazioni soprarichiamate il Comune di Roncofreddo aveva preso atto delle dichiarazioni prodotte a corredo delle istanze;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d’Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/01/2022 ove viene evidenziato quanto segue:

*“(…) **Rilevato** che con la predetta istanza la Ditta richiede:*

- 1. il rilascio nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0095_Montealeone, con unificazione delle AUA sopra richiamate, rispetto alle quali la Ditta dichiara che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti;*
- 2. l'aggiornamento delle coordinate ETRS 1989 UTM 32N relative agli Scarichi n° 9_ID5077 e n° 19_ID5192;*
- 3. la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;*

***Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale istanza comporta:*

- il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico relativa all'intero agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo, precedentemente autorizzato con AUA n. 874/2015 ed AUA n. 2348/2016;*
- l'aggiornamento delle coordinate ETRS 1989 UTM 32N relative agli Scarichi n° 9_ID5077 e n° 19_ID5192;*
- contestuale revoca delle AUA vigenti sopracitate; (…);”*

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- **adottare e rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo;**
- **revocare le seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti:**

- Determinazione n. 874 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32030 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, recante ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A.-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di pubblica fognatura appartenente all'Agglomerato AFC0095_Montealeone Scarico n.9_ID5077 e Scarico n. 19_ID5192, in Comune di Roncofreddo”, rilasciata dal Comune di Roncofreddo con nota del 15/04/2015 Prot. Com.le n. 1780;

- n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016, recante ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5192 appartenente all'agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo”, rilasciata dal Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 4240 del 21/07/2016;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Fognatura e Depurazione Romagna, con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo.**
- 2. Il presente provvedimento sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. **Di rilasciare** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
7. **Di disporre** la revoca delle seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali:
 - Determinazione n. 874 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32030 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di pubblica fognatura appartenente all'Agglomerato AFC0095_Monteleone Scarico n.9_ID5077 e Scarico n. 19_ID5192, in Comune di Roncofreddo", rilasciata dal Comune di Roncofreddo con nota del 15/04/2015 Prot. Com.le n. 1780;
 - n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5192 appartenente all'agglomerato AFC0095_Monteleone in Comune di Roncofreddo", rilasciata dal Comune di Roncofreddo ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 4240 del 21/07/2016;
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ad ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, all'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, ad Arpae- Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0095_Montealeone– Comune di Roncofreddo

A. PREMESSE

Con nota del 15/04/2015 Prot. Com.le n. 1780, il Comune di Roncofreddo ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 874 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32030, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.-Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di pubblica fognatura appartenente all'Agglomerato AFC0095_Montealeone Scarico n.9_ID5077 e Scarico n. 19_ID5192, in Comune di Roncofreddo", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con nota del 21/07/2016 Prot. Com.le n. 4240, il Comune di Roncofreddo ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5192 appartenente all'agglomerato AFC0095_Montealeone in Comune di Roncofreddo", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con l'istanza presentata in data 23/11/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/179842, Hera S.p.A. richiede:

1. il rilascio nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0095_Montealeone, con unificazione delle AUA sopra richiamate, rispetto alle quali la Ditta dichiara che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti;
2. l'aggiornamento delle coordinate ETRS 1989 UTM 32N relative agli Scarichi n° 9_ID5077 e n° 19_ID5192;
3. la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;

A.1 Unificazione AUA n. 874/2015 e n. 2348/2016 e aggiornamento coordinate relative agli Scarichi n° 9 ID5077 e n° 19 ID5192 e contestuale revoca.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta, ovvero che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti, sussistono le condizioni per accogliere la richiesta in esame.

Per quanto riguarda le coordinate relative agli Scarichi n° 9_ID5077 e n° 19_ID5192, si provvede all'aggiornamento delle stesse così come riportato nella documentazione allegata all'istanza.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo, acquisita al Prot. Prov.le n. 105432 del 15/11/2014, approvata con Determinazione dirigenziale n. 874 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32030;
- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo, acquisita ai Prot. Arpae n. PGFC/2016/7034 , approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2348 del 14/07/2016;
- presentata a supporto della presente istanza di rilascio di nuova AUA a seguito di unificazione e contestuale revoca delle AUA sopra richiamate, acquisita in data 23/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/179842 comprensiva della Planimetria in scala 1:500, aggiornata al 19/11/2021, recante ad oggetto "Sistema fognario dell'Agglomerato AFC0095_Montealeone" (*allegata*).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE


Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0095_Monteleone autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. Scarico n. 9_ID5077;
2. Scarico n. 19_ID5192.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico n° 9_ID5077	
Identificativo del GSII	ID5077
Provenienza	Fognatura separata di acque reflue urbane (rete nera)
Caratteristiche impianto	Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 7.000
Località	S.P. Monteleone – Frazione Monteleone - Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X 761567 - Y 4882006
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X 761566 - Y 4882004
Agglomerato	AFC0095_Monteleone (C<50)
Potenzialità impianto	28 AE calcolati su 250 lt pro-capite, con uno svuotamento annuo
Utenza servita	18 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso Ronco - Monteleone
Bacino idrico	Fiume Rubicone




Prescrizioni specifiche Scarico n.9 ID5077

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50;
2. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno.
3. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;

4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte degli scarichi. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Le fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
6. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso il gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
12. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n° 19_ID5192	
Identificativo del GSII	ID5192
Provenienza	Fognatura separata di acque reflue urbane (rete nera)
Caratteristiche impianto	Fossa Imhoff: volume complessivo 8,0 mc (comparto sedimentazione 1,6 mc, comparto digestione 6,4 mc)
Località	P.zza Byron - Monteleone – Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X 761759 - Y 4882129
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X 761813- Y 4882114
Agglomerato	AFC0095_Monteleone (C<50)
Potenzialità impianto	32 A.E.
Utenza servita	18 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso poderale
Bacino idrico	Fiume Rubicone



Prescrizioni specifiche Scarico n.19 ID5192

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga C<50;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpaе nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.