

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-209 del 19/01/2022
Oggetto	RETTIFICA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 DI CUI ALL'ATTO N. DET-AMB-2021-6564 DEL23/12/2021 RILASCIATA ALLA DITTA ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L
Proposta	n. PDET-AMB-2022-219 del 19/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 10382/2021

Rettifica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 di cui all'atto DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 rilasciata alla Ditta ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L con sede legale con sede legale in Via Don Milani n. 19 in Comune di Gattatico e impianto in Via Aldo Moro n.43 in Comune di Reggio Emilia relativa ad impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 rilasciata da questa ARPAE n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 alla ditta ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L;

Dato atto che, in esito a successiva verifica relativamente al sopraddetto atto sono state ravvisate le inesattezze, per mero errore materiale, come di seguito esposto:

- a pag. 17 nell'ambito del paragrafo "Prescrizioni in materia di scarichi idrici", la prescrizione n. 50 relativamente all'installazione del pozzetto di campionamento e controllo, deve intendersi riferito allo scarico recapitante in pubblica fognatura, e non in acque superficiali come indicato nella prescrizione;
- a pagina 21 nella "Tabella 1 Quadro riassuntivo delle operazioni di gestione rifiuti" con specifico riferimento all'Operazione recupero Rifiuti: D15 in riferimento al codice EER 160604 sono indicate 100 tonnellate/anno, anziché il corretto quantitativo con pari a 110 tonnellate/anno, nella medesima tabella con riferimento all'operazione recupero Rifiuti: R13" viene indicato il codice EER 180102*, mentre il codice EER corretto è il 180202*;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica della sopra citata Autorizzazione n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021;

determina

di rettificare l'autorizzazione rilasciata da questa ARPAE con atto n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 alla ditta ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L, nel seguente modo:

- a pag. 17 nell'ambito del paragrafo "Prescrizioni in materia di scarichi idrici", la prescrizione n. 50 relativamente all'installazione del pozzetto di campionamento e controllo, deve intendersi riferito allo scarico recapitante in pubblica fognatura;
- a pagina 21 nella "Tabella 1 Quadro riassuntivo delle operazioni di gestione rifiuti" con specifico riferimento all'Operazione recupero Rifiuti: D15 in riferimento al codice EER 160604 il quantitativo deve intendersi corretto e pari a **110 tonnellate/anno**; nella medesima tabella con riferimento all'operazione recupero Rifiuti: R13" il codice EER 180102*deve intendersi sostituito con il codice **EER 180202***;

Il presente atto deve essere conservato unitamente alla Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, atto n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 di cui costituisce parte integrante.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, atto n. DET-AMB-2021-6564 del 23/12/2021 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dott.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.