

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1539 del 28/03/2022
Oggetto	La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., sede legale ed impianto in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1649 del 28/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., sede legale ed impianto in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., con sede legale ed impianto in Comune di Cesena in Via Cervese n. 364, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera b) 3 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4298 del 24/08/2018 è stato sostituito l'Allegato 1 di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018, per le motivazioni espresse al punto 3. della stessa Determinazione;

Vista l'istanza della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 27/12/2021, prot. n. PG/2021/199490 del 28/12/2021, relativa a:

- A) richiesta di non dedicare all'impianto di scarico S8 un generatore di potenzialità di 80 kW dal momento che, contrariamente a quanto inizialmente stimato in fase progetto, la potenza necessaria per ottemperare ai limiti di scarico imposti dal Gestore risultano decisamente inferiori a 80 kW (e stimati in 44 kW); lo scarico S8 è coperto, dal punto di vista della generazione di emergenza, dalla capacità elettrica residua del gruppo elettrogeno a gasolio di cui all'emissione E61;
- B) sostituzione della prescrizione n. 71 in seguito a quanto definito attraverso gli scritti difensivi del 18/12/2020;
- C) richiesta di aumento del volume di scarico annuo a 360.000 m³/anno suddiviso in 150.000 m³/anno durante la campagna del pomodoro, 45.000 m³/anno durante la campagna della frutta e 165.000 m³/anno fuori campagna, mantenendo invariata la portata di picco durante la campagna del pomodoro (modifica della prescrizione n. 46); tali modifiche sono conseguenti all'aumento della

durata della campagna del pomodoro ed all'aumento della produzione fuori campagna dovuta all'installazione di una nuova linea produttiva e non comportano variazione della capacità massima dell'installazione;

- D) richiesta di specificare le modalità di campionamento delle acque in uscita dallo scarico S8 con riferimento alla tabella D3.3.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni idriche, in cui per S8 si definisce un campionamento annuale;

Specificato che per la modifica di AIA richiesta dalla La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera e non vi è incremento della capacità produttiva, pertanto non si ritengono possibili effetti significativi e negativi per l'ambiente;

Precisato che la di modifica non sostanziale di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. con nota prot. n. PG/2022/3006 del 11/01/2022 Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
2. con nota prot. n. PG/2022/3042 del 11/02/2022 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;
3. con nota prot. n. PG/2022/9764 del 21/01/2022 il Comune di Cesena ha inviato il parere di competenza;
4. con nota prot. n. PG/2022/11518 del 25/01/2022 Hera S.p.a. ha inviato una richiesta di integrazioni;
5. con nota prot. n. PG/2022/13287 del 27/01/2022 è stata inviata alla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. una richiesta di integrazioni;
6. in data 25/02/2022 la ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC-AIA e le stesse sono state acquisite con prot. n. PG/2022/33002 del 28/02/2022;
7. con nota prot. n. PG/2022/33652 del 01/03/2022 questo Servizio ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare le suddette integrazioni entro i 15 giorni successivi;
8. con nota prot. n. PG/2022/40431 del 10/03/2022 il Servizio Territoriale di Arpae ha inviato il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;
9. con nota prot. n. PG/2022/50159 del 25/03/2022 Hera S.p.a. ha inviato il parere favorevole alla modifica non sostanziale di AIA con prescrizioni;

Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale di Arpae prot. n. PG/2022/40431 del 10/03/2022 nella quale è stato specificato che:

- nella documentazione integrativa il Gestore ha comunicato di rinunciare alle modifiche sopra citate relative ai punti A), B) e D) in quanto per le stesse sono già state date risposte nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2214 del 06/05/2021, così come evidenziato anche da codesto Servizio Autorizzazioni e Concessioni richiesta integrazioni (nota prot. n. PG/2022/13287 del 27/01/2022);
- in riferimento alla richiesta relativa al punto C) sopracitato, per l'aumento del volume di scarico

annuo a 360.000 m³/anno suddiviso in 150.000 m³/anno durante la campagna del pomodoro, 45.000 m³/anno durante la campagna della frutta e 165.000 m³/anno fuori campagna, mantenendo invariata la portata di picco durante la campagna del pomodoro (modifica della prescrizione n. 46) , considerato che trattasi di scarico in pubblica fognatura si rimanda a quanto previsto dal parere di HERA S.p.a. ed alle relative prescrizioni;

Vista la nota prot. n. PG/2022/50159 del 25/03/202 pervenuta da Hera S.p.a. Direzione Acqua, in cui viene dato parere favorevole alla modifica presentata dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. con le prescrizioni di seguito riportate:

1. è ammesso l'aumento della portata complessiva di scarico da 255.000 m³/anno a 360.000 m³/anno pertanto lo scarico complessivo dello stabilimento deve rispettare il volume massimo di 360.000 mc/anno. La portata istantanea massima in S1 resta invariata e pari a 40 l/sec, la portata istantanea massima in S8 resta invariata e pari a 8 l/sec. Le portate di scarico sono indicativamente distribuite come da Tabella mensile in allegato e di seguito riepilogate.
 - Durante il periodo produttivo "**campagna pomodoro**" (fine luglio - inizio settembre):
Terminale S1 Via Montefiore: 147.000 m³/anno;
Terminale S8 Via Spinelli: 3.000 m³/anno.
 - Durante il periodo produttivo "**campagna frutta e altre produzioni**" (inizio settembre - inizio novembre):
Terminale S1 Via Montefiore: 43.500 m³/anno;
Terminale S8 Via Spinelli: 1.500 m³/anno.
 - Durante il periodo produttivo "**fuori campagna**" (inizio novembre - fine luglio):
Terminale S1 Via Montefiore: 165.500 m³/anno;
Terminale S8 Via Spinelli: 0 m³/anno.

Specificato che l'aumento di portata a 360.000 m³/anno comporta la modifica dell'AIA nei punti in cui essa viene citata alla seguente Sezione:

1. Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO - GESTIONE IMPIANTO - LIMITI":
 - viene aggiornata la prescrizione n. 46;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione *“Autorizzazioni complesse ed Energia”* alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i. presentata dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. per il sito produttivo di Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena, come di seguito precisato, relativa a:
 - richiesta di aumento del volume di scarico annuo a 360.000 m³/anno suddiviso in 150.000 m³/anno durante la campagna del pomodoro, 45.000 m³/anno durante la campagna della frutta e 165.000 m³/anno fuori campagna, mantenendo invariata la portata di picco durante la campagna del pomodoro (modifica della prescrizione n. 46); tali modifiche sono conseguenti all'aumento della durata della campagna del pomodoro ed all'aumento della produzione fuori campagna dovuta all'installazione di una nuova linea produttiva e non comportano variazione della capacità massima dell'installazione;

in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i.:

- 1.1 viene sostituita la prescrizione n. 46 del paragrafo D2.5 EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO, come di seguito specificato:

46. Gli scarichi delle acque industriali (S1) e delle acque reflue di dilavamento (S8) devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 1 Allegato C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per cui valgono i limiti di seguito indicati fino al 30/06/2019:

- SST \leq 4.000 mg/l;
- COD \leq 4.500 mg/l;
- BOD₅ \leq 3.000 mg/l;
- P_{tot} \leq 15 mg/l;
- pH = 4,3 ÷ 9,5.

Le deroghe di cui sopra sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 360.000 m³/anno e 4.000 m³/giorno.

Le portate di scarico sono indicativamente distribuite come di seguito descritto.

- Durante il periodo produttivo "**campagna pomodoro**" (fine luglio - inizio settembre):
Terminale S1 Via Montefiore: 147.000 m³/anno;
Terminale S8 Via Spinelli: 3.000 m³/anno.
- Durante il periodo produttivo "**campagna frutta e altre produzioni**" (inizio settembre - inizio novembre):
Terminale S1 Via Montefiore: 43.500 m³/anno;
Terminale S8 Via Spinelli: 1.500 m³/anno.
- Durante il periodo produttivo "**fuori campagna**" (inizio novembre - fine luglio):
Terminale S1 Via Montefiore: 165.000 m³/anno;
Terminale S8 Via Spinelli: 0 m³/anno.

Durante la prima campagna di lavorazione utile del pomodoro, la Ditta dovrà effettuare il programmato studio sugli scarichi prodotti finalizzato all'individuazione di strategie ed interventi mirati al miglioramento della qualità del refluo immesso in fognatura con conseguente riduzione del carico organico sull'impianto di depurazione di Via Calcinaro ed inviarlo entro il 30/04/2019 ad Arpae e Hera.

A partire dal 01/07/2019 gli scarichi delle acque reflue industriali (S1) e delle acque reflue di dilavamento (S8) devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 1 Allegato C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per cui valgono i limiti di seguito indicati:

- SST \leq 1.500 mg/l;
- COD \leq 2.500 mg/l;
- BOD₅ \leq 1.250 mg/l;
- P_{tot} \leq 15 mg/l;

➤ pH = 4,3 ÷ 9,5.

2. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
3. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
4. di **precisare** che l'Allegato n. 1 di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a.;
8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad Hera S.p.a., nonché alla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.