ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2828 del 06/06/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna in Via Tre Case n. 402 ed installazioni in Comune di Bagno di Romagna in Via Poggio Santa Fiora ed in Via Tre Case n. 402 loc. Selvapiana - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2991 del 06/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna in Via Tre Case n. 402 ed installazioni in Comune di Bagno di Romagna in Via Poggio Santa Fiora ed in Via Tre Case n. 402 loc. Selvapiana - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale al Sig. Glauco Guidi in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna in Via Tre Case n. 402 ed installazioni site in Comune di Bagno di Romagna in Via Poggio Santa Fiora ed in Via Tre Case n. 402, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";

Dato atto che la Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s. con nota prot. n. PG/2022/72482 del 02/05/2022 ha segnalato la presenza di un errore nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022, ossia la mancata descrizione dei due scarichi presenti nel sito di Via Tre Case (che risultano correttamente descritti in relazione tecnica, in Scheda G e nella planimetria Allegato 3B), chiedendo la rettifica del provvedimento di AIA;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/74016 del 04/05/2022 è stato comunicato l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica di AIA in autotutela per la Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s.;

Verificata la necessità di correggere il provvedimento di AIA, in considerazione di quanto rilevato dalla ditta nella nota prot. n. PG/2022/72482 del 02/05/2022 di cui sopra, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene aggiornata la tabella come segue:

Scarichi domestici (S1) Santa Fiora	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	1 AE
	Recettore scarico	Fosso di poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 4 AE e letto assorbente da 5 m ²
Impianto di potabilizzazione scarico acque reflue assimilate alle domestiche (S2) Santa Fiora	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	DA 4,5 m ³ A 6 m ³ PER OGNI FILTRO OGNI 24/48 ORE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Sedimentatore (dichiarazione rispetto limiti di emissione da parte del Gestore)
Scarichi domestici (S3) Tre Case	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	6 AE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 7 AE, pozzetto degrassatore da 6 AE, filtro batterico aerobico da 5,97 m ³ e sedimentazione finale con fossa Imhoff da 3 AE
Scarichi domestici Piazzola lavaggio mezzi agricoli (S4) Tre Case	Sistema trattamento prima dello scarico	Sedimentatore, disoleatore, filtro a coalescenza

2. al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene inserita in fondo la descrizione della piazzola disinfezione automezzi come segue:

Piazzola disinfezione automezzi

La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante un arco di disinfezione automezzi posizionato su piazzola in c.a. avente le dimensioni di 6 x 4 m. L'automezzo in arrivo passa attraverso il dispositivo di disinfezione ad arco che nebulizza una soluzione disinfettante sul veicolo. La pavimentazione in cemento presenta una leggera pendenza verso una caditoia a griglia per la raccolta dell'acqua di sgrondo, che viene convogliata nella vasca interrata da 0,5 m³ tramite tubazione provvista di valvola a tre vie manuale. Quando si attiva la disinfezione l'operatore apre la valvola che convoglia lo scarico nella vasca di raccolta da 0,5 m³ e al termine della disinfezione l'operatore chiude la valvola in modo che l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperda nel fosso di scolo. I reflui dello sgrondo saranno smaltiti all'occorrenza (come da normativa) come rifiuto con autospurgo

3. al § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO vengono inserite le prescrizioni n. 41 bis, n. 41 ter, n. 41 quater, n. 41 quinquies, n. 41 sexies, n. 41 septies (**scarico piazzola lavaggio mezzi agricoli**) come segue:

41 bis. E' autorizzato con la presente AIA lo scarico assimilato alle domestiche per legge ai sensi dell'art. 101 co. 7 lettere a), b), c), d) e quindi soggette alla DGR 1053/2003, denominato S4, derivante dalla piazzola di lavaggio dei mezzi agricoli.

41 ter. Il pozzetto d'ispezione terminale, posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento di disoleazione e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico ed essere mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza.

41 quater. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice ha fornito a corredo dell'impianto.

41 quinquies. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi all'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base alla vigente normativa. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

41 sexies. Dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: **solidi sospesi totali ed idrocarburi con frequenza triennale**. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati dovranno garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005. I Rapporti di prova degli autocontrolli eseguiti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

41 septies. Il filtro a coalescenza dovrà essere sottoposto ad adeguati interventi di manutenzione e pulizia dell'impianto (vasca e filtri ecc) come indicato nel libretto d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice dell'impianto, che garantisca la completa separazione degli oli dalle acque di scarico.

4. al § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** viene modificata la tabella inserendo il seguente parametro:

Periodica pulizia ai sistemi di trattamento di cui allo scarico S4 (scarico piazzola lavaggio mezzi agricoli)	Verifica visiva	Mensile	Triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
	Pulizia	Periodica		Secondo libretto di uso e manutenzione	Annuale
	Analisi chimica (vedi Tabella inquinanti monitorati)	Triennale		Rapporti di prova	Annuale

5. al § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** viene inserito in fondo in seguente periodo:

Tabella inquinanti monitorati

Parametro/ inquinante	UM	Punto/i di emissione	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Solidi sospesi totali	mg/l	S2	Triennale	RdP
Idrocarburi totali	mg/l	S2	Triennale	RdP

Campionamento e conservazione del campione (riferimento metodi IRSA-CNR). Le metodiche di campionamento e conservazione del campione sono indicate nel Manuale Linee Guida IRSA-CNR 1030.

In caso risultasse necessario utilizzare metodiche analitiche riconosciute da enti tecnici nazionali o internazionali, alternative a quelle riportate nel presente Piano di Monitoraggio e Controllo, dovrà essere data preventiva comunicazione ad Arpa e riportare l'informazione nel report annuale. In tal

caso, prima dell'avvio del Piano di Monitoraggio dovrà comunque essere comunicato ad Arpae l'elenco delle metodiche analitiche che si intende adottare per ogni parametro e l'intervallo di incertezza della misura, secondo quanto previsto dalle norme tecniche ufficiali.

Dato atto che la modifica d'ufficio dell'AIA per la Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s. si configura come modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 ha approvato l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" a seguito dell'adeguamento delle installazioni site in Comune di Bagno di Romagna in Via Poggio Santa Fiora ed in Via Tre Case n. 402 loc. Selvapiana alle BATC, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", con l'Allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 della Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna in Via Tre Case n. 402 ed installazioni riconducibili al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis site in Comune di Bagno di Romagna in Via Poggio Santa Fiora ed in Via Tre Case n. 402 loc. Selvapiana;
- 2 di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 per le installazioni site in Comune di Bagno di Romagna in Via Poggio Santa Fiora ed in Via Tre Case n. 402 loc. Selvapiana gestite dalla Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s.;
- 3 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A) **in relazione alla modifica in autotutela per l'errore rilevato dalla ditta nel provvedimento di AIA:**

- viene aggiornato il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** vengono inserite le prescrizioni n. 41 bis, n. 41 ter, n. 41 quater, n. 41 quinquies, n. 41 sexies, n. 41 septies (**scarico piazzola lavaggio mezzi agricoli**) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- 4 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti modificate in relazione agli argomenti sopra specificati con la dicitura (modifica giugno 2022);
  - 5 di **precisare** che:
    - 5.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022;
    - 5.2 la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-26 del 04/01/2022 di riesame di AIA;
    - 5.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;
  - 6 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
  - 7 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
  - 8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
  - 9 di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 10 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s.;
- 11 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bagno di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola Guidi Glauco & C. s.s..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.