

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2862 del 07/06/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MEDESANO DENOMINATO "BACINI AD USO PLURIMO IN MEDESANO - BACINO 3" - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 218/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3032 del 07/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette GIUGNO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unioni dei Comuni Valli Taro e Ceno con Provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 alla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. per lo stabilimento denominato “Bacini ad uso plurimo in Medesano – BACINO 3” sito in Comune di Medesano (PR), C.A.P. 43014, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Medesano con protocolli n. 21462 del 21/12/2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/196097 del 21/12/2021), n. 21464/2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/196098 del 21/12/2021) e n. 21465/2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/196103 del 21/12/2021), presentata dalla società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., nella persona del Sig. Marco Monti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Reggio Emilia (RE) via Volta, 5 CAP 42020 e stabilimento denominato "Bacini ad uso plurimo in Medesano – BACINO 3" sito in Comune di Medesano (PR), C.A.P. 43014, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta, è quella di "Attività estrattiva";

RILEVATO CHE:

- l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto è presentata dalla società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. per Variante Piano di Coltivazione Invaso n. 3 in Comune di Medesano;
- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2021/201386 del 31/12/2021 e prot. n. PG/2022/19918 del 08/02/2022 alla quale la Ditta ha risposto con note acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/9350 del 21/01/2022 (prot. SUAP n. 1220 del 20/01/2022) e prot. n. PG/2022/27622 del 18/02/2022 (prot. SUAP 3321 del 18/02/2022);
- che l'istanza alla data del 18/02/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

- la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae ST prot. n. PG/2022/7174 del 18/01/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/38978 del 09/03/2022;
- il parere in merito alla matrice acustica di Arpae ST trasmesso dal SUAP in data 17/03/2022 prot. n. 5159 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/45076 del 17/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 22435 del 04/04/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/55796 del 04/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica in merito alla matrice scarichi idrici di Arpae ST prot. n. PG/2022/58163 del 07/04/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere del Comune di Medesano in merito alla matrice scarichi idrici trasmesso dal SUAP in data 09/05/2022 prot. n. 8582 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/77341 del 09/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);
- il sollecito di Arpae ST PG/2022/86462 del 20/05/2022 per l'espressione dei pareri;
- il parere del Comune di Medesano in merito alla matrice emissione in atmosfera trasmesso dal SUAP in data 20/05/2022 prot. n. 9488 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/85602 del 23/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 6);
- la richiesta di integrazioni di Arpae Sac prot. n. PG/2022/86534 del 24/05/2022, in merito alla variazione del legale rappresentante;
- il parere del Comune di Medesano in merito alla matrice rumore trasmesso dal SUAP in data 24/05/2022 prot. n. 9588 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/86555 del 24/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 7);
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmessa dal SUAP in data 03/06/2022 prot. n. 10287 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/92439 del 03/06/2022, nella quale viene specificato che *"...si conferma il ruolo del Sig. Monti Marco come legale rappresentante ed il ruolo del Sig. Tazzioli Moreno come gestore dell'AUA avendo entrambi le nomine all'interno dell'azienda per svolgere tali ruoli..."*;

RILEVATO INOLTRE CHE a seguito dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito apposita dichiarazione nella quale si legge che *"...ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/95, che le attività relative all'ampliamento delle aree di escavazione previste dalla Variante al PAE 2019 del Comune di Medesano e recepite nella Variante al Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Bacino 3 in Medesano non comportano una variazione della sorgente sonora significativa tale da perturbare ovvero modificare il clima acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi limitrofi a tale attività, rispetto a quanto già valutato nel Documento previsionale di impatto acustico depositato e autorizzato nella precedente Autorizzazione Unica Ambientale. Si specifica, in particolare, che l'ampliamento dell'attività estrattiva in progetto avverrà sul lato Nord dell'Ambito estrattivo, dunque allontanandosi ulteriormente dal recettore esistente sul lato Sud-Ovest per il quale era già stata valutata la compatibilità acustica dell'intervento estrattivo precedente. Saranno, inoltre, mantenuti in essere gli elementi di mitigazione acustica già predisposti per l'intervento precedente (arginatura in terra presente in corrispondenza del recettore)..."*;
- che Arpae ST con proprio parere trasmesso dal SUAP in data 17/03/2022 prot. n. 5159 ha specificato che *"...Per quanto sopra si ritiene che la relazione del Tecnico Competente in Acustica, in cui attesta (ex art. 4, comma 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011 ed all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA/rinnovo è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale..."*
- che il Comune di Medesano con *proprio parere del 4/05/2022* prot. n. 9588 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/86555 del 24/05/2022 *"... prende atto della valutazione d'impatto acustico presentata e della relativa dichiarazione..."*

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...A seguito dell'ampliamento del bacino di scavo verso valle sarà necessario lo spostamento dello scarico S1, tale spostamento sarà effettuato solo a seguito dell'escavazione della porzione nord orientale della nuova area di ampliamento; sarà quindi mantenuto lo scarico S1 fino a quel momento. Si provvederà successivamente a spostare la pompa nella nuova posizione indicata in cartografia e a creare il nuovo scarico S1-bis..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostantive alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4761 del 30/08/2017 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 del SUAP Unioni Valli Taro e Ceno a favore della società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., nella persona del Sig. Marco Monti in qualità di Legale rappresentante e di Moreno Tazzioli in qualità di Gestore, con sede legale sita in comune di Reggio Emilia (RE) via Volta, 5 CAP 42020 e stabilimento denominato "Bacini ad uso plurimo in Medesano – BACINO 3" sito in Comune di Medesano (PR), C.A.P. 43014, relativo all'esercizio dell'attività di "Attività estrattiva", per i titoli abilitativi sotto elencati:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4761 del 30/08/2017 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 del SUAP Unioni Valli Taro e Ceno:

- per il titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma così come di seguito riportato:
 - al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO di Sanità Pubblica prot. n. 22435 del 04/04/2022 e nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota prot. n. PG 58163 del 07/04/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti da infiltrazione di falda e acque meteoriche che interessano la superficie di scavo (previa decantazione all'interno del bacino stesso);

- volume scaricato: 239.000 m³/anno;
- portata media: 27,3 m³/h;
- portata massima: 144 m³/ora;

S1 bis (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali provenienti da infiltrazione di falda e acque meteoriche che interessano la superficie di scavo (previa decantazione all'interno del bacino stesso);
- corpo idrico ricettore: fosso;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 310.000 m³/anno;
- portata media: 35,4 m³/h;
- portata massima: 144 m³/ora;

- inoltre si aggiunge la disposizioni n. 16) all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4761 del 30/08/2017:

16) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e AUSL DIPARTIMENTO di Sanità Pubblica l'attivazione del nuovo scarico S1 bis, così come indicato nella domanda di modifica sopra indicata e presentata dalla Ditta al SUAP;

- **per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Medesano prot. n. 9588 del 24/05/2022, nel parere di Arpae ST in merito alla matrice acustica trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 5159 del 17/03/2022 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 22435 del 04/04/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4761 del 30/08/2017** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 del SUAP Unioni Valli Taro e Ceno;

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/7174 del 18/01/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4761 del 30/08/2017** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 del SUAP Unioni Valli Taro e Ceno, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4761 del 30/08/2017** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 del SUAP Unioni Valli Taro e Ceno.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal Comune di Medesano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, **fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva**, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del Comune di Medesano e **per la durata dell'attività estrattiva e dell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 204/2017 del 09/11/2017 del SUAP Unioni Valli Taro e Ceno relativa all'insediamento in esame.**

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi

che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Medesano in riferimento alla Variante Piano di Coltivazione Invaso n. 3 da effettuarsi in "Bacini ad uso plurimo in Medesano – BACINO 3" sito in Comune di Medesano (PR), C.A.P. 43014 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il presente atto è trasmesso al Comune di Medesano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Medesano ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/35043

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: "Variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativa all'intervento estrattivo finalizzato alla realizzazione del Bacino 3 facente parte dei Bacini idrici ad uso plurimo previsto all'interno del Polo estrattivo G9 in Comune di Medesano"
proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

Relazione tecnica emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. si richiede modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (rif. DET-AMB-2017-4565 del 30/08/2017 e s.m.i.);
2. l'attività consiste in "estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino";
3. la superficie interessata dall'ampliamento sarà pari a circa 138.000 m²;
4. la variante prevede l'estrazione all'interno dell'Ambito Bacino 3 di complessivi 1.108.000 m³, di cui circa 476.000 m³ estratti al novembre 2020, 229.000 m³ residui al 30.1.2021 e in buona parte già scavati e 403.000 m³ oggetto dell'ampliamento;
5. l'intervento estrattivo prevede l'ampliamento delle escavazioni autorizzate sul lato settentrionale del Bacino 3 previsto dal PAE vigente e sarà effettuato con modalità a fossa per una profondità variabile tra 4,5 e 5 metri dal piano campagna originario,
6. tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
7. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;

si ritiene che

la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.A., il cui Gestore è Monti Marco, con sede in via Volta n.5, nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE) ed unità operativa sita presso il Bacino 3 facente parte dei Bacini idrici ad uso plurimo previsto all'interno del Polo estrattivo G9 in Comune di Medesano (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

1. dovrà essere mantenuta un'adeguata umidificazione del materiale, compatibilmente con le esigenze lavorative, al fine di limitare la polverosità;
2. dovrà essere effettuata l'umidificazione del fronte di estrazione in condizioni di stagione secca;

3. durante le fasi di scarico e carico del materiale dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
4. dovrà essere periodicamente eseguita la manutenzione della superficie delle piste non pavimentate per ridurre al minimo il contenuto di polveri fini ed il conseguente risollevarimento per effetto del transito dei mezzi,;
5. dovrà essere effettuata l'irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere, in particolare nei periodi siccitosi e comunque con scarsa umidità della superficie stradale, al fine di abbattere il risollevarimento delle polveri;
6. stesura di uno strato antipolvere sui tratti di viabilità bianca e sulle piste temporanee di accesso e di servizio alle aree di cantiere (se non già realizzato);
7. asfaltatura del punto di immissione sulla viabilità pubblica della pista di accesso al cantiere (se non già realizzato);
8. periodica pulizia dei tratti di viabilità comunale asfaltati interessati dal traffico indotto dall'attività di escavazione;
9. il trasporto di materiale dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
10. si dovrà evitare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
11. dovrà essere prevista una limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
12. dovrà essere prevista la sospensione dell'attività di cantiere in caso di velocità del vento superiore a 6 m/s da determinarsi con anemometro posizionato in cava, dotato di sistema allarme visivo.

Il Tecnico

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza

Bazzini Cristina

Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 35043/2021

Allegato 2

Rif a prot. ing. Arpa n° pg/2021/196097
Del 21/12/2021 ; SinaDoc: n° 34723/21
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 21462 del 21/12/2021
(Pratica SUAP 218/2021)

trasmesso via PEC

Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Medesano

Ufficio Tecnico
COMUNE DI MEDESANO

OGGETTO: richiesta parere matrice rumore per **VARIANTE PIANO DI COLTIVAZIONE INVASO N. 3, comune di Medesano, presentato dalla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI**, con Sede legale e uffici in Via A. Volta, 5 – 42123 Coviolo (RE). **Parere**

L'istanza in oggetto è corredata da relazione di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta dal Tecnico Competente in Acustica, TCA, Gabriele Virgili di Reggi nell'Emilia nell'anno 2017.

Tale VIA, dichiara il TCA, è:

"in relazione al Piano di monitoraggio ambientale previsto dalla procedura di VIA del 2010 e successivamente aggiornato nel 2017 durante la procedura di Screening per l'intero intervento dei "Bacini ad uso plurimo in Medesano" (...). Tale monitoraggio prevede la verifica di diverse componenti (tra cui acque di falda e rumore) con verifiche periodiche per vegetazione e acqua e puntuali per le altre componenti (tra cui rumore e emissioni)."

E dichiara inoltre che:

"ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/95, che le attività relative all'ampliamento delle aree di escavazione previste dalla Variante al PAE 2019 del Comune di Medesano e recepite nella Variante al Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Bacino 3 in Medesano non comportano una variazione della sorgente sonora significativa tale da perturbare ovvero modificare il clima acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi limitrofi a tale attività, rispetto a quanto già valutato nel Documento previsionale di impatto acustico depositato e autorizzato nella precedente Autorizzazione Unica Ambientale. Si specifica, in particolare, che l'ampliamento dell'attività estrattiva in progetto avverrà sul lato Nord dell'Ambito estrattivo, dunque allontanandosi ulteriormente dal recettore esistente sul lato Sud-Ovest per il quale era già stata valutata la compatibilità acustica dell'intervento estrattivo precedente. Saranno, inoltre, mantenuti in essere gli elementi di mitigazione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | **www.arpae.it** | P.IVA 04290860370

acustica già predisposti per l'intervento precedente (arginatura in terra presente in corrispondenza del recettore). "

Per quanto sopra si ritiene che la relazione del Tecnico Competente in Acustica, in cui attesta (ex art. 4, comma 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011 ed all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA/rinnovo è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0022435
DATA: 04/04/2022
OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Emiliana Conglomerati Spa, per variante Piano di Coltivazione invaso n°3 del comune di Medesano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0022435_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	C4920CEAF2EB1FAC57049270C7B472D8 636E416034AAD56CAEA58EC6FD5B4C74



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Emiliana Conglomerati Spa, per variante Piano di Coltivazione invaso n°3 del comune di Medesano

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 10.03.2022 Prot. 16608, relativamente alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Emiliana Conglomerati per la Variante al Piano di Coltivazione dell'invaso n°3 nel comune di Medesano

Preso atto :

- dell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
- delle planimetrie allegate
- delle successive integrazioni


Valutato:

- che l'ampliamento non va ad incidere in modo significativo con quanto già autorizzato precedentemente sulle matrici "emissioni in atmosfera e scarichi"

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 4

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 218/2021 SUAP di Medesano .

Relazione Tecnica

Ditta: Emiliana Conglomerati SpA con sede in Via Volta n° 5 Reggio Emilia per variante piano di coltivazione “*Bacino idrico ad uso plurimo in Medesano. Bacino 3*” all’interno del Polo estrattivo G9 di Medesano.

Matrice scarichi idrici

Gli unici scarichi previsti in fase di escavazione sono quelli relativi allo smaltimento delle acque di accumulo sul fondo degli invasi comprendenti le acque di sgrondo della falda dei terreni circostanti e le acque meteoriche interessanti la superficie dello scavo. Complessivamente le acque, dopo sedimentazione naturale nel sito di cava, saranno pompate all’esterno dell’area di scavo, nei punti S1 e successivamente nel punto S1bis, direttamente nel fosso posto sul lato orientale dell’ambito estrattivo ed inviate al Canale della Salute, bacino del fiume Taro. Non è stata effettuata verifica idraulica in quanto ritenuta non congrua nel caso in specie. Nella planimetria F04 della “*Relazione tecnica_Rev. 02*” del gennaio 2022 si riporta la collocazione dei punti S1 ed S1bis .

Non saranno presenti altri punti di scarico.

Preso atto come presso l’area non saranno presenti piazzali e parcheggi generanti acque di dilavamento e che sarà realizzato idoneo pozzetto di prelievo e ispezione prima dell’immissione in acque superficiali, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione predisposta si giudica positivamente la proposta avanzata.

Distintamente

Il Tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

Responsabile di Funzione Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc 21.35043

Allegato 5



Comune di Medesano

Provincia di Parma

COMUNE DI MEDESANO AOO MEDESANO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0008541/2022 del 09/05/2022	
Firmatario: FEDERICA VARAZZANI	

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Prot. _____

Medesano li, 04.05.2022

Spett.le **SUAP MEDESANO**
suap@postacert.comune.medesano.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 218/2021 – EMILIANA CONGLOMERATI.
Variante Piano di Coltivazione Invaso n. 3 - Istanza di Modifica non Sostanziale di
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
PARERE DI COMPETENZA

In riferimento alla Vs nota prot. 4803 del 10.03.2022, acquisita al prot. 4828 in pari data, con la presente si relaziona quanto segue:

Scarichi idrici

La ditta dichiara che gli unici scarichi in fase di escavazione saranno quelli relativi allo smaltimento delle acque di accumulo sul fondo degli invasi comprendenti le acque di sgrondo della falda dei

terreni circostanti e le acque meteoriche interessanti la superficie dello scavo. Complessivamente le acque, dopo sedimentazione naturale nel sito di cava, saranno pompate all'esterno dell'area di scavo, nei punti S1 e successivamente nel punto S1bis, direttamente nel fosso posto sul lato orientale dell'ambito estrattivo ed inviate al Canale della Salute, bacino del fiume Taro. Fatto salve le valutazioni e/o prescrizioni di ARPAE - Servizio Territoriale che si allega alla presente, **si esprime parere favorevole.**

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore
Urbanistica - Edilizia Privata
Geom. Federica Varazzani

f.to digitalmente

Allegato 6



Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Prot. _____

Medesano li, 20.05.2022

Spett.le **SUAP MEDESANO**
suap@postacert.comune.medesano.pr.it

Spett.le **ARPAE – SAC**
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP 218/2021 – EMILIANA CONGLOMERATI.
Variante Piano di Coltivazione Invaso n. 3 - Istanza di Modifica non Sostanziale di
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
PARERE DI COMPETENZA

In riferimento alla Vs nota prot. 4803 del 10.03.2022, acquisita al prot. 4828 in pari data, con la presente si relaziona quanto segue:

Emissioni in atmosfera:

L'area su cui è sita la cava, è classificata nel P.S.C. e nel R.U.E. del Comune di Medesano come: **“Sistema del Territorio Rurale - Ambiti e Zone Agricole - Aa.4 Zone Agricole Normali in parte comprese nel PAI (piano Stralcio Assetto Idrogeologico), compresi nel P.A.E. nel Polo G2 – Bacino 3 di cui al Piano degli interventi Urgenti per fronteggiare la crisi idrica (OPCM 3598/2007)”** e pertanto l'attività risulta compatibile con la localizzazione.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore
Urbanistica - Edilizia Privata
Geom. Federica Varazzani

f.to digitalmente

Allegato 7



Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Prot. _____

Medesano li, 24.05.2022

Spett.le **SUAP MEDESANO**
suap@postacert.comune.medesano.pr.it

Spett.le **ARPAE – SAC**
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP 218/2021 – EMILIANA CONGLOMERATI.
Variante Piano di Coltivazione Invaso n. 3 - Istanza di Modifica non Sostanziale di
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
PARERE DI COMPETENZA

In riferimento alla Vs nota prot. 4803 del 10.03.2022, acquisita al prot. 4828 in pari data, con la presente si relaziona quanto segue:

Matrice rumore

L'area su cui è sita la cava, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano come: "Classe III – Aree di tipo Misto" e pertanto, richiamato il parere di ARPAE pervenuto il 17/03/2022 prot 5147, l'attività risulta compatibile con la localizzazione; si prende atto della valutazione d'impatto acustico presentata e della relativa dichiarazione.

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole**

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore
Urbanistica - Edilizia Privata
Geom. Federica Varazzani

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.