

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4533 del 07/09/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento n. 123/2021 P.G. n. 45449 del 08/11/2021 e con scadenza di validità in data 07/11/2036) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello snc, intestato alla società Geovest S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4729 del 06/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento n. 123/2021 P.G. n. 45449 del 08/11/2021 e con scadenza di validità in data 07/11/2036) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello snc, intestato alla società **Geovest S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello snc, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento n. 123/2021 P.G. n. 45449 del 08/11/2021 e con scadenza di validità in data 07/11/2036), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello snc, ha presentato, nella persona del procuratore speciale e con modalità telematica mediante il Portale SUAP-ER, ad ARPAE in data 14/06/2022 (agli atti di ARPAE in data 14/06/2022 al PG/2022/98780 e confluito nella **Pratica SINADOC 22703/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di modifica interna della rete acque nere ed nuovo spogliatoio con relativi servizi igienici rispetto alla vigente AUA DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/104204 del 23/06/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 21/04/2022 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di San Giovanni in Persiceto e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 66752 del 22/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/07/2022 al PG/2022/122153, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito alle modifiche richieste.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

pubblica fognatura, preso atto del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, dato atto che sono già ampiamente scaduti i termini per la presentazione da parte dei Soggetti Competenti di eventuali pareri e/o nulla osta aggiornati (termine ultimo del 31/07/2022), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Giovanni in Persiceto (soggetto competente in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura) in regime di silenzio-assenso non ha evidenziato nulla di ostativo di carattere ambientale in merito alle richieste della Società Geovest S.r.l., preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Giovanni in Persiceto in regime di silenzio-assenso non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, effettuate le valutazioni di propria competenza e visto l'esito complessivo dell'istruttoria svolta, ha ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, aggiornare l'A.U.A. in oggetto e ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/11/2036**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 06/09/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵
(determina firmata digitalmente)⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Geovest S.r.l.

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e di reflue industriali in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico nella pubblica fognatura di via De Chirico (affidente al depuratore comunale di via Crevalcore in Comune di San Giovanni in Persiceto) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati) e di acque reflue industriali (acque di prima pioggia di dilavamento delle aree presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati, trattate prima dello scarico in pubblica fognatura).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (scolo Muccinello) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (seconda pioggia) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Burana) contenute nel relativo parere favorevole Prot. 2021/9334 del 15/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/06/2021 al PG/2021/93467), riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, e sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Visto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso non ha evidenziato nulla di ostativo in merito alle modifiche richieste, si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con parere favorevole Prot. n. 66752 del 22/07/2022 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 22/07/2022 al PG/2022/122153). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4167/2018 e Sinadoc 17046/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alla comunicazione di modifica non sostanziose del 14/06/2022 (agli atti di ARPAE in data 14/06/2022 al PG/2022/98780).

Pratica Sinadoc 22703/2022

Documento redatto in data 06/09/2022

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Via D'Azeglio n. 20
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Modena, 22 luglio 2022
Prot. n. 0066752/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **24/06/2022** Num. prot.: **58255**
PA&S 49/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Geovest S.r.l., sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Muzzinello snc.
Pratica SINADOC n. 22703/2022

In merito alla comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa da Novello Lodi, in qualità di legale rappresentante dalla Ditta "**GEOVEST SRL**" con sede legale in Comune di Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti dei rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non) ubicata in via Muzzinello snc - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza con cui il proponente intende effettuare:

- ampliamento delle aree per lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti;
- protezione di alcune tipologie di rifiuti dagli agenti atmosferici;
- l'inserimento di alcuni locali tecnici in adiacenza alla palazzina;
- una migliore gestione delle acque meteoriche;
- ottimizzazione degli spazi a disposizione;
- inserimento di un tratto di rete fognaria a servizio del nuovo spogliatoio;

in particolare, per la matrice scarichi verranno realizzate le seguenti modifiche:

- realizzazione di una nuova vasca di prima pioggia con pompa di rilancio verso la sezione di disoleatura esistente per una capacità complessiva di invaso sufficiente alle esigenze d'impianto;
- è prevista la separazione della rete delle acque dei piazzali dalla rete delle acque nere con miglioramenti nella gestione delle acque di prima e seconda pioggia;
- realizzazione di una vasca di laminazione del volume di circa 100 m3 per le acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle acque di seconda pioggia dotato di bocca tarata;

- ✓ Gli scarichi della miscela delle acque di tipo domestico e le acque di prima pioggia dopo trattamento saranno convogliati nella pubblica fognatura di Via De Chirico afferente al depuratore di San Giovanni in Persiceto – Via Crevalcore;
- ✓ le acque meteoriche per la quota di prima pioggia assumono la classificazione di acque reflue industriali;
- ✓ in merito alla presenza di una piazzola di lavaggio delle spazzatrici, si conferma il divieto di lavaggio con detersivi o altri prodotti delle spazzatrici che devono essere in precedenza svuotate a secco;
 - è raccomandato inoltre che le operazioni di lavaggio non avvengano prima delle 72 ore dalla conclusione di eventi meteorici con l'intento di evitare che ulteriori apporti idrici alla vasca di accumulo provochino la fuoriuscita di reflui (acque di seconda pioggia) senza essere a sottoposte a trattamento, in direzione del corpo idrico superficiale;

Si evidenzia come il recettore finale delle acque meteoriche non contaminate, recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente Gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoio) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali in precedenza identificate;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**

- valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

È prescritta:

- ⊗ la realizzazione di idoneo pozzetto di campionamento e controllo in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia prima della miscelazione con altre correnti fluide;
- ⊗ l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento per la componente di prima pioggia, ove non già presente;

entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante:

- la realizzazione del pozzetto di campionamento e controllo;

- l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché la trasmissione di una nota circa le caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura di misura, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive
Via D'Azeglio, 20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

SOLO
Alla c.a. Arch. Tiziana Draghetti
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)

SOLO
Alla c.a. Geom. Siro Albertini
salbertini@arpae.it
aoobo@cert.arpa.emr.it

HERA TECH S.p.A.
Via Piratino, 5
40055 Castenaso (BO)

15 GIU 2021

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro *SOLO*
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

Alla c.a. Ing. Marco Luccarini
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

OGGETTO: Domanda di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex art-6-4 DPR 59/2013 per lavori manutenzione straordinaria del centro di raccolta rifiuti di San Giovanni in Persiceto con aumento di superficie impermeabilizzata; impatto acustico, in Via Muzzinello, San Giovanni in Persiceto.
Pratica AUA 6/2021. SUAP: 123/2021. Richiedente Geovest S.p.A.
Corso d'acqua pubblica "Scolo Mucinello".
Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 21695 del 08/06/2021, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 9069 del 09/06/2021, a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si evidenzia che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Scolo Mucinello" e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- dopo l'intervento di ampliamento di cui all'oggetto, il centro di raccolta rifiuti, presenterà una superficie impermeabile complessiva pari a 2.500,00 m²;

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358



- è stato rispettato il principio di invarianza idraulica progettando un sistema di laminazione complessivo a servizio dell'area in oggetto pari a 100,00 m³;
- il sistema di laminazione è formato da n.2 vasche in cemento armato prefabbricato collegate fra di loro aventi ciascuna dimensioni interne pari a 7,98 m in lunghezza, 2,28 m in larghezza e 2,70 m in altezza per una capacità volumetrica totale di 98,25 m³, completano il sistema di laminazione il reticolo delle tubazioni di fognatura con i relativi pozzetti e le vasche adibite alla raccolta di acque di prima pioggia;
- lo svuotamento del sistema di laminazione avviene tramite un manufatto di scarico (S2) che immette le acque meteoriche in un tratto tombinato dello scolo consorziale Mucinello costituito da una tubazione circolare DN 100 mm che funge da bocca tarata all'intero sistema di laminazione a servizio dell'area interessata;
- per le sole acque al di sotto della quota della tubazione di scarico nello scolo Mucinello, lo svuotamento del sistema di laminazione avverrà necessariamente attraverso una pompa di rilancio posizionata all'interno della vasca di laminazione.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche del "Centro di Raccolta Rifiuti" in via Muzzinello in Comune di San Giovanni in Persiceto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(*Francesco Vincenzi*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.