

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-355 del 25/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla AZ.AGR. MAGRI MARCO per impianto destinato ad attività di azienda agricola ubicato in Via Santa Maria in Duno n.88-88A, 40010, Comune di Bentivoglio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-371 del 24/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla AZ.AGR. MAGRI MARCO per impianto destinato ad attività di azienda agricola ubicato in Via Santa Maria in Duno n.88-88A, 40010, Comune di Bentivoglio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. MAGRI MARCO per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola sito a Bentivoglio, in via Santa Maria in Duno n.88-88A, 40010, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera;
 - b) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate a acque reflue domestiche. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la AZ.AGR. MAGRI MARCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La AZ.AGR. MAGRI MARCO, C.F. MGRMRC56A11A944F, P.IVA 01602771204, con sede legale e impianto a Bentivoglio, in via Santa Maria in Duno n.88-88A, 40010, ha presentato, nella persona di Luca Magri, in qualità di procuratore speciale di AZ.AGR. MAGRI MARCO per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 18/5/2022 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 84687 del 20/5/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 20321/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con propria nota agli atti di Arpae prot. 97270 del 13/6/2022 ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana prot. 7472 del 06/06/2022.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 99369 del 15/6/2022, ha richiesto documentazione integrativa per la matrice scarichi idrici.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 100115 del 16/6/2022, ha trasmesso detta richiesta alla ditta, sospendendo il procedimento di AUA.
- Il comune di Bentivoglio con propria nota prot. 38294 del 15/6/2022 agli atti di Arpae prot. 99432 del 15/6/2022 ha trasmesso il nulla osta limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi.
- La ditta individuale AZ.AGR. MAGRI MARCO ha inviato le integrazioni richieste con nota agli atti Arpae prot. 106551 del 28/6/2022.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 212406 del 28/12/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice scarichi idrici.
- L'Unione Reno Galliera con propria nota prot. 9594 del 19/1/2023, agli atti di Arpae prot. 10085 del 19/1/2023 ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue domestiche originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera relativamente a quanto dichiarato per la matrice acustica, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 146,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali pari a € 0,00 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - matrice scarico acque reflue industriali (assimilate per legge) in acque superficiali pari a € 146 (cod.tariffa 12.2.1.4).

All.C - impatto acustico pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 24/1/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Impianto della AZ.AGR. MAGRI MARCO ubicato in Via Santa Maria in Duno n.88-88A,
40010, Comune di Bentivoglio (BO).**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico denominato **N1** in acque superficiali classificato dal Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale prot. 212406 del 28/12/2022), “scarico di acque reflue domestiche”.

Dallo stabilimento hanno anche origine gli scarichi denominati B1, B2, B3 di acque meteoriche di dilavamento non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti i primi 2 nello scolo Calcarata, e il terzo in fossato all’interno del fondo agricolo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale prot. 212406 del 28/12/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 9594 del 19/1/2023, agli atti di Arpae prot. 10085 del 19/1/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si applicano altresì le prescrizioni del Consorzio della Bonifica Renana emesse con nota prot. 7472 del 06/06/2022 (qui allegate) quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera in data 18/5/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20321/2022. Documento redatto in data 23/1/2023

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 9594

Pratica 39394/31261/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Magri Marco con sede in Malalbergo (BO) Via Matteotti n. 6 - P.I. 01602771204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/05/2022, Prot. n. 31261, dal Sig. Magri Marco - C.F. MGRMRC56A11A944F in qualità di legale rappresentante della ditta **Magri Marco** con sede in Malalbergo (BO), in Via Matteotti n. 6 - P.I. 01602771204 per lo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO), in Via S. Maria in Duno, n. 88 ove viene esercitata l'attività di conservazione di prodotti orticoli in celle refrigerate;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Bentivoglio** prot n. 10973 del 14/06/2022 (Prot. SUAP n. 38256 del 15/06/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Consorzio della Bonifica Renana** prot n. 7472 del 06/06/2022 (Prot. SUAP n. 36427 del 08/06/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 212406 del 28/12/2022 (Prot. SUAP n. 75626 del 28/12/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 76273 del 30/12/2022;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 19/01/2023

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)



COMUNE DI
BENTIVOGLIO



SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA (3°)

es
te
re

Pec

**Spett.le SUAP
Unione Reno - Galliera
Via Fariselli n.4
40016 San Giorgio di Piano (BO)**

Oggetto: Richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. n.65/2022) per matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento per attività ubicata in Bentivoglio Via Santa Maria in Duno 88 - Richiedente: AZ. AGRICOLA MARCO MAGRI - Espressione parere di competenza.

(Prat. Suap n.39394/31261/2022)

Vista la domanda presentata allo SUAP dell'Unione Reno-Galliera da parte della Ditta Interporto Bologna spa in data 13/05/2022 - prot. n. 31261 ed integrata in data 18/05/2022 prot.n. 32457 e pervenuta a questo comune in data 20/05/2022 - prot. n.9388;

Visti i titoli abilitativi inerenti la struttura in oggetto;

Visto il Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e le successive varianti;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente e le successive varianti;

SI ESPRIME

parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. n. 65/2022) matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento, limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza dello scrivente servizio, rimandando ad Arpae il parere tecnico di merito rispetto alla tipologia quantitativa e qualitativa degli scarichi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA
Arch. Natascia Franzoni
(Firmato digitalmente)**

Bentivoglio, lì 14 giugno 2022

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

UNIONE RENO GALLIERA

PEC unione@pec.renogalliera.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PRATICA - RIF. SUAP 39394/31261/2022 - RICHIESTA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO - AZ. AGRICOLA MARCO MAGRI.
Parere Idraulico (Codice pratica: 202206911).

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 20/05/2022 con prot. n. 6911 una richiesta da parte del Suap Unione Reno Galliera per il rilascio di un parere idraulico in merito a n. 1 scarico indiretto di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e n. 3 scarichi indiretti acque meteoriche di dilavamento, provenienti dall'Azienda Agricola Magri Marco, sita in Via Santa Maria in Duno, Bentivoglio (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "*Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque*". Link: http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240

Dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta sopracitata si evince infatti che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale gestito dal Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Calcarata dopo aver percorso la rete di scolo stradale e di campagna.

Considerato inoltre che:

- le unità immobiliari site in Via Santa Maria in Duno, oggetto della richiesta in epigrafe, sono da tempo esistenti e non viene proposto alcun aumento di superficie impermeabile;



- si possono considerare non applicabili le normative vigenti riguardanti l'incremento dell'apporto di acque alla rete consorziale e quelle relative all'incremento del rischio di alluvione della zona in oggetto;
- lo scolo Calcarata è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo e irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- la L.R. n. 4/2007 prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, lo scrivente Consorzio, **parere idraulico favorevole** per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale Calcarata delle acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dalle unità immobiliari in oggetto site in Via Santa Maria in Duno, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Francesca Dallabetta*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Pratica Sinadoc n. 20321/2022

San Giorgio di Piano, 27/12/2022

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità AUA e acque reflue
c.a. Pier-Luigi Bernardi

e p.c.

AI SUAP UNIONE RENO GALLIERA
unione@pec.renogalliera.it

OGGETTO: AUA (matrice scarichi), AZ.AGR. MAGRI MARCO via Santa Maria in Duno n.88-88A, Bentivoglio .
Rif SUAP Pratica n. **39394/31261/2022**

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto, ed alle integrazioni pervenute successivamente, si esprimono le seguenti valutazioni.

L'attività svolta dalla ditta in oggetto consiste nella conservazione di prodotti orticoli (patate) in celle refrigerate poste all'interno di un capannone; non avvengono lavorazioni intermedie. All'interno del capannone sono presenti i locali destinati a spogliatoi e servizi igienici per il personale addetto, dichiarato con carico di 3 AE.

Dall'esame della planimetria fognaria si evidenzia la presenza di 5 distinte reti di raccolta e scarico dei reflui così contraddistinte:

- scarico N1 - acque reflue domestiche: dai locali di servizio, trattate da una un filtro batterico anaerobico con vano di sedimentazione-digestione. Il manufatto proposto risulta dimensionato fino a 5 AE (trattamento primario: volume di sedimentazione di 250 l., volume di gestione di 1000 l.; filtro batterico anaerobico: volume della massa filtrante di 3,978 m³);
- scarico N2 - Acque reflue industriali – dalla raccolta delle acque raccolte da caditoie a pavimento presenti in una porzione del capannone e dal collettamento delle acque di condensa dell'impianto di refrigerazione delle celle; tali reflui vengono trattati da un disoleatore- sedimentatore (volume di 2000 l). Prima dello scarico è presente un pozzetto di campionamento;
- scarichi B1, B2, B3 - Acque meteoriche ricadenti sulla copertura del fabbricato e sui piazzali, raccolte su 3 distinte linee fognarie e scaricate tal quali.

Tutti i reflui prodotti vengono recapitati in acque superficiali; gli scarichi indicati come N1, N2, B1 e B2 recapitano nello scolo Calcarata, mentre lo scarico B3 nel fossato posto a confine con il fabbricato e posizionato all'interno del fondo agricolo.

Per la classificazione dello scarico delle acque reflue industriali (scarico N2) viene richiesta l'assimilabilità ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006, comma 7) , vista la qualifica di azienda agricola posseduta dal proponente.

Considerato quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta per la matrice scarichi relativa a:

- acque reflue domestiche (scarico N1)
- acque reflue industriali assimilate alle domestiche (scarico N2)
- acque meteoriche (scarichi B1, B2 e B3).

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

Il Responsabile di Distretto Pianura-Imola
ing. Carlo Ferrari
firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della AZ.AGR. MAGRI MARCO ubicato in Via Santa Maria in Duno n.88-88A,
40010, Comune di Bentivoglio (BO).**

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (scolo Calcarata) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate”, costituite dall’unione delle acque di condensa dell’impianto di refrigerazione con acque di dilavamento e come meglio descritto nel citato parere di Arpae - Servizio Territoriale prot. 212406 del 28/12/2022 (si veda allegato A).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche (competenza amministrativa del Comune di **Bentivoglio**. / Unione Reno Galliera, si veda Allegato A al presente atto).
- tre scarichi di acque meteoriche di dilavamento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 (si veda Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per

mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;

d) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale);

e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

f) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

2. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

5. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 18/5/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20321/2022. Documento redatto in data 23/1/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della AZ.AGR. MAGRI MARCO ubicato in Via Santa Maria in Duno n.88-88A,
40010, Comune di Bentivoglio (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto che il Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.
2. preso atto della dichiarazione di compatibilità acustica allegata alla domanda di AUA.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 18/5/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20321/2022. Documento redatto in data 23/1/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.