

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-385 del 26/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forli'-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110
Proposta	n. PDET-AMB-2023-406 del 26/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli'-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli'-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016 rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 con Atto Prot. Unione n. 38289, è stata rilasciata un'unica autorizzazione per gli stabilimenti denominati OROGEL 1 (Via Dismano n. 2830 e 2930) e OROGEL 2 (Via Dismano n. 2785 e Via Fossalta n. 110);
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 18/07/2017;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 12/09/2018;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP in data 21/01/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 04/12/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP in data 29/07/2020;
- con determinazione n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 04/12/2020;
- con determinazione n. DET-AMB-2021-3086 del 18/06/2021, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP in data 13/09/2021;
- con determinazione n. DET-AMB-2021-6427 del 17/12/2021, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 08/02/2022.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relative planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C e relative Planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: "Siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 27 Luglio 2018".

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 22/11/2022, acquisita da Arpa al PG/2022/192652 del 23/11/2022, da OROGEL Società Cooperativa Agricola, inerente l'ALLEGATO A sopra richiamato con particolare riferimento alla modifica dei due bruciatori principali della Linea Alitech di cui alle emissioni E164 ed E166 "Generatori di calore linea di cottura Alitech 1,2 MW, a metano" ciascuna, che consiste nella riduzione della potenza termica nominale a 0.95 MW ciascuno, al fine di ottimizzare i consumi energetici e contenere le possibili diseconomie nella funzionalità delle linee di lavorazione;

Dato atto che in data 02/12/2022, con Nota Arpa PG/2022/198913, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06. Rapporto istruttorio acquisito in data 20/01/2023, ove in particolare è specificato quanto di seguito riportato:

*"(...) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;*

***Visto** che con la comunicazione in oggetto la Ditta specifica che "l'intervento di depotenziamento consiste in una modifica permanente della rampa di alimentazione del gas di ciascuno dei due bruciatori in modo da ridurre l'afflusso del gas nella camera di combustione; la modifica viene apportata direttamente dalla ditta fornitrice dei bruciatori in modo da mantenere invariate le garanzie per la sicurezza del personale e delle apparecchiature";*

***Rilevato** che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale del 22/11/2022, acquisita al PG/2022/192652 del 23/11/2022, si ritiene di accogliere la modifica ai due bruciatori principali della Linea Alitech di cui alle emissioni E164 ed E166 "Generatori di calore linea di cottura Alitech 1,2 MW, a metano";*

***Tenuto conto** che anche con la limitazione della potenza termica dei due generatori di cui sopra le rispettive emissioni rimangono soggette ad autorizzazione, in quanto la somma delle potenze termiche nominali di tali impianti di combustione con quella di E54 "C.T. FLUIDIFICAZIONE GLUCOSIO (34,8 kW, a metano) continua a rimanere complessivamente superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW;*

***Considerato** che gli impianti di combustione di cui alle emissioni E164, E166 non sono più classificabili come "medi impianti di combustione" a seguito del depotenziamento, in quanto con una potenza termica nominale singolarmente non superiore ad 1 MW;*

***Valutato** che a seguito di quanto sopra alle emissioni derivanti da tali impianti di combustione vanno ora applicati i valori limite e le prescrizioni individuati nella prima tabella del punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito ai monitoraggi per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e s.m.i.;*

***Evidenziato** che si ravvisa pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:*

sostituzione integrale dell'indicazione delle emissioni E164 ed E166 al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

"EMISSIONE E164 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (1,2 MW, a metano)

EMISSIONE E166 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (1,2 MW, a metano)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale."

con quanto di seguito riportato, a seguito della comunicazione di modifica del 22/11/2022, acquisita al PG/2022/192652 del 23/11/2022:

"EMISSIONE E164 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)

EMISSIONE E166 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale.”

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, **modificando l'ALLEGATO A sopra richiamato come segue:**

- sostituzione integrale dell'indicazione delle emissioni E164 ed E166 al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con la seguente:

“EMISSIONE E164 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)

EMISSIONE E166 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale.”

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014**, ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. **OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato **OROGEL 1** ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, modificando l'ALLEGATO A sopra richiamato come segue:

- **sostituzione integrale dell'indicazione delle emissioni E164 ed E166 al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" con la seguente:**

"EMISSIONE E164 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)

EMISSIONE E166 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale."

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, AUSL, Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.