

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1324 del 19/03/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-3330 del 29/06/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento prot.n. 24388 del 09/10/2018) con scadenza di validità in data 08/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di Polo Direzionale Tecnologico, parcheggio, mensa/ristorante e palestra e sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cà Masino n. 611/B, intestato alla società CRIF Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1351 del 19/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento prot.n. 24388 del 09/10/2018) con scadenza di validità in data 08/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di Polo Direzionale Tecnologico, parcheggio, mensa/ristorante e palestra e sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cà Masino n. 611/B, intestato alla società CRIF Spa.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società CRIF Spa (C.F. 02083271201 e P.IVA 02083271201) per l'impianto destinato ad attività di attività di Polo Direzionale Tecnologico, parcheggio, mensa/ristorante e palestra, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cà Masino n. 611/B, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018, con scadenza di validità in data 08/10/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento prot.n. 24388 del 09/10/2018, inerente la modifica non sostanziale delle matrici; autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di acustica.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, già convogliate negli **Allegati A, B dell'AUA in corso di**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

vigenza, nonché a quelle contenute nel **parere di HERA Spa Prot.n. 34082 del 02/04/2019** relativo alle modifiche degli scarichi in Pubblica Fognatura, unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CRIF Spa (C.F. 02083271201 e P.IVA 02083271201) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Fantin n. 1-3, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Cà Masino n. 611/B, ha presentato, nella persona di Alberto Casalboni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/12/2018 (Prot. n. 30224) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di acustica, nell'ambito di una Variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti inerente un cambio di destinazione d'uso di locali già autorizzati con AUA adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018, con scadenza di validità in data 08/10/2032
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 31293 del 21/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2018 al PGBO/2018/29970 e confluito nella **Pratica SINADOC 5470/2019**, ha trasmesso, unitamente alla pratica di variante edilizia e cambi d'uso dei locali, la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA comprensiva della documentazione tecnica necessaria al rilascio dei titoli abilitativi

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

richiesti.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2019/55196 del 05/04/2019, ha trasmesso parere favorevole in merito alla compatibilità acustica della variante proposta, senza prescrivere azioni diverse rispetto a quelle già adottate dalla Società per l'impianto in oggetto.
- HERA Spa con propria nota Prot.n. 34082 del 02/04/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/04/2019 al PG/2019/59751, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, alla modifica proposta dell'AUA vigente, per gli scarichi in Pubblica Fognatura di propria competenza, modifica dichiarata non sostanziale rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota Prot. n. 22850 del 20/09/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/11/2019 al PG/2019/176549, ha trasmesso il verbale della seduta decisoria della Conferenza dei Servizi di approvazione degli interventi di variante agli strumenti urbanistici contenente anche il parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico alla modifica dell'AUA vigente richiesta per l'impianto in oggetto, subordinandone la sua efficacia ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanistica.
- Il Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme con propria Delibera n. 163 del 26/11/2019 ha provveduto a ratificare la variante ai propri strumenti di pianificazione urbanistica, rendendo efficaci i pareri espressi dal Comune di Castel San Pietro Terme riguardo alle modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente..
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3330 del 29/06/2018, con aggiornamento del parere di Hera Spa già contenuto nell'Allegato A dell'AUA vigente, con quello allegato al presente atto a cui dovrà essere unito, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 08/10/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 19/03/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Unità Operativa Suap e Servizi Amministrativi
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
PEC: suap@pec.cspietro.it

Modena, 02 aprile 2019
Prot.n. 34082

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.118055 del 27/12/2018
Pa&S n.2/2019

Oggetto: Istanza Modifica non Sostanziale AUA DET-AMB-2018-3330 DEL 29/06/2018 Società **CRIF SPA - zona intervento: CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Varignana (BO) Via Ca' Masino nc. 611/B**

Parere di Conformità scarico acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: Società **CRIF SPA**
nella figura del **Legale Rappresentante: Gherardi Carlo P.Iva: 02083271201**
- Indirizzo Sede Legale: **BOLOGNA (BO) – Via Mario Fantin nc.1-3**
- Indirizzo dell'insediamento: **CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Varignana (BO) Via Ca' Masino nc. 611/B**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Edificio direzionale Crif , Polo Tecnologico, Edificio "Marzoline" comprensivo di ristorante /mensa, parcheggio a raso e interrato con nuovi locali palestra**
- Tipologia di scarico: **scarichi acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **pozzetto sifonato, pozzetto degrassatore, vasca imhoff**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Casalboni Alberto – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini – n.723/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale tav. PA-I-0001-00
- Elaborato grafico – particolare tav. PA-I-02-0002-00;
- Relazione tecnico-descrittiva;

Considerato che la richiesta di Modifica non Sostanziale AUA, relativamente al titolo abilitativo scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, prevede il cambio di destinazione d'uso di porzione dell'area parcheggio interrato per la realizzazione di locali a destinazione palestra e relativi spogliatoi.

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera S.p.A. con Prot.n.31185 del 25/03/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale tav. PA-I-0001-01 del 05/02/2019
- Relazione tecnico-descrittiva, nella quale si conferma che le acque reflue di dilavamento provenienti dal parcheggio interrato sono raccolte e convogliate in un pozzetto di accumulo chiuso, che verrà svuotato con auto-spurgo secondo necessità;

Visti i pareri allo Scarico di HERA Spa PG.n.131388 del 30/10/2014 – n.25226 del 12/03/2018 e n.46870 del 16/05/2018, rilasciati a nome della Società in oggetto e relativi all'insediamento di cui sopra;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008

Si esprime

NULLA OSTA

allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- Si confermano le prescrizioni tecniche già espresse dalla scrivente Società con il parere Hera S.p.A. Prot.n.131388 del 30/10/2014 comprensive del limite di portata massima di scarico sulla rete fognaria pubblica pari a 1 l/sec.
- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

HERA S.p.A.
Direzione Tecnica Clienti
Via Carlo Casalegno 1 40026 Imola BO
tel. 0542.621.111 fax 0542.43.170
www.gruppohera.it

SPA-Hera spa
Data prot.: 30-10-2014
Num. prot.: 0131388

Lavori
Supporto Tecnico
Area Emilia Est/LRs/RMn

Reti Fognarie Area Emilia Est – Distretto Imola
Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est – Distretto Imola

Spett.le
Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi al Territorio – SUE-SUAP
Piazza XX Settembre, 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)

e, p.c.

Spett.le
CRIF Spa
Via M. Fantin, 1/3
40100 Bologna

Oggetto: Pratica 07800007 Realizzazione rete fognaria nera lungo via Cà Masino, in località Varignana, per l'allacciamento II° Stralcio complesso immobiliare "Villa Bentivoglio e fabbricati di pertinenza". Comune di Castel San Pietro Terme

In risposta alla Vostra lettera Prot. 16491 del 07/08/2014 (prot. HERA S.p.a. 100783 del 18/08/2014), con la presente si esprime parere favorevole al progetto di estensione della rete fognaria lungo via Cà Masino, per l'allacciamento del II° stralcio del complesso immobiliare in oggetto, con le prescrizioni tecniche sotto riportate.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del lottizzante nel dimensionamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue al fine di garantire una portata massima di scarico sulla rete esistente di 1 l/sec.

Su tutti gli impianti di futura gestione Hera che il lottizzante andrà ad eseguire direttamente Hera effettuerà la sorveglianza lavori con oneri a carico del lottizzante.

Ricordiamo che Hera potrà gestire gli impianti costruiti solo a seguito dell'affidamento in gestione, da parte del Comune di Castel San Pietro, anche del ramo fognario di valle realizzato con i lavori del I° Stralcio.

PRESCRIZIONI TECNICHE RETI FOGNARIE

1. dalle verifiche effettuate sulla rete fognaria esistente, è emerso che le condotte esistenti, salvo potenziamenti, non sono in grado di accogliere la portata di scarico di 4,8 l/sec. prevista per il nuovo fabbricato in progetto.
Il massimo incremento di portata ammissibile sulla rete fognaria esistente è di 1 l/sec.
Premesso che lo scarico delle acque reflue del nuovo fabbricato in progetto avverrà attraverso un impianto di sollevamento privato, tale impianto dovrà essere dimensionato per una portata massima di scarico di 1 l/sec.
In fase di collaudo delle opere in progetto Hera verificherà il rispetto di tale parametro con l'acquisizione dei dati di targa dell'impianto di sollevamento;
2. prima dell'inizio dei lavori di costruzione della rete fognaria in oggetto, è necessario che il lottizzante ci presenti, per l'approvazione definitiva, il progetto esecutivo completo di: profilo longitudinale, sezioni di scavo e particolari esecutivi standard Hera;

3. le opere fognarie dovranno iniziare dal punto di interconnessione con la rete esistente e procedere a ritroso all'interno della lottizzazione;
4. la pendenza delle tubazioni non deve essere minore dello 0.5%;
5. i tubi in PVC devono essere del tipo SN 8 conformi alla norma UNI EN 1401-1 anche per i tratti rinfiancati in calcestruzzo;
6. nei tratti in cui il ricoprimento del tubo è inferiore ad 1.0 m, la posa dei tubi in PVC si deve effettuare in un getto in cls, avendo cura di interromperlo in corrispondenza dei giunti mediante inserimento di fogli in polistirolo espanso. Per le tubazioni in cls prefabbricate valgono le stesse prescrizioni previste per quelle in PVC avendo cura di prevedere un sottofondo in magrone dello spessore di 15-20 cm in modo che il condotto abbia un appoggio continuo; vanno usati manufatti vibrocompresi idonei ai carichi cui saranno sollecitati; In fase di collaudo delle tubazioni sarà effettuata la verifica della ovalizzazione che per tubazioni in materiale plastico deve risultare inferiore all'8% ($\Delta D/D < 8\%$);
7. i pozzetti di ispezione devono avere dimensioni minime interne di 0,70 x 0,70 m per tubazioni con profondità fino a 1,5 m e di 1,0 x 1,0 m per tubazioni con profondità maggiore di 1,5 m e comunque adatti al tubo da raccordare;
8. i pozzetti di ispezione posti sulle corsie di circolazione devono essere completi di chiusini in ghisa sferoidale per carichi di prima categoria (D400) come previsto dalla norma UNI EN 124 con un'altezza minima del telaio di 100 mm;
9. il fondo dei pozzetti d'ispezione acque reflue ed acque meteoriche dovrà essere sagomato in modo da evitare ristagni e depositi di materiale (non sono ammessi pozzetti con decantazione);
10. a fine lavori il lottizzante provvederà alla prova di tenuta delle condotte fognarie e alla loro videoispezione per la verifica della corretta sigillatura dei giunti delle tubazioni e delle connessioni ai pozzetti di ispezione, la presenza di detriti ed ostruzioni delle tubazioni (quali allacci mal realizzati), la presenza di fessurazioni, la presenza di abbassamenti nel profilo della tubazione, l'eccessiva deformazione delle tubazioni ed in generale la rispondenza dell'eseguito al progetto esecutivo. In caso di mancata idoneità delle fognature sarà cura del lottizzante provvedere alla sistemazione dei difetti ed alla realizzazione a proprio carico a nuove prove di tenuta idraulica e videoispezione.
11. per i particolari costruttivi fognari, non espressamente indicati, si dovrà fare riferimento al fascicolo Hera "Prescrizioni tecniche relative alla progettazione delle reti fognarie nelle lottizzazioni".

L'importo relativo alla sorveglianza lavori e collaudo della fognatura in progetto è riportato nel modulo allegato e verrà fatturato al lottizzante previa restituzione dello stesso, compilato in ogni sua parte (quadro A).

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, chiediamo al lottizzante di comunicarci in sede di accettazione degli oneri a proprio carico se le attività che provvederà ad assegnarci siano soggette o meno a C.U.P..

In caso affermativo, sarà a carico della scrivente, in sede di emissione di fattura, l'indicazione di tutti gli elementi previsti dalla norma sopra citata.

Inoltre, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli impianti, sarà cura del lottizzante trasmetterci copia del Permesso di Costruire ed informare, attraverso comunicazione scritta utilizzando il modulo allegato (Quadro B), il Supporto Tecnico Lavori Area Emilia Est (fax 0542/621208). A seguito di tale comunicazione verrà indetta presso la sede Hera di Imola una riunione di coordinamento nella quale verranno definite con apposito verbale tutte le fasi di lavoro fino al collaudo finale delle opere eseguite direttamente dal lottizzante.

Qualora tale fase non avvenga per omessa segnalazione, Hera si riserva di far effettuare saggi di verifica o altri accertamenti con oneri a carico del lottizzante ed eventualmente di non assumere in gestione gli impianti costruiti.

Condizione vincolante per l'esito positivo del collaudo delle reti e degli impianti è la consegna da parte del lottizzante di tutti i rilievi del costruito ("as built").

Si ricorda che Hera gestirà le reti solo dopo che, a seguito della richiesta del Comune, abbia verificato gli impianti realizzati, la completezza della documentazione tecnica (progetto esecutivo approvato con eventuali varianti in corso d'opera anch'esse approvate, rilievo, servitù) e le autorizzazioni di altri enti che dovranno essere consegnate in copia in quanto necessarie per l'esercizio dell'impianto e quando il Comune ne assumerà la proprietà.

La validità del presente parere è di 2 anni dalla data del protocollo.

Decorsi più di 2 anni tra l'emissione del parere e l'inizio lavori della lottizzazione è necessario che il lottizzante ripresenti formale richiesta di approvazione del progetto da parte di HERA.

Per ulteriori informazioni potete contattare il p.i. Roberto Mongardi (roberto.mongardi@gruppohera.it - tel. 0542/621333) della Direzione Tecnica Clienti di Hera S.p.A. via Casalegno, 1 Imola.

Si prega di citare nella risposta il Protocollo della presente comunicazione.

Distinti saluti.

Responsabile Lavori

Federico Bronzini

Allegati: modulo accettazione oneri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.