

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-332 del 23/01/2020
Oggetto	Rif. SUAP 1668/2019. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ATAFF OLEODINAMICA srl per insediamento di Collecchio. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-327 del 23/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

➤ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se in data 28/10/2019 prot. n. 18232 e acquisita al protocollo Arpae n. PG 165864 del 28/10/2019, presentata dalla Ditta ATAFF Oleodinamica srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Antonio Ponzi, con sede legale in Collecchio, via Maestri del Lavoro n. 4/A per lo stabilimento ubicato in Collecchio, Via Anna Frank n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- ➔ **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- ➔ **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 0 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 174415 del 12/11/2019;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT018917-2019-P del 27/11/2019, acquisito al prot. Arpae n. PG 182731 del 27/11/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Collecchio con nota del 06/12/2019 prot. n. 22130, acquisito al prot. Arpae n. PG 188862 del 09/12/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 10/01/2020 prot. Arpae n. PG 3744, tramite nota SUAP del 10/01/2020;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

nella documentazione fornita nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta dichiara che “...*non sono prodotti scarichi reflui industriali...gli scarichi S1 e S2 raccolgono i fluidi provenienti dai servizi igienici...i recapiti di entrambi gli scarichi sono in pubblica fognatura...*”;

nel parere di IRETI SpA del 27/11/2019 e sopra richiamato si legge che “...*siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dei paragrafi 2.1 e 2.2 dell’Atto deliberativo di Giunta n. 1053 del 09/06/2003, gli scarichi S1 e S2...quali domestici di classe A...Tali scarichi sono sempre ammessi, nel rispetto del suddetto Regolamento e non necessitano di esplicita autorizzazione...*”;

nel parere del Comune di Collecchio del 06/12/2019 sopra richiamato si legge che “...*il ciclo produttivo dell’azienda non prevede l’utilizzo di acque di processo...le acque reflue con recapito in pubblica fognatura...detti scarichi sono classificati domestici di classe A...Trattandosi pertanto di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del suddetto regolamento...*”;

RITENUTO

sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ATAFF Oleodinamica srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Antonio Ponzi, con sede legale in Collecchio, via Maestri del Lavoro n. 4/A per lo stabilimento ubicato in Collecchio, Via Anna Frank n. 1, relativo all’esercizio dell’attività di “fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti accessorie)”, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per le attività di cui al punto 4.7 e 4.29 dell’Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendente, in particolare, i punti di emissione identificati nella documentazione pervenuta come:
 - EMISSIONE n. E01 Verniciatura;
 - EMISSIONE n. E02 Saldatura;
- **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 0 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività

dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio del 06/12/2019 prot. n. 22130, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impatto acustico e emissioni in atmosfera.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Collecchio e IRETI SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01/11/2019 è Stefania Galasso.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 31039/2019*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 27-11-2018

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT018917-2018-P

Spett.le Comune di
COLLECCHIO
Servizio Settore Urbanistica, Edilizia ed
Ambiente
protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT042461-2019 del 28/10/2019
Vs. rif.: 1668/2019/SUAP

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Ataff Oleodinamica Srl – COLLECCHIO.

In relazione alla Vostra richiesta di parere riguardante gli scarichi della ditta in oggetto, si comunica quanto segue.


Considerato che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dei paragrafi 2.1 e 2.2 dell'Atto deliberativo di Giunta n. 1053 del 09/06/2003, gli scarichi S1 ed S2 originati dall'insediamento in oggetto quali domestici di classe A.

Lo scarico S3, costituito da acque meteoriche di copertura e di piazzale confluiscono alla pubblica fognatura bianca.

Tali scarichi sono sempre ammessi, nel rispetto del suddetto Regolamento e non necessitano di esplicita autorizzazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e RIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586204
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0709539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2461 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma
Settore Assetto del Territorio

prot. PG-188862
del 09/12/19

Pratica SUAP	N°	1668/2019
Pratica Ed.	N°	2019/0497

Collecchio, 06.12.2019
Trasmessa via pec

prot. 22130

Spett.le
ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Pratica Suap 1668/2019 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Ataff Oleodinamica srl – Collecchio, via Anna Frank 1 – Pratica Ed. 2019/0497 - Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pratica SUAP n. 1668/2019 e pratica ed. n. 2019/0497, acquisita agli atti il 28.10.2019 prot. n. 19502, presentata allo Sportello Unico Imprese dalla ditta **Ataff Oleodinamica srl** con sede legale in Collecchio, via Maestri del Lavoro n. 4/A, adibita ad attività di fabbricazione di macchine per la metallurgia, con la presente si evidenzia quanto segue:

Trattasi di istanza presentata per trasferimento della ditta in oggetto dalla sede attuale, posta in Lemignano, via Maestri del Lavoro n. 4/A, nella nuova sede di Stradella di Collecchio, via Anna Frank n. 1.

- Nella documentazione presentata viene indicato che l'insediamento della ditta nella nuova sede non comporta modifica degli scarichi esistenti, né la realizzazione di nuovi scarichi. Inoltre il ciclo produttivo dell'azienda non prevede l'utilizzo di acque di processo.

In merito agli **scarichi idrici**, si richiama il parere del gestore del Servizio Idrico integrato (Ireti spa) del 27.11.2019 prot. n. RT018917-2019-P, acquisito agli atti il 27.11.2019 al prot. n. 213681, con il quale, in considerazione del fatto che le acque reflue con recapito in pubblica fognatura derivano prevalentemente dal metabolismo umano, detti scarichi sono classificati domestici di classe A ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, approvato con deliberazione n. 6 del 28.08.2011 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito – ATO 2 e dei paragrafi 2.1 e 2.2 della DGR 1053/2003.

Trattandosi pertanto di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del suddetto regolamento ed ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

In caso di diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione od altro da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quelle indicate, dovrà essere richiesta, ove prevista, una autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.

- In merito alla **matrice rumore**, si prende atto di quanto indicato nel documento previsionale di impatto acustico, redatto in data 30.07.2019 dallo studio EcoGeo srl, a firma di tecnico competenti in acustica ambientale, parte integrante dell'istanza, attestante la compatibilità dell'attività svolta dalla ditta con il clima acustico dell'area interessata e con cui viene dichiarato il rispetto dei limiti di cui alla zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12.07.2005, che pone l'area in classe acustica IV "aree di intensa attività umana".
- In data 27/02/2019, con atto n. 12 il Consiglio Comunale, è stato adottato, a norma dell'art. 46 della LR 24/2017, il nuovo Piano Urbanistico Generale, in salvaguardia ai sensi dell'art 27 della LR 24/2017;

Per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si attesta la compatibilità urbanistica dell'insediamento che ricade:

- in base al PSC e POC (approvati con deliberazione di CC. n. 54 del 19/12/2003 - vigenti) in "Territorio Urbanizzato - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti - APC2 (D 2) - Insediamenti prevalentemente artigianali - industriali regolamentato dagli articoli 29.2 del RUE .
- in base al Piano Urbanistico Generale (adottato con deliberazione di CC. del 27/02/2019 in salvaguardia a norma dell'articolo 27.1 della l.r. 24/2017) area interna al Territorio Urbanizzato - "Zone urbane prevalentemente produttive (Titolo IV art. 4.8 delle Norme) - Zone P.2 Insediamenti produttivi prevalentemente artigianali o industriali (art.4.12 Norme)

In merito all'istanza di AUA in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'emissione del provvedimento richiesto.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.