

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4580 del 18/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ AGR IL REGNO DEL MARRONE di Rontini Sergio e Monia S.S. per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Agricola e lavorazione marroni, ubicato in Via Pineta n. 16, Comune di Castel del Rio.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4700 del 17/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ AGR IL REGNO DEL MARRONE di Rontini Sergio e Monia S.S. per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Agricola e lavorazione marroni, ubicato in Via Pineta n. 16, Comune di Castel del Rio.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società AZ AGR IL REGNO DEL MARRONE di Rontini Sergio e Monia S.S. per l'impianto sito a Castel del Rio (BO), in Via Pineta n. 16 dove viene svolta l'attività di Azienda Agricola e lavorazione marroni che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la AZ AGR IL REGNO DEL MARRONE di Rontini Sergio e Monia S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La AZ AGR IL REGNO DEL MARRONE di Rontini Sergio e Monia S.S., C.F. 02245951203, P.IVA 02245951203, con sede legale a Castel del Rio (BO), in via Pineta n. 16, per l'impianto sito ad Castel del Rio (BO), in via Pineta n. 16, ha presentato, nella persona di Anna Rita Lelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel del Rio in data 14/09/2015 al prot.n.3466 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel del Rio, con propria nota prot.n. 3646 del 25/09/2016, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 25/09/2016 al PG 113283 Fascicolo 11.19/745/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e ARPA Distretto di Imola, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota del 30/09/2015 PG. 114535 ha provveduto a comunicare la presa d'atto dell'avvenuto avvio del procedimento rimanendo in attesa dei pareri di competenza
- ARPA Distretto di Imola con propria nota PGBO/2015/14276 del 23/10/2015 agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG. 123593 del 23/10/2015 ha provveduto a trasmettere, per gli aspetti di propria competenza, il parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA per la matrice richiesta.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 33227/2016.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 17/11/2016

IL RESPONSABILE U.O.

AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**impianto AZ.AGR. IL REGNO DEL MARRONE di Rontini Sergio e Monia S.S.**

**via Pineta n° 16 - Comune di Castel del Rio**

**ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico 1**

Scarico esistente sul suolo mediante un unico sistema di sub-irrigazione con condotta disperdente di 20 metri, di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dall'unione di quelle provenienti dal ciclo produttivo preventivamente sottoposte a decantazione e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici preventivamente sottoposte a trattamento mediante fosse imhoff

**Altre Immissioni**

Scarico di acque meteoriche dei coperti in fosso di campagna non soggetto ad autorizzazione

**Prescrizioni**

- 1) Lo scarico, ai sensi del punto 4.1.3 lett. A) della D.G.R.1053/2003 deve rispettare I limiti di cui alla tabella D e precisamente:
  - Solidi Sospesi Totali  $\leq 80$  mg/l
  - BOD5 (come O<sub>2</sub>)  $\leq 40$  mg/l
  - COD (come O<sub>2</sub>)  $\leq 160$  mg/l
  - Azoto Ammoniacale  $\leq 25$  mg/l
  - Grassi e oli animali/vegetali  $\leq 20$  mg/l
- 2) Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
  - Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia, delle fosse Imhoff, del pozzetto decantatore, dei pozzetti di ispezione/controllo; i fanghi derivanti da dette operazioni

- dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- il pozzetto di ispezione e campionamento deve essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento, pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo;
  - lo scarico nel fosso di campagna non sia causa di problematiche ambientali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali;
- 3) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 4) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

### **Documentazione di riferimento**

Lo scarico autorizzato fa riferimento a quello riportato negli elaborati allegati alla Domanda di AUA, in atti al SUAP del Comune di Castel del Rio e di ARPAE-Sac di Bologna alla pratica sinadoc di riferimento

-----

Pratica Sinadoc 33227/2016

Documento redatto in data 17/11/2016


**CTR 253021**

scala 1:1.000

Scarico, sul suolo mediante sub-irrigazione, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal ciclo produttivo prevalentemente sottoposte a decantazione.

324.6

Area stabilimento  
Az. Agr. IL REGNO DEL MARRONE  
di RONTINI Sergio e Monia S.S.  
Lavorazione marroni  
Via Sant'Andrea  
Comune di Castel del Rio



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**