

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6583 del 24/12/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s. con sede legale in C.so Sozzi n. 5 in Comune di Cesena ed allevamento sito in Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6806 del 24/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s. con sede legale in C.so Sozzi n. 5 in Comune di Cesena ed allevamento sito in Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "*Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*";
- le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Paolo Magnani in qualità di Legale Rappresentante della M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s. con sede legale in C.so Sozzi n. 5 in Comune di Cesena e Gestore dell'installazione sita in Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-85 del 12/01/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di una piazzola di disinfezione automezzi; in tale provvedimento nello specifico:

- è stata inserita al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** la planimetria riportante la modifica inerente la realizzazione dell'arco di disinfezione: "*Realizzazione di piazzola di igienizzazione all'ingresso di un'azienda avicola posta in Via del Laghetto n. 510 - Tavola Unica*";

- sono state inserite al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** le prescrizioni n. 35 bis e n. 35 ter riferite alle acque di disinfezione degli automezzi, come segue:

(acque di disinfezione degli automezzi)

35 bis. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo automatico volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.

35 ter. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

- si è provveduto a correggere la denominazione della ditta, riportando l'esatta dicitura come da visura ordinaria della CCIAA;

Dato atto che in data 21/04/2021 gli UPG di Arpa, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA, come definita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Via del Laghetto n. 510 in Comune di Cesena;

Dato atto che, come specificato nel rapporto ispettivo acquisito agli atti con prot. n. PG/2021/93559 del 15/06/2021, gli UPG di Arpa hanno riscontrato alcune incongruenze tra il documento di AIA vigente e la situazione realmente riscontrata durante la visita ispettiva;

Evidenziato che le incongruenze rilevate sono riferite ai seguenti paragrafi dell'AIA:

- § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**: viene chiesto di togliere la nota "(**) La vigente normativa considera come superficie utile di stoccaggio letami la SUA complessiva dei capannoni pari a 3.288 m²";
- § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT**:
 - **BAT 13** la tecnica g2. è da ritenersi non applicata in quanto la ditta cede a terzi tutta la pollina prodotta;
 - **BAT 14** le tecniche non sono da applicare in quanto la stabulazione è a terra su lettiera e l'azienda non dispone di concimaia per lo stoccaggio della pollina;
 - **BAT 15** le tecniche non sono da applicare in quanto la stabulazione è a terra su lettiera e l'azienda non dispone di concimaia per lo stoccaggio della pollina;
 - **BAT 31** la tecnica b5 è da ritenersi non applicabile dato che i capannoni non hanno i sistemi di ricircolo dell'aria interna previsti da tale BAT;
- § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** tabella **BAT 23**: la % di abbattimento della NH₃ con l'applicazione delle BAT è stata calcolata sul totale delle emissioni di riferimento, mentre le emissioni dell'allevamento derivano solo dalla fase di stabulazione, quindi tale % deve essere ricalcolata;
- § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** prescrizione n. 47: viene chiesto di eliminare la prescrizione in quanto l'azienda cede tutta la pollina prodotta a terzi;

- § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili**: viene chiesto di eliminare il parametro riferito a “**Consumo di gasolio per autotrazione e generatore di emergenza (BAT 29 c)**” in quanto l’azienda non ha generatore e non ha deposito di gasolio per autotrazione;

Specificato che nel rapporto ispettivo di cui sopra viene chiesto a questo SAC di valutare se lo scarico di acque reflue domestiche derivante dal servizio igienico posto nella casa di civile abitazione asservita all’allevamento (ubicata all’interno del perimetro aziendale) debba essere inserito e autorizzato nell’AIA della ditta, sebbene tale modalità come riportato al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** sia stata accettata dall’Azienda USL della Romagna sede di Cesena con nota acquisita al prot. n. PGFC/2018/6366 del 23/04/2018, in considerazione del fatto che sono entrate in vigore norme inerenti la biosicurezza degli allevamenti;

Precisato questo SAC di Arpae ha segnalato all’Azienda USL della Romagna competente con nota prot. n. PG/2021/190115 del 10/12/2021 quanto evidenziato dal PTR Agrozoootenia in merito allo scarico di acque reflue domestiche derivante dal servizio igienico senza ricevere alla data odierna riscontro, pertanto si ritiene di non modificare il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**;

Verificata la sussistenza delle incongruenze come sopra descritte, anche in considerazione della documentazione agli atti di ufficio conservata ed utilizzata per la stesura dell’AIA, alla luce di quanto rilevato dal rapporto ispettivo del 21/04/2021, si ritiene doveroso modificare l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 sulla base di quanto proposto dal PTR-Agrozooteconia come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell’Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** tabella **BAT 23** viene corretto il valore riferito alla % *abbattimento ammoniacale con applicazione BAT* come segue: 46,09%;
2. al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** vengono modificate le seguenti BAT:
 - **BAT 13** la tecnica g2. viene valutata **Non applicata** in quanto la ditta cede a terzi tutta la pollina prodotta;
 - **BAT 15** le tecniche a, c, d, e vengono valutate **Non applicabili** in quanto la stabulazione è a terra su lettiera e l’azienda non dispone di concimaia per lo stoccaggio della pollina;
 - **BAT 31** la tecnica b5 viene valutata **Non applicabile** dato che i capannoni non hanno i sistemi di ricircolo dell’aria interna previsti da tale BAT;
3. al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** viene eliminata la prescrizione n. 47 in quanto l’azienda cede tutta la pollina prodotta a terzi;
4. al § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** viene eliminato il parametro riferito a “**Consumo di gasolio per autotrazione e generatore di emergenza (BAT 29 c)**” in quanto l’azienda non ha generatore e non ha deposito di gasolio per autotrazione;

Specificato che la modifica richiesta dagli UPG di Arpae in relazione al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare** non è stata fatta in quanto tale tabella viene modificata e sostituita in toto dall’aggiornamento dello strumento BAT-Tool come di seguito evidenziato;

Specificato altresì che alla **BAT 14** tutte le tecniche risultano già valutate come **Non applicabili**, pertanto non necessita di essere corretta;

Specificato che si ritiene necessario ricomprendere nella modifica dell’Allegato 1 anche quanto variato dalla modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-85 del 12/01/2021;

Considerato che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente la quale invece consente anche l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020) ed evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente, che viene invece denominata BAT-Tool integrato, in quanto consente di **implementare** i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:

- **si modifica la prescrizione n. 22 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

22. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il **BAT-Tool integrato** o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

- si aggiornano le parti che erano state ottenute tramite lo strumento BAT-Tool nella versione precedente dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene sostituita la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Tipologia allevata	Pollastre a terra
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	58.000
Azoto al campo da liquami (kg/a) (*)	0
Azoto al campo da letami (kg/a) (*)	11.931
Azoto totale al campo (kg/a) (*)	11.931
Volume acque di lavaggio prodotte (m ³ /a) (*)	0
Volume letami prodotto (m ³ /a) (*)	774
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	0
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²) (**)	0
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³ /a) (***)	0
(*) Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame. (**) La vigente normativa considera come superficie utile di stoccaggio letami la SUA complessiva dei capannoni pari a 3.288 m ² . (***) La vigente normativa considera circa 15 cm di spessore della pollina per un volume di 493 m ³ .	

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	58.000
Categoria animali	Pollastre a terra
Azoto al campo da liquami da BAT-Tool (kg/a) (*)	-
Azoto da letami da BAT-Tool (kg/a) (*)	11.791
Azoto totale da BAT-Tool (kg/a) (*)	11.791
Volume liquami prodotto (m ³ /a) (**)	-
Volume acque di lavaggio prodotte (m ³ /a) (**)	-
Volume letami prodotto (m ³ /a) (**)	867,7
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	-
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	-
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	-
(*) Nei casi in cui l'azoto totale al campo risulti superiore a quanto indicato nella comunicazione di utilizzazione agronomica, si dovrà di conseguenza aggiornare la medesima. (**) Dati del Regolamento Regionale.	

2 al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene modificata la tabella riferita alla BAT 23 ed il relativo capoverso, come segue:

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT - (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno)	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	4.404	2.348 2.374	5.220
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	2.441	-	
Emissioni in fase di distribuzione	7.351	-	
Totale emissioni diffuse	14.195	2.348 2.374	5.220
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT		83,50% 46,09%	

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool. In particolare la produzione complessiva di ammoniaca è pari a ~~2,348~~ **2.374 kg/anno**.

- 3 al § C2.1.4 Gestione degli effluenti viene inserito in fondo il seguente capoverso: "Titolo da cessione totale: 13,59 kg N/m³.";
- 4 al § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO viene sostituita la tabella Tipologia produttiva autorizzata, come segue:

Tipologia produttiva autorizzata	
Categoria animale-	Pollastre a terra su lettiera
Numero di capi a ciclo autorizzati	58.000
Superficie utile d'allevamento (m²)	3.288
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)	46,4
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 16593 modifica n. 2 del 29/02/2016
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	/
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m³)	/
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²)	/
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³)	/
Stima ammoniacale emessa t/anno (*)	2,348
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale-	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	0,164
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale-	DATO AZIENDALE (kg P₂O₅ escreto/capo/anno)
	0,091
(*) Calcolo eseguito con BAT Tool.	

Tipologia produttiva autorizzata	
Categoria animale	Pollastre a terra
Numero di capi a ciclo autorizzati	58.000
Superficie utile d'allevamento (m ²)	3.288
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT-Tool (t/ciclo)	46,4
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo)	46,4
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 16593 di modifica 2 del 29/02/2016
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	-
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³)	-
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	-
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	-
Stima ammoniacale emessa (kg/anno)	2.374
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale	DATO AZIENDALE (**) (kg N escreto/posto/anno) (*)
	0,237
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale	DATO AZIENDALE (**) (kg P₂O₅ escreto/posto/anno) (*)
	0,1314
(*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. (**) Valore non prescrittivo.	

5 viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** e le immagini relative al BAT-Tool ed all'azoto escreto;

Per quanto in premessa motivato, in relazione all'opportunità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

1. si aggiornano le prescrizioni n. 8 e n. 9 come segue:

8. Il Gestore dovrà presentare ad Arpa, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.

9. In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06

Parte Seconda.

2. si eliminano le prescrizioni n. 10 e n. 11 in quanto obsolete;
3. si inserisce la prescrizione n. 23 bis come segue:

23 bis. Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.

4. si aggiorna la prescrizione n. 32 inserendo la seguente frase “Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche”, come segue:

32. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”.

5. si aggiorna la prescrizione n. 33 inserendo dopo la parola “capannoni” la seguente frase “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”, come segue:

33. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni comprese le piazzole sotto i silos mangimi dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

6. si aggiorna la prescrizione n. 35 inserendo dopo la parola “avarie” la seguente frase “che ne richiedano la sostituzione”, come segue:

35. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie che ne richiedano la sostituzione devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena.

7. si inserisce la prescrizione n. 35 quater come segue:

35 quater. Il titolo di azoto (kg/m^3) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_{pL}.

8. si aggiorna la prescrizione n. 40 inserendo alla fine il periodo “le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime”;

9. al § D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee viene inserita la tabella Emissioni di polveri (BAT 27) ed il relativo capovero come segue:

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (indicare il sistema di calcolo impiegato)	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Pollastre			Annuale	Triennale (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: pollastre 0,02.

10. il § D3.2.1 Indicatori di Prestazione viene modificato inserendo il termine “medio/medi” come segue:

Nel portale AIA l’Unità di prodotto è espressa in kg. Si chiede di esprimerla anche in capi medi e di riportare la sottostante tabella nella relazione.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d’acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /n. capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole)	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /n. capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole)	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo-tonnellata di peso vivo dei capi medi	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati	m ³ /capo medio	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti ospitati/n. capi prodotti/ospitati (es. ovaiole)	Annuale	Annuale	Controllo reporting

Dato atto che la modifica d’ufficio dell’AIA per la M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s. si configura come modifica non sostanziale con aggiornamento dell’AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto attestante l’accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 ha approvato l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” a seguito dell’adeguamento dell’installazione sita in

Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena alle BATC, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", con l'Allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018 n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **recepire**, per quanto in premessa specificato, gli esiti della vista ispettiva programmata svolta in data 21/04/2021 dagli UPG di Arpae presso l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena;
- 2 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020 della M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s. con sede legale in C.so Sozzi n. 5 in Comune di Cesena ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena;
- 3 di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020 per l'installazione sita in Via Del Laghetto n. 510 in loc. Borgo Paglia in Comune di Cesena gestita dalla M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s.;
- 4 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

- A) **in relazione alla modifica in autotutela per le incongruenze rilevate nel corso della visita ispettiva programmata del 21/04/2021:**
- viene modificato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** tabella **BAT 23** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** con riferimento alla **BAT 13, BAT 15, BAT 31** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** viene eliminata la prescrizione n. 47 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- B) **in relazione all'aggiornamento dello strumento BAT-Tool nella versione che consente l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:**
- viene sostituita al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- C) **in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)":**
- viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 22 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- D) **in riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020, si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue che nel testo dell'Allegato al presente provvedimento assumono il colore rosso:**
- viene modificata al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** la prescrizione n. 8 e n. 9 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - vengono eliminate al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** le prescrizioni n. 10 e n. 11 in quanto obsolete con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** inserendo la prescrizione n. 23 bis con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

- viene modificata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 32, n. 33 e n. 35 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** inserendo la prescrizione n. 35 quater con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 40 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- 5 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti modificate in relazione agli argomenti sopra specificati con la dicitura (modifica dicembre 2021);
- 6 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono ricomprese le modifiche introdotte dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-85 del 12/01/2021 che vengono riportate in colore nero con la dicitura (modifica gennaio 2021);
- 7 di **precisare** che:
- 7.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020;
 - 7.2 la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2871 del 22/06/2020 del 22/06/2020 di rilascio dell'AIA;
 - 7.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;
- 8 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 9 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11 di **fare salvi** i diritti di terzi;
- 12 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s.;
- 13 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla M.G.M. di Magnani Marco, Paolo e Giorgini s.s..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.