

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3216 del 24/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020, intestata all'Impresa Individuale BEZZI SELF per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3390 del 24/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020, intestata all'Impresa Individuale BEZZI SELF per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BEZZI SELF con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/05/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ALLEGATO B, il Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 co. 6 della L. 445/95.

Considerato che in data 31/03/2022, la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì, acquisita al Prot. Com.le 35691 e da Arpae al PG/2022/53697, richiesta di deroga al limite di emissione per il parametro tensioattivi totali relativamente agli scarichi idrici di cui all'ALLEGATO A sopra richiamato.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/61353 del 12/04/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 02/05/2022, con Nota Arpae PG/2022/72646, sono state richieste integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 10/05/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 52757 e 53153 e del 11/05/2022 e da Arpae al PG/2022/77987;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 70273 del 16/06/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/100169, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale si dispone di autorizzare la modifica, aggiornando alcune prescrizioni, nel rispetto del parere di Hera S.p.A, acquisito al Prot. Com.le 64872 del 06/06/2022.
- Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 co. 6 della L. 445/95: Atto Prot. Com.le 73041 del 23/06/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/104957 del 24/06/2022 a firma della Responsabile P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Visto inoltre il parere di Hera SpA, relativamente allo scarico in fognatura, ove è evidenziato quanto segue:

"(...) Vista la richiesta di deroga al limite di emissione per il parametro Tensioattivi totali ≤ 20 mg/l.

Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE, alla richiesta pervenuta, come di seguito precisato.

*1) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:***

Tensioattivi totali ≤ 20 mg/l.

2) Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto contenuto nell'atto autorizzativo vigente Det-Amb. 2020-1898 del 27.04.2020.”;

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BEZZI SELF con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/05/2020, **come segue**:

L'ALLEGATO A e Relativa Planimetria viene modificato come di seguito riportato:

- la prescrizione n. 3 è sostituita dalla seguente:
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:**
Tensioattivi totali<=20 mg/l.

L'ALLEGATO B vigente viene sostituito con ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BEZZI SELF con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 39”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/05/2020, **come segue**:

L'ALLEGATO A e Relativa Planimetria viene aggiornato/modificato come di seguito riportato:

- la prescrizione n. 3 è sostituita dalla seguente:
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:**
Tensioattivi totali<=20 mg/l.

L'ALLEGATO B vigente viene sostituito con ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27/04/2020, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il nulla osta acustico allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27.04.2020 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14.05.2020;

Considerato che il nulla-osta acustico riporta le seguenti prescrizioni:

1) l'attività di lavanderia dovrà rispettare i seguenti orari di apertura: dalle ore 08,00 alle ore 23,00, al di fuori di tali orari non dovranno essere svolte attività rumorose di nessun tipo (esempio pulizie o quant'altro);
2) ..omissis..., dovrà essere prodotta la relazione a firma del tecnico competente in acustica ambientale riportante la verifica strumentale post operam di rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/1997 in periodo diurno e notturno nelle condizioni acustiche più gravose (con tutti i macchinari funzionanti) con particolare riferimento ai ricettori "sensibili" circostanti. Qualora le indagini evidenzino un peggioramento del clima/impatto acustico ed il superamento dei livelli differenziali di immissione, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione degli interventi di mitigazione acustica previsti per garantire il rispetto dei suddetti limiti.

Vista l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA, nonché la relazione a firma del tecnico competente in acustica ambientale riportante la verifica strumentale post operam di rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/1997 in periodo diurno in quanto si dichiara che l'attività termina alle ore 22,00 ;

Atteso che si ritiene ottemperato quanto prescritto al punto 2) del nulla osta acustico allegato all'AUA - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1898 del 27.04.2020;

Atteso inoltre che occorre aggiornare il nulla osta acustico ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1) l'attività di lavanderia dovrà rispettare i seguenti orari di apertura: dalle ore 08,00 alle ore 22,00, al di fuori di tali orari non dovranno essere svolte attività rumorose di nessun tipo (esempio pulizie o quant'altro);

2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

– qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013.

– il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa e dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.