

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1018 del 14/04/2016
Oggetto	AGGIORNAMENTO Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4."
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1047 del 14/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLÌ-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattordici APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLÌ-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende,;

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad ARPAE in data 16/02/2016, acquisita al protocollo PGFC/2016/2051 del 16/02/15, da **FERRETTI S.P.A.** nella persona del Sig. Cecada Matteo, in qualità di legale rappresentante con delega all'ambiente, con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Bandiera n. 62, inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata;

**Dato atto** che con PEC del 16/03/2016 PGFC/2016/3735 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che in data 17/03/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione a completamento, acquisita al PGFC 3758 del 17/03/2016;

**Atteso** che in data 25/03/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“(…) **Tenuto conto** che la comunicazione di modifica di cui sopra riguarda la proposta di variazione delle modalità di svolgimento dei tre campionamenti da effettuare alla messa a regime della emissione E7 “Infusione”, definita al punto 6. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA, di seguito riportato:

6. “Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E7 e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati”.

**Considerato** che con la comunicazione di modifica in data 16/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2051, FERRETTI Spa ha proposto la variazione delle modalità di svolgimento dei tre campionamenti da effettuare alla messa a regime della emissione E7 “Infusione”, in quanto il processo di infusione verrà svolto in maniera saltuaria con una frequenza di una volta ogni 3-4

settimane, pertanto non è possibile eseguire tre campionamenti in un periodo continuativo di 10 giorni come prescritto nell'AUA vigente;

**Tenuto conto** che FERRETTI Spa intende “comunicare via PEC, 15 giorni prima, le date dei successivi campionamenti (2° e 3°) che avverranno nelle prime giornate utili e comunque entro 60 giorni a partire dalla data del 22/02/16, data in cui avverrà il primo campionamento di messa a regime”;

(...)

**Dato atto** che si è ritenuto non necessario richiedere un parere istruttorio ad Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto non vi sono elementi tecnici differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della vigente autorizzazione;

**Valutato** che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, procedendo alla variazione della prescrizione n. 6 punto 1 del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” relativa all'effettuazione dei tre campionamenti previsti alla messa a regime della emissione E7, come di seguito indicato:

6. “Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E7 “Infusione”** la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione, precisamente **in occasione dei primi tre giorni di svolgimento di tale attività** discontinua e comunque **non oltre 60 giorni dalla data di messa a regime**. A tal proposito per il secondo e terzo controllo dovrà essere comunicato, con un preavviso di almeno 15 giorni, il giorno in cui è previsto lo svolgimento dell'attività di infusione e l'esecuzione del controllo, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.”

(...)

**si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, **sostituendo la prescrizione n. 6 dell'Allegato A con la seguente prescrizione:**

6. “Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E7 “Infusione”** la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione, precisamente **in occasione dei primi tre giorni di svolgimento di tale attività** discontinua e comunque **non oltre 60 giorni dalla data di messa a regime**. A tal proposito per il secondo e terzo controllo dovrà essere comunicato, con un preavviso di almeno 15 giorni, il giorno in cui è previsto lo svolgimento dell'attività di infusione e l'esecuzione del controllo, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.”;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzioni di imbarcazioni da diporto e

sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, **come segue:**

**la prescrizione 6 dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente prescrizione:**

- 6. “Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E7 “Infusione”** la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione, precisamente **in occasione dei primi tre giorni di svolgimento di tale attività** discontinua e comunque **non oltre 60 giorni dalla data di messa a regime**. A tal proposito per il secondo e terzo controllo dovrà essere comunicato, con un preavviso di almeno 15 giorni, il giorno in cui è previsto lo svolgimento dell'attività di infusione e l'esecuzione del controllo, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)). **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.”.

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016** ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, **come segue:**

**la prescrizione 6 dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente prescrizione:**

6. “Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E7 “Infusione”** la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione, precisamente **in occasione dei primi tre giorni di svolgimento di tale attività** discontinua e comunque **non oltre 60 giorni dalla data di messa a regime**. A tal proposito per il secondo e terzo controllo dovrà essere comunicato, con un preavviso di almeno 15 giorni, il giorno in cui è previsto lo svolgimento dell'attività di infusione e l'esecuzione del controllo, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)). **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.”.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Sivestroni, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**