

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1030 del 14/04/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUDRIO SERVICE + METANO DI GJONZENELI KRENAR per l'impianto ubicato in Via S.Apollinare n. 550 Loc. Castello di Serravalle in Comune di Valsamoggia.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1060 del 14/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUDRIO SERVICE + METANO DI GJONZENELI KRENAR per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Via S.Apollinare n. 550, Loc. Castello di Serravalle Comune di Valsamoggia.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta individuale/società BUDRIO SERVICE + METANO DI GJONZENELI KRENAR per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), in Via S.Apollinare n. 550, Loc. Castello di Serravalle dove viene svolta l'attività di autolavaggio che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali<sup>3</sup> derivanti dall'attività di autolavaggio - (Soggetto competente Comune di Valsamoggia)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la BUDRIO SERVICE + METANO DI GJONZENELI KRENAR a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La BUDRIO SERVICE + METANO DI GJONZENELI KRENAR, C.F. GJNKNR77C06Z100F, P.IVA 02577971209, con sede legale a Budrio (BO), in via Zenzalino Sud Km. 1+600, per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), in via S.Apollinare n. 550, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 16/07/2015 al Prot.n. 36154 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
- Il S.U.A.P. con propria nota prot.n. 37130 del 22/07/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 22/07/2015 al Prot. n. 92963, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna, ad Hera Spa, e ARPA Distretto di Montagna, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 96835 del 31/07/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

SINADOC 3644/2016.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 2311 del 15/01/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 27/01/2016 al Prot. n. 523/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>7</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 14/04/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 3615/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della BUDRIO SERVICE + METANO DI GJONZENELI KRENAR  
via S.Apollinare n.550 - Loc. Castello di Serravalle Comune di Valsamoggia

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di Via del Commercio classificato dal Comune Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di lavaggio manuale delle vetture convogliato al sistema di trattamento costituito da degrassatore/disoleatore/ depuratore a fanghi attivi a basso carico, prima della miscelazione, previo pozzetto di ispezione e prelievo, con altre acque originate dal distributore carburanti e immissione nella pubblica fognatura di Via del Commercio, afferente al depuratore di Bazzano Intercomunale;

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A., con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico con prot. n. 2311 del 15/01/2016, agli atti di ARPAE-SAC al PGB0/2016/523. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 3644/2016

Documento redatto in data 14/04/2016



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

SPETT.LE SUAP  
LARGO DON DOSSETTI N. 10  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

SPETT.LE CITTÀ' METROPOLITANA DI  
BOLOGNA  
SETTORE AMBIENTE – SERV.  
TUTELA AMBIENTALE  
VIA S. FELICE N. 25  
40122 BOLOGNA  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

E p.c. SPETT.LE HERA  
IMP. FOGNARI E DEPURATIVI  
AREA EMILIA EST DISTRETTO DI  
BOLOGNA  
VIA PIRATINO N. 7  
40055 CASTENASO (BO)  
[heraspa@pec.gruppohera.it](mailto:heraspa@pec.gruppohera.it)

**OGGETTO:** D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto "Budrio Service + Metano di Gjonzeneli Krenar" sito in Comune di Valsamoggia – Via S. Apollinare n. 550 Loc. Castello di Serravalle (Suap n. 1400/2015). Trasmissione parere.

**Vista** la documentazione, pervenuta allo scrivente Comune al prot. n. 37130 del 22/07/2015, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Preso atto** del successivo avvio del procedimento inviato dalla Città Metropolitana di Bologna e pervenuto al prot. n. 38727/20115;

**Tenuto conto** del parere Hera, quale organo tecnico di supporto della stessa in ambito del servizio fognario e di depurazione.

**Dato atto** che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", per l'impianto di lavaggio manuale vetture.

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice urbanistica**

L'impianto in oggetto è insediato all'interno di ambito urbano da riqualificare AR.q con individuazione di infrastruttura per la mobilità: impianto di distribuzione carburanti MOB.d;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

## **b) la matrice rumore**

- l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, rientra nella Classe IV "Aree di intensa attività umana"

## **c) la matrice scarichi**

- le acque reflue derivanti dal lavaggio manuale vetture sono convogliate al sistema di trattamento costituito da degrassatore/disoleatore/ depuratore a fanghi attivi a basso carico, prima della miscelazione, previo pozzetto di ispezione e prelievo, con altre acque originate dal distributore carburanti e immissione nella pubblica fognatura di Via del Commercio, afferente al depuratore di Bazzano Intercomunale;

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

### **parere favorevole**

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa all'impianto denominato "Budrio Service + Metano di Gjonzeneli Krenar", sito in Comune di Valsamoggia – Via S. Apollinare n. 550 Loc. Castello di Serravalle (Suap n. 1400/2015), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe IV "Aree di intensa attività umana", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio manuale vetture;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel pozzetto intermedio indicato per il prelievo, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta;
- dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, deve porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque industriali, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un sistema di misurazione in grado di quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra dovrà essere inviata al gestore Hera SpA e al Comune;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dalle operazioni di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, l'ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente competente la revoca della relativa autorizzazione;
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico nel ricettore finale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E AMBIENTE**  
*Geom. Cremonini Stefano*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**