

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1032 del 14/04/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta LA TERRAZZA di Qordi Defrim per impianto ubicato in Via Mongardino n. 28, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1074 del 14/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta LA TERRAZZA di Qordi Defrim per impianto ubicato in Via Mongardino n. 28, Comune di Sasso Marconi (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta LA TERRAZZA di Qordi Defrim per l'impianto sito a Sasso Marconi, in Via Mongardino n. 28, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di ristorante-pizzeria. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ³ di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la Ditta LA TERRAZZA di Qordi Defrim a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta LA TERRAZZA di Qordi Defrim, C.F. QRDDRM83H11Z100P, P.IVA 02894201207, con sede legale a Sasso Marconi, in Via Mongardino n. 28, c.a.p. 40037, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Lorenzo Bolelli, in qualità di procuratore speciale de LA TERRAZZA di Qordi Defrim per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 3/2/2016 al Prot. n. 1516/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 23/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 29/2/2016 al Prot. n. 3394, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae Distretto Territoriale di Pianura con propria nota del 7/4/2016, agli atti Arpae al Prot. n. 6188/2016, ha trasmesso ad Arpae - SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota del 11/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 12/4/2016 al Prot. n. 6516/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷.

Bologna, data di redazione 14/4/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷Ai sensi dell'art.10 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R.14/2016 del 11/01/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Ditta LA TERRAZZA di Qordi Defrim

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Arpae Servizio Territoriale competente), “scarico di acque reflue domestiche” formato da scarichi originati da servizi igienici e scarichi derivanti dall'attività di ristorazione.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Arpae Servizio Territoriale prot. n. 6188 del 7/4/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5216 del 11/4/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 8456/2016

Documento redatto in data 14/4/2016



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 5216/UT/Rel/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2016/9
2016/AUA04

Sasso Marconi, 11/04/2016

spett. le **A.R.P.A.E.**
SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – matrice di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da immobile ad uso ristorante. Prot. n. 1516 del 03/02/2016 pos. n. **2016/AUA04 – LA TERRAZZA DI QORDI DEFRIM** in VIA MONGARDINO, 28. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da LA TERRAZZA DI QORDI DEFRIM in data 03/02/2016 prot. 1516 per immobile ad uso ristorante e visti gli atti ed elaborati presentati per la seguente matrice:

- scarico acque reflue domestiche in acque superficiali originate da ristorante sito in via Mongardino, 28

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente e Energia – ARPAE, prot.8456/2016 ricevuto con Pec del 07/04/2016 n. 5031.;

Dato atto che in corso di istruttoria si è accertato che trattasi di scarico in acque superficiali e non sul suolo, come dichiarato nella domanda;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 03/02/2016 prot. 1516 da LA TERRAZZA DI QORDI DEFRIM con sede a Sasso Marconi in Via Mongardino, 28 per la seguente matrice:

- scarico acque reflue domestiche in acque superficiali

con le prescrizioni impartite da ARPAE nel parere di cui sopra.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lg.vo n. 82 del 7/3/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 39/93 e l'art. 3bis c. 4bis del D.Lgs. 82/2005

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

Spettabile **ARPAE**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Bologna
Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-
PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**
P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **La Terrazza di Qordi Defrim** di via Mongardino n.28 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione allegata alla domanda si comunica quanto segue.

Il progetto è relativo allo scarico in acque superficiali di un edificio a destinazione produttiva; la ditta esercita attività di ristorazione, è presente inoltre uno scarico da civile abitazione.

Lo scarico di cui trattasi è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

La potenzialità totale dello scarico viene quantificata pari a 82 abitanti equivalenti.

Le acque di scarico sono derivanti dai servizi igienici e dalla cucina di ristorante ed abitazione; si indicano, quale soluzione depurativa, n. 1 degrassatore per gli scarichi delle cucine e n. 1 fossa Imhoff, filtro aerobico e sedimentatore finale (fossa Imhoff di dimensioni inferiori alla principale).

Il recettore finale è costituito da un fosso per il quale vi è richiesta di nulla osta alla Città Metropolitana.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- ❖ si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ❖ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;

- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- ❖ i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ lo scarico delle acque bianche e domestiche deve essere autorizzato dall'Ente gestore il corpo recettore finale;
- ❖ lo scarico oggetto di domanda dovrà rispettare i limiti indicati nella tabella D allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento delle fosse Imhoff e del filtro aerobico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
(P.a. Carlo Baldisserri)

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.