

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1090 del 19/04/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta GHIRARDUZZI S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato (PR), via Casalbarbato n. 129 B (Pratica SUAP n. 12170 del 19/11/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1136 del 19/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove APRILE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Fontanellato;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferito con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontanellato in data 19/11/2015 prot. n. 12210, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma al protocollo n. 73469 del 20/11/2015, presentata dalla Ditta GHIRARDUZZI S.r.l. nella persona del Sig. Antonio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Giorgio Cesari in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), Via Casalbarbato n. 129 B, C.A.P. 43012, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata con Determinazione del Dirigente N. 3308 del 01/08/2005;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "costruzioni meccaniche";
- che in data 09/02/2016 prot.n. PGPR/2016/1467 è pervenuta via PEC, trasmessa dal SUAP Comune di Fontanellato, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta con nota prot. n. PGPR/2016/519 del 19/01/2016;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con note prot.n. PGPR/2016/3642 del 15/03/2016 e prot.n. PGPR/2016/3643 del 15/03/2016:
 - parere favorevole del Comune di Fontanellato prot.n. 3014 del 17/03/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/3836 del 17/03/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), cui è allegata specifica dichiarazione della Ditta in merito alla matrice rumore;
 - relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/5461 del 15/04/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE:

- in merito alla matrice scarichi, la Ditta ha dichiarato che “...*non svolge alcun tipo di attività al di fuori dei propri locali lavorativi e che non ha scarichi idrici diversi da quelli igienici, i quali confluiscono nella rete fognaria...*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GHIRARDUZZI S.r.l. con legale rappresentante e gestore del Sig. Antonio Giorgio Cesari, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), Via Casalbarbato n. 129 B, C.A.P. 43012, relativamente all'esercizio dell'attività di “costruzioni meccaniche” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nella relazione tecnica Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/5461 del 15/04/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché della seguente prescrizione:

- per le emissioni E7 ed E8, visto l'aggiornamento dei rispettivi limiti di emissione conseguente ai disposti della DGR 1769/2010, il gestore dovrà eseguire un'analisi di autocontrollo al fine di dimostrare il rispetto dei limiti imposti da inviare al Servizio Territoriale di Arpae entro 90 gg dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo finale da parte del SUAP;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fontanellato in data 17/03/2016 prot.n. 3014 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontanellato si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontanellato. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 7564/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561
E-mail: infocomune@comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 17.03.2016

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°12170 del 19.11.2015 - Ditta GHIRARDUZZI SRL per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Via Casalbarbato n°129/b. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Arpae n°3642 del 15.03.2016, ns Prot. n°2919 del 15.03.2016);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **matrice rumore:** si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta e cioè che nel merito della matrice rumore, non viene prodotta la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, in quanto nulla è mutato rispetto allo stato precedentemente autorizzato (ns Prot. n°3009 del 17.03.2016, allegato), demandando ad ARPAE ogni altra verifica e valutazione tecnica pertinente alla materia;
- **emissioni in atmosfera:** nel prendere atto della presenza di una vigente autorizzazione (Det. Provinciale n°3308 del 01.08.2005), si comunica che l'unità produttiva si trova negli "Ambiti produttivi di riordino" soggetti alla disciplina prevista dall'Articolo 21 delle Norme Tecniche di PSC, "Ambito di riordino in Località Sanguinaro. Scheda progetto ambito D2.3B". Tra gli usi previsti sono indicati gli usi P (Funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile;

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, demandando ad Arpae l'espressione nel merito degli aspetti di natura squisitamente tecnico-ambientale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente)

GHIRARDUZZI
Costruzioni meccaniche Soluzioni per l'ecologia



www.ghirarduzzi.it

Via Casalbarbato 129/b 43012 Fontanellato Parma Italia

Tel: +39 0521 825110 Fax: +39 0521 825508

Web: www.ghirarduzzi.it Email: commerciale@ghirarduzzi.it

E
COMUNE DI FONTANELLATO
Comune di Fontanellato
Protocollo N. 0003009/2016 del 17/03/2016

Fontanellato, 17.03.2016

Alla cortese attenzione dell' Architetto Valentina Sasso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000)

Io sottoscritto Cesari Antonio Giorgio, in qualità di amministratore della Ditta Ghirarduzzi srl,
dichiaro che, per quanto riguarda la matrice rumore, nulla è cambiato rispetto allo stato
precedentemente autorizzato.

In fede

DITTA GHIRARDUZZI SRL

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>C_D673</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>C-D673-01</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0003014</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2016-03-17</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">12:40:13</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it</IndirizzoTelematico>
- <Mittente>
  - <Amministrazione>
    <Denominazione>Comune di Fontanellato</Denominazione>
  - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
    <Denominazione>Segreteria del III Settore</Denominazione>
    <Identificativo>C_D673</Identificativo>
  - <Persona>
    <Denominazione>Paola Terzi</Denominazione>
  </Persona>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione />
  </IndirizzoPostale>
  </UnitaOrganizzativa>
  </Amministrazione>
- <AOO>
  <Denominazione>Comune di Fontanellato</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
- <Destinatario>
  <Denominazione>ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
  L'AMBIENTE E L'ENERGIA EMILIA ROMAGNA SAC E SERVIZIO TERRITORIALE
  DI FIDENZA</Denominazione>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione>P.LE DELLA PACE, 1 - 43123 PARMA - PR</Denominazione>
  </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp" />
- <Destinatario>
  <Denominazione>SUAP - SEDE</Denominazione>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione />
  </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA) - PRATICA SUAP N°12170 DEL 19.11.2015 - DITTA
GHIRARDUZZI SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO, VIA
CASALBARBATO N°129/B. PARERE DI COMPETENZA.</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>

```

```
- <Documento nome="ghirarduzzi.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">  
  <TitoloDocumento>GHIRARDUZZI</TitoloDocumento>  
</Documento>  
- <Allegati>  
  - <Documento nome="3009_2016.pdf" tipoRiferimento="MIME">  
    <TitoloDocumento>3009 2016</TitoloDocumento>  
    </Documento>  
  </Allegati>  
</Descrizione>  
</Segnatura>
```

ALLEGATO 2



Rif. Arpae PGPR 2016/1467 del 09/02/2016

Posta interna

Arpae -SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni)

PEC

SUAP Comune di Fontanellato

Oggetto: D.P.R.n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Rif. SUAP: n° 12170/2015 Prot. n° 12210 del 19/11/2015
Rif. Provincia: Prot. n° 73469 del 20/11/2015
Rif. Comune: Comunicazione Prot. n° 1393 del 08/02/2016
Ditta: Ghirarduzzi Srl, Fontanellato, via Casalbarbato n. 129/B.

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta dal SUAP in data 19/11/2015, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R n. 59/2013 dalla Ditta Ghirarduzzi Srl, con sede legale e stabilimento sita in Fontanellato, via Casalbarbato n. 129/B, che effettua attività di costruzioni meccaniche, per quanto di competenza si esprimono le seguenti considerazioni relativamente alle matrici:

- emissioni in atmosfera
- rumore

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'esamina :

della documentazione allegata alla pratica SUAP 12170/2015 relativa alla domanda di aggiornamento, ex art. 281 D.Lgs. 152/06 s.m.i. dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dell'art. 269 dello stesso D.Lgs. 152/06 s.m.i., presentata dalla Ditta Ghirarduzzi Srl, con sede legale e stabilimento sita in Fontanellato, via Casalbarbato n. 129/D,

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione n° 3308 del 08/01/2005, poi rettificata con atto n. 4991 del 07/12/2005; il titolare ha richiesto il rinnovo senza prevedere alcuna modifica impiantistica;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

3. l'attività industriale prevede "costruzioni meccaniche" e tutte le operazioni o le fasi operative sono sufficientemente descritte;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate. Al riguardo si evidenzia che il richiedente, nella propria istanza, aveva classificato erroneamente la propria attività come "rivestimento di autoveicoli" la cui soglia di consumo annuo di solventi è fissata a 0,5 tonnellate. L'attribuzione corretta per le attività di costruzioni meccaniche risulta essere "rivestimento di superfici metalliche" la cui soglia di consumo annuo di solvente è pari a 5 tonnellate. Certificazione di consumo di solventi dichiarata è pari a 1,277 ton/anno.
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. è stata verificata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 s.m.i.: Emissioni n. 3, 4, 5, 6, 9 e 10;
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:
 - emissione n. 04 - "Pulivapor a gasolio" con potenzialità pari a 74 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nm ³
Polveri	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3 % negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kP

si ritiene che:

la Ditta **Ghirarduzzi s.r.l.** possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "costruzioni meccaniche" da svolgere negli impianti siti in via Casalbarbato n. 129/D, Comune di Fontanellato (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 7 - "Aspirazione taglio al plasma".

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati ed aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliate, primo dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	110	giorni
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 8 - "Cabina di verniciatura".

Le attività di verniciatura ed appassimento devono essere svolte in cabine o ambienti chiusi o separati; dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Gli effluenti prodotti durante la fase di verniciatura debbono essere aspirati e captati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare. Per le operazioni di verniciatura dovranno essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di Verniciatura

Portata massima tal quale	60.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	110	giorni
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Fase di appassimento

Portata massima tal quale	21.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	110	giorni
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (espresse come C org.tot)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONI N. 11 – 12 - "Aspirazione saldatura".

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima cadauna tal quale	3600	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	110	giorni
Altezza minima	10	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per l'impianto di cui al punto 10 del capitolo precedente, il gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e ne mantiene la documentazione a disposizione degli organi di controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 s.m.i., alle emissioni n. E 7 e n. E 8 debbono avere una periodicità annuale.

Per le suddette emissioni E 7 ed E 8, visto l'aggiornamento dei rispettivi limiti di emissione conseguente ai disposti della DGR 1769/2010, il gestore dovrà eseguire un'analisi di autocontrollo al fine di dimostrare il rispetto dei limiti imposti da inviare al Servizio Territoriale di Arpae.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della

DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **energia elettrica utilizzata** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un **registro di autocontrollo** (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatore di attività quali **energia elettrica e prodotti vernicianti**.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Ghirarduzzi s.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	00774410344
Sede legale :	Via Casalbarbato n° 129/B - Fontanellato (PR)
Legale rappresentante :	Antonio Giorgio Cesari
Sede locale impianti :	Via Casalbarbato n° 129/B - Fontanellato (PR)
Coordinate UTM_X :	590408
Coordinate UTM_Y :	4966224
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Costruzioni meccaniche
Settore attività CRIAER:	4.13-Settore metallurgico e metalmeccanico
Indicatori di attività	
Indicatore 1	energia elettrica utilizzata [kWh/anno]
Potenzialità dichiarata di Indicatore 1:	105.600
Indicatore 2:	Prodotti vernicianti (ton/anno) <ul style="list-style-type: none"> • antiruggine 0,35 • smalto 1,06 • diluente 0,767
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento:	3
Giorni/anno funzionamento :	110
Altezza media sbocco emissione :	14 m
Temperatura media emissioni :	382 °K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
Monossido di Carbonio (CO) :	3 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	3410 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	1275 kg/anno*

Ossidi di azoto (NOx) :	7 kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	94 kg/anno

* il valore è calcolato dal quantitativo dichiarato

RUMORE

Visti:

1. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. Il D.P.C.M 05.12.97;
3. La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
4. La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
5. La classificazione acustica del Comune di Fontanellato;

la ditta ha prodotto una dichiarazione, ex DPR 445/2000, che nulla è cambiato per quanto concerne le emissioni sonore, il parere di Arpae non è dovuto.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Giovani Saglia

Il Responsabile del Distretto
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc: 9865/2016

GS/gs Ghirarduzzi relazione tecnica AUA.odt

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.