

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1142 del 22/04/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA e C. per impianto ubicato in Via Marconi n. 35, Comune di Molinella (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1192 del 21/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA & C. per impianto ubicato in Via Marconi n. 35, Comune di Molinella (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA & C. per l'impianto sito a Molinella, in via Marconi n.35, c.a.p. 40062 dove viene svolta l'attività di lavanderia self-service. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Molinella;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA & C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA & C., C.F. e P.IVA 01270330382, con sede legale ad Argenta (FE), via Crocetta n. 7/a, per l'impianto ubicato a Molinella, in via Marconi n. 35, ha presentato, nella persona di Cristiano Bianconi, in qualità di procuratore speciale della LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA & C. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 28/1/2016 al Prot. n. 1361/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 28/1/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 29/1/2016 al Prot. n. 1307, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera Spa con propria nota del 10/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/2/2016 al Prot. n. 2111, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Molinella il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella con propria nota del 22/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 26/2/2016 al Prot. n. 3269, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta,

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

preso atto della dichiarazione della ditta⁷ relativamente la matrice emissioni che segnala una attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non soggetta ad autorizzazione, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸.

Bologna, data di redazione 20/4/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Agli atti Arpae con pg. 2400 del 15/2/2016

⁸ Ai sensi dell'art.10 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R.14/2016 del 11/01/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della **LAVASECCO I TIGLI S.N.C. DI GAGLIANI ANTONELLA & C.**

Via Marconi n. 35, Comune di Molinella (BO)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Bentivogli classificato dal Comune di Molinella (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche” originate dall’attività di lavanderia self service a gettoni.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 18978 del 10/2/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 3040 del 22/2/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 4719/2016

Documento redatto in data 20/4/2016



AREA IV
SERVIZI DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali
Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46



Molinella, 22.2.2016
Prot. N. 3040

**Allo Sportello Unico
delle Attività Produttive**

Oggetto: AUA ditta " Lavasecco I Tigli Snc di Gagliani Antonella & C."
Unità locale: via G. Marconi n.35 – Molinella
Parere autorizzativo

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare del **Lavasecco I Tigli** in data 28.01.20156 e iscritta agli atti con prot. 1361;

Visto il parere favorevole condizionato espresso, in merito alla matrice scarichi, dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e iscritto agli atti con prot. N. 2233/2016, che qui s'intende integralmente richiamato;

Considerato che lo scarico terminale è costituito dalle acque reflue prodotte dalle lavatrici e, pertanto, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente.

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi a condizione che:

- vengano rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato di cui sopra
- vengano realizzati gli interventi prescritti del Gestore del Servizio Idrico Integrato entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.
Servizio Politiche Ambientali
(dott. agr. Roberta Bonora)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI MOLINELLA

Area IV - Gestione del territorio

Sportello Unico delle Attività Produttive

Via A. Costa, 12

40062 MOLINELLA BO

comune.molinella@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 10 febbraio 2016

Prot. gen. 18978

ns. rif. Hera spa Data prot.: 29 GEN. 2016 P.G. 13079

PA&S numero 20/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Lavasecco I Tigli Snc di Gagliani Antonella & C."- Lavanderia
self service a gettone sita in Via G. Marconi n.35 - Comune di Molinella (BO).**

Comune di Molinella, Area IV - SUAP, Prot. n. 1410 del 28.01.2016

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Gagliani Antonella in qualità di legale rappresentante della Ditta "**LAVASECCO I TIGLI SNC DI GAGLIANI ANTONELLA & C.**" con sede legale in Argenta (FE) Via Crocetta n.7/A inerente l'insediamento da adibire ad attività di lavanderia self service a gettone sita in VIA G. MARCONI n.35 - Comune di Molinella;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
verificato dalla documentazione allegata che l'attività origina scarichi di acque reflue derivanti dalle lavatrici (n°2 di capacità 8 Kg; n°1 di capacità 10 Kg; n°2 di capacità 15 Kg), assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente;
verificato dalla documentazione allegata la presenza sulla condotta fognaria interna recapitante al punto terminale di immissione nella pubblica fognatura di Via Bentivogli, di degrassatore statico, pozzetto di ispezione e prelievo, pozzetto con sifone tipo Firenze, pozzetto dotato di valvola antireflusso;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche, originate dall'attività di lavanderia self service a gettoni;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue provenienti dall'attività, parziale e terminale, dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di

immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.