

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1149 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in Mercato Saraceno, Via Giardino
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1178 del 21/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in Mercato Saraceno, Via Giardino.**

**IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/05/2015, assunta al Prot. Unione 20990, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 25/06/2015 al Prot. Prov.le 59222/2015, da **HERA S.p.A.**, nella persona del Direttore Servizi Ambientali, con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al Centro di raccolta differenziata rifiuti, sito in Mercato Saraceno, Via Giardino, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 03/07/2015 Prot. Unione 26892, acquisita al Prot. Prov.le 61957 del 06/07/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni relative anche all'impatto acustico;

**Tenuto conto** che in data 21/07/2015 e 13/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 29154 e 39526 ed ai Prot. Prov.li 66607 del 22/07/2015 e 88916 del 14/10/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate

agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura: Autorizzazione n. 2 del 30/03/2016 (Prot. Com.le 3430/2016) a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Assetto del Territorio del Comune di Mercato Saraceno ad oggetto “*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA*”, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC n. 5038 del 11/04/2016;
- Nulla-osta acustico: Atto Prot. Com.le 13776 del 30/11/2015 a firma del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mercato Saraceno avente ad oggetto “*NULLA OSTA ACUSTICO ai sensi dell'art.8 comma 6 del D.lgs 447/95*” acquisito al Prot. Prov.le n. 101764 del 30/11/2015;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli Atti comunali sopraccitati, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell' “ALLEGATO A e Relativa Planimetria” e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.P.A** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, a favore di **HERA S.p.A.**, nella persona del Direttore pro-tempore dei Servizi Ambientali, con sede legale in Bologna Via Berti Pichat 2/4 (P.IVA 04245520376), **per il Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti sito in Mercato Saraceno, Via Giardino**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura.**
  - **Nulla-osta acustico** di cui alla L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' “**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**” e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia

ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

Vista l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Unione 58/AUA/2015) prodotta dal sig. Mazzoni Tiziano nato a Montalto delle Marche (AP) il 29/12/1957, in qualità di Direttore dei Servizi Ambientali di Hera SPA, con sede legale a Bologna in Viale C. Berti Pichat n. 2/4, comprendente lo scarico di acque di prima pioggia per l'insediamento Centro di Raccolta Differenziata in Mercato Saraceno via Giardino.

Visto il parere di HERA (Pratica 442/2015 protocollo n. 26965 del 26/02/2016) pervenuto al Comune di Mercato Saraceno al protocollo comunale n. 2254 del 01/03/2016;

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

- o Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
- o Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
- o La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;
- o Il D.L. vo 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. 59/2013:

### **CARATTERISTICHE**

<b>Responsabile dello scarico</b>	<b>HERA SPA Direzione Servizi Ambientali</b>
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GIARDINO-MERCATO SARACENO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Centro di raccolta differenziata rifiuti urbani
Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di prima pioggia/disolettaore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BACCIOLINO, VIA ROMAGNA, BACCIOLINO, MERCATO SARACENO

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento di cui in premessa nella fognatura nera di "Tipo A" di Via della liberazione è autorizzato con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto la piena osservanza di condizioni, modalità esecutive prescrizioni e patti come di seguito elencati:

1. osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge; rispettare tutte le prescrizioni del parere di HERA sp.a (Pratica 442/2015 protocollo n. 26965 del 26/02/2016) pervenuto al protocollo comunale n. 2254 del 01/03/2016) e di seguito riportate;
2. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;

3. eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
4. dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
5. dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
6. dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;
7. procedere alla regimazione delle acque superficiali bianche (scarichi pluviali) onde evitare percolamenti su spazi pubblici o altre proprietà con convogliamento delle stesse fino a recettore finale di idonea capacità e con adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque, onde impedire o limitare al massimo esalazione moleste o sviluppo di insetti o instabilità puntuali dal versante;

**Prescrizioni impartite da Hera S.p.A. (protocollo n. 26965 del 26/02/2016)**

1. Nella fognatura nera di via della Liberazione sono ammessi oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area 1140 mq.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella **1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
  - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
4. Entro **3 anni** dal rilascio dell'atto autorizzativo devono essere installati, sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia: **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico.** L'avvenuta installazione di tale strumentazione deve essere tempestivamente comunicata a HERA.
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimosso esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
10. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di

acque reflue.

11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti dovranno essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
14. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
15. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

**Al termine dei lavori di allaccio alla rete fognaria nera il tecnico incaricato dovrà presentare ad Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato o allo stato di fatto da allegare ed alle prescrizioni contenute nel parere di Hera soprariportate.**

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizione impartite.

In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.L.vo 152/06.

## **IMPATTO ACUSTICO**

### **PREMESSA**

In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 presentata da HERA S.p.a. con sede a Cesena (FC), Via A. Spinelli n. 60, al Comune di Mercato Saraceno in data 21/05/2015 P.G.N. n. 20990 pratica 58/AUA/2015 per il Centro di Raccolta differenziata sito in Via Giardino del Comune di Mercato Saraceno;

Vista la Valutazione di Impatto Acustico a firma del TCA Ing. Santilli Marco, integrata alla istanza di AUA sopraccitata con nota del 13/10/2015 Prot. Com.le P.G.N. 39526;

Visto il parere di ARPA pervenuto al Comune di Mercato Saraceno in data 26/11/2015 prot. Com.le n. 13585;

Considerato che la ditta svolge attività di centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilati e che le sorgenti sonore esterne aventi rilevanza per l'emissione di rumore sono rappresentate da:

- motocondensante per la climatizzazione degli uffici;
- rumore antropico;
- traffico;

e che le stesse verranno emesse solo nel periodo di riferimento diurno.

Considerato altresì che come si evince dal parere di ARPA l'attività in oggetto è soggetta a Nulla Osta di cui all'art. 8, comma 6 della Legge 447/95 in quanto la valutazione acustica prodotta risulta carente della seguente situazione acustica:

- 1) mancanza di indicazioni sul Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mercato Saraceno;
- 2) mancanza di valutazione dei ricettori circostanti potenzialmente disturbati dall'attività;
- 3) mancanza di valutazione delle attività all'esterno ed il relativo indotto dei mezzi aziendali per carico e scarico;
- 4) mancanza della valutazione del limite di immissione differenziale;

### **PRESCRIZIONI**

- 1) indicare il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mercato Saraceno e la relativa classe di appartenenza sia dell'area, sia dei ricettori circostanti;
- 2) valutare i ricettori circostanti potenzialmente disturbati dall'attività;
- 3) valutare le emissioni sonore delle attività all'esterno ed il relativo indotto dei mezzi aziendali per carico e scarico;
- 4) valutare il limite di immissione differenziale ai potenziali ricettori;
- 5) dopo le valutazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dovrà essere redatta una relazione di impatto acustico post-operam, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 673/2004;
- 6) le fonometrie dovranno risultare di congrua durata e rappresentative della condizione acustica presente nell'area di indagine;
- 7) le rilevazioni fonometriche e le valutazioni previsionali non dovranno evidenziare il superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/1997, presso i ricettori individuati;
- 8) effettuare misure fonometriche con un tempo di misura rappresentativo delle sorgenti sonore disturbanti, (Tempo di Misura TM non inferiore a 20 minuti);
- 9) descrivere con una time history i dati delle misure fonometriche attraverso rappresentazione grafica;

Entro 60 giorni dalla notifica dell'A.U.A. dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e dovrà essere data comunicazione all'autorità competente e ad ARPAE Distretto di Cesena.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**