

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-122 del 09/02/2016
Oggetto	L. N. 239/2004, DPR N. 420/1994 - DITTA "REMP SRL" CON SEDE LEGALE E OPERATIVA A BRISIGHELLA (RA), VIA DELL'INDUSTRIA N. 11 - AUTORIZZAZIONE PER LA DISMISSIONE DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-142 del 09/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: L. N. 239/2004, DPR N. 420/1994 - DITTA "REMP SRL" CON SEDE LEGALE E OPERATIVA A BRISIGHELLA (RA), VIA DELL'INDUSTRIA N. 11 - AUTORIZZAZIONE PER LA DISMISSIONE DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il DPR 18 aprile 1994 n. 420 relativo a "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali" che in particolare all'art. 6 disciplina la procedura per il rilascio di autorizzazione;

- la Legge 23 agosto 2004 n. 239 relativa a "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che all'art. 1 comma 2 lett. a) stabilisce che:

- *"le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente";*

e all'art. 1 comma 56 stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- *l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
- *la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
- *la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*
- *la variazione di oltre il 3° per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali";*

- la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, che in relazione ai procedimenti in itinere stabilisce che:

- *"Istanze per fattispecie previste all'articolo 1, comma 56 (Istanze per installazione di nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che variano la capacità di lavorazione: istanze per interventi che aumentano la capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismissione di impianti di lavorazione o di stoccaggio)". Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta all'articolo 5 del D.P.R. 420/94...";*

- l'emanazione del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 09.02.2012 n. 33, S.O., entrato in vigore in data 10.02.2012, che all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a "Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio", e che tale decreto è stato convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n. 82;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 17 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e di cui al DLgs 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate dallo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali di depositi di oli minerali e GPL;

CONSIDERATE le "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015", fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO CHE

- l'attività svolta dalla ditta "Remp srl" di Brisighella, rientra tra le tipologie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Legge 23 agosto 2004 n. 239 all'art. 1 comma 56;

- con il Decreto Prefettizio Prot. n. 212/95/1° Settore del 02.04.1996, alla ditta "Remp spa", con sede legale e operativa a Fognano di Brisighella (RA), via dell'Industria n. 11, è stata accolta la richiesta di regolarizzazione amministrativa per gestire il deposito oli minerali ad uso industriale così costituito:

N.	SERBATOIO	PRODOTTO	CAP. MC.
1	SERBATOIO	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.	35,00
2	SERBATOIO	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.	35,00
3	SERBATOIO	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.	0,60
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA			70,60

- in data 21.11.2014, Prot. n. 92619, la Provincia ha inoltrato alla ditta "Remp spa" una richiesta di chiarimenti riguardo la consistenza e l'eventuale variazione di proprietà del deposito oli minerali di Fognano-Brisighella, via dell'Industria n. 11;

- la ditta "Remp srl" con nota del 28.12.2014 (PG. n. 99979) ha inviato comunicazione di cui si riporta uno stralcio:

"... comunico con la presente che verranno eseguite le determinazioni e le successive verifiche, atte a stabilire lo stato dei serbatoi di tipo interrato e la qualità ambientale del sottosuolo. Per quanto attiene al serbatoio di cui al progressivo n. 3 della vostra richiesta di chiarimenti, autorizzato con capacità pari a 0,60 mc, dichiaro che non si tratta di un serbatoio di tipo interrato, ma di una capacità complessiva generata da n. 3 fusti standard da 0,20 mc ciascuno, i quali in passato alimentavano sezioni di impianto (forni) delle linee di produzione e che sono stati eliminati contestualmente alla

metanizzazione degli impianti stessi. Procederemo ad informarvi sulle risultanze delle verifiche, per la successiva formalizzazione della domanda di dismissione";

- la ditta "Remp srl" con nota del 16.11.2015 (PG. n. 88610) ha inoltrato richiesta di dismissione del deposito oli minerali sito a Brisighella, via dell'Industria n. 11, allegando:

- Lettera di trasmissione
- Domanda di dismissione
- Relazione descrittiva
- Asseverazione per la non rimozione dei serbatoi
- Pianta sc. 1:200
- Verbale Polizia Tributaria
- Indagine geognostica ambientale
- Planimetria sc. 1:10.000
- Pianta sc. 1:200
- Pianta Pec. 89713 del 19.11.2015
- Foto serbatoio da mc 15,00

per un impianto così costituito:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	MC/KG	QUANTITA' AUTORIZZATA	PRODOTTO
1	SERBATOIO INTERR.	SERBATOIO METALLICO	MC	35,00	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.
2	SERBATOIO INTERR.	SERBATOIO METALLICO	MC	35,00	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.
3	SERBATOIO NON INT.	FUSTI METALLICI	MC	0,60	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.
4	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO METALLICO	MC	15,00	OLIO NAFTENICO DENATURATO
5	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
6	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	2,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
7	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
8	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
9	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO "DINP"
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA MC: 70,60 (VOCI DA 1 A 3) - 21,00 (VOCI DA 4 A 9)					

- la ditta "Remp srl" con nota del 19.11.2015 (PG. n. 89713) ha integrato la domanda di dismissione sopra citata con documentazione inerente il serbatoio di Olio processato da mc 15,00:

- Elaborato grafico;
- Documentazione fotografica;

- la Provincia di Ravenna ha inviato la convocazione per la prima Conferenza di Servizi per il giorno 03.12.2015, relativamente al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la dismissione del deposito oli minerali ad uso industriale della ditta "Remp srl", con nota del 24.11.2015 (PG. n. 90993), al Comune di Brisighella e a tutte le sedi locali dei seguenti enti: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, AUSL, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ARPA;

- in data 03.12.2015 presso gli uffici della Provincia di Ravenna si è svolta la Conferenza di Servizi di cui si riporta la parte più significativa del verbale trasmesso a tutti i partecipanti (PG. n. 94770 del 10.12.2015):

".....

Da una prima valutazione effettuata dall'autorità competente Provincia di Ravenna, si evidenzia la tabella di costituzione del deposito di stato comparativo tra lo stato autorizzato con Decreto Prefettizio e lo stato da autorizzare:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA MC/KG	QUANTITA' AUTORIZZATA	PRODOTTO	COMPARATIVO
1	SERBATOIO INTERR.	SERBATOIO METALLICO	MC	35,00	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.	INERTIZZATO
2	SERBATOIO INTERR.	SERBATOIO METALLICO	MC	35,00	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.	INERTIZZATO
3	SERBATOIO F.T.	FUSTI METALLICI	MC	0,60	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.	DISMESSI
TOTALE MC 70,60						
				QUANTITA' NON AUTORIZZATA		
4	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO METALLICO	MC	15,00	OLIO NAFTENICO DENATURATO	ESISTENTE
5	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO	ESISTENTE
6	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	2,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO	ESISTENTE
7	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO	ESISTENTE
8	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO	ESISTENTE
9	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO "DINP"	ESISTENTE
TOTALE MC 21,00						
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA RESIDUA MC 21,00						

Riguardo i due serbatoi da mc 35,00 cadauno contenenti Olio combustibile, inertizzati nel 2004, non sono stati presentati i documenti di bonifica e le prove di tenuta per difficoltà nel reperire la documentazione.

La posizione dei serbatoi era nota solo in modo approssimativo, per cui la ditta ha dato incarico alla società "Italbonifiche srl" per procedere ad una indagine geognostica ambientale, sono state fatte anche indagini dirette per la valutazione della qualità ambientale del sottosuolo, dalle conclusioni di tali indagini si riporta quanto segue:

"... tutti i campioni di terreno prelevati sono risultati conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui al DLgs 152/06 parte Quarta, Titolo V per la destinazione d'uso commerciale-industriale. In alcuni campioni analizzati sono presenti tracce di idrocarburi pesanti, ma in concentrazioni inferiori alle CSC di riferimento. I valori maggiormente significativi di idrocarburi pesanti sono stati riscontrati nel campione di terreno del sondaggio S-3 a profondità 0,1-1,0 m, ma vista l'esigua profondità del campione si ritiene possano essere riconducibili alla pavimentazione in conglomerato bituminoso (i valori sono comunque nettamente inferiori alla soglia di riferimento). Per quanto riguarda le acque sotterranee, le analisi eseguite hanno mostrato l'assoluta assenza di contaminazione in corrispondenza del piezometro PM-2 appositamente installato."

Circa la rimovibilità dei serbatoi dismessi è stata presentata una asseverazione a firma del Geom. Massimiliano Arbia, del Collegio Geometri di Ravenna, di cui si riporta uno stralcio:

- "....*
- il sito è interessato e attraversato da numerosi sottoservizi difficilmente localizzabili;*
 - le cisterne sono risultate molto vicine alle fondazioni dei fabbricati sopra descritti tali da rendere difficoltoso e pericoloso qualsiasi intervento, nel caso specifico, di rimozione, svolto a profondità inferiore alla quota delle stesse e precluderne l'equilibrio statico delle strutture;"*

Nell'area della ditta Remp permarranno i seguenti serbatoi:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	UNITA' DI MISURA MC/KG	QUANTITA'	PRODOTTO
1	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO METALLICO	MC	15,00	OLIO NAFTENICO DENATURATO
2	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
3	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	2,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
4	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
5	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
6	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO "DINP"
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA MC 21,00					

ed in base all'art. 11 del RDL n. 1741/1933 essendo la Capacità Geometrica Complessiva di mc 21,00, inferiore a mc 25,00, il deposito oli minerali esce dal regime autorizzativo.

La parola passa ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi:

il rappresentante di ARPA, in merito agli aspetti di competenza, afferma che visti i risultati dei sondaggi e dei piezometri non ci sono problemi a procedere all'autorizzazione alla dismissione;

- *il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in merito agli aspetti di competenza afferma che le modifiche proposte di dismissione non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del DM 7 agosto 2012. Per quanto riguarda i nuovi serbatoi gli stessi sono già autorizzati con nota Prot. n. 10363 del 25 settembre 2014;*
- *il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in merito agli aspetti di competenza precisa che essendo la modifica come consistenza dell'impianto inferiore ai 25 mc l'esercizio del deposito esce dal regime autorizzativo ai sensi dell'art. 25 del DLgs 504/1995, quindi si richiede alla ditta la restituzione della licenza avente codice RAY00178V e la documentazione relativa all'inertizzazione dei due serbatoi interrati da 35,00 mc. cadauno. Per quanto riguarda i serbatoi nuovi essendo inferiori ai 25,00 mc non rientrano nel regime autorizzativo ai sensi del DLgs 504/1995 sono comunque inseriti nell'ambito dell'autorizzazione RAB00104H relativo all'impiego agevolato del prodotto contenuto. La Provincia può procedere al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione del deposito oli minerali.*

Avendo fatto tutte le valutazioni e non essendoci richieste di integrazioni questa seduta si considera la "Conferenza dei servizi conclusiva" in seguito alla quale si potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione definitiva.";

- la ditta "Remp srl" con nota del 18.01.2016 (Prot. Arpae n. 356) ha comunicato la restituzione dell'originale della Licenza d'esercizio RAY00178V all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- la ditta "Remp srl" con nota pervenuta alla SAC di Ravenna il 03.02.2016 (Prot. Arpae n. 455) ha inviato la "Relazione descrittiva su serbatoi interrati per stoccaggio oli combustibili" di cui si riporta uno stralcio:

"(rev. n° 1) - Per quanto attinente la documentazione relativa all'inertizzazione dei serbatoi interrati, si riferisce che nel 2009 parte dell'archivio cartaceo della Remp, è stato irrimediabilmente compromesso dalla rottura di un tubo di gronda, durante un evento atmosferico di particolare intensità. Compresi nei fascicoli e raccoglitori compromessi, si trovavano altresì i documenti sulle attività poste in essere per l'inertizzazione dei serbatoi interrati. Stante quanto evidenziato in precedenza, la relativa documentazione non è pertanto più fruibile presso la Remp srl. In riferimento alla memoria storica disponibile, i serbatoi sono stati inertizzati tramite il riempimento con pietrisco con granulometria varia.";

VISTI i pareri favorevoli espressi dai rappresentanti di ARPA di Ravenna, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna e Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli di Ravenna, in sede di Conferenza di Servizi svoltasi il 03.12.2015 e viste le ultime due integrazioni sopra citate che dimostrano che è stato ottemperato a quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane riportato nel verbale della Conferenza di servizi, ossia "restituzione delle licenze d'esercizio" e "richiesta della documentazione di inertizzazione dei due serbatoi";;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione del "Modello di dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia" resa dalla ditta con l'istanza di richiesta di autorizzazione;

RITENUTO che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la dismissione del deposito oli minerali a favore della ditta "Remp srl";

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel presente provvedimento, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 420/1994, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di autorizzazione per gli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali nel termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo:

DISPONE

- DI AUTORIZZARE, ai sensi della L. 239/04, la società "Remp srl", P.I.-C.F. 00970060398, con sede legale e operativa in Brisighella (RA), via dell'Industria n. 11, alla dismissione del seguente deposito di oli minerali ad uso industriale autorizzato con Decreto Prefettizio Prot. n. 212/95/1° Settore del 02.04.1996 e successivamente così modificato:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	MC/KG	QUANTITA' AUTORIZZATA	PRODOTTO
1	SERBATOIO INTERR.	SERBATOIO METALLICO	MC	35,00	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.
2	SERBATOIO INTERR.	SERBATOIO METALLICO	MC	35,00	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.
3	SERBATOIO NON INT.	FUSTI METALLICI	MC	0,60	OLIO COMBUSTIBILE PER F. E C.
4	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO METALLICO	MC	15,00	OLIO NAFTENICO DENATURATO
5	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
6	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	2,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
7	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
8	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
9	SERBATOIO NON INT.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO "DINP"
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA MC: 91,60					

Nello stabilimento permangono i seguenti serbatoi:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	MC/KG	QUANTITA'	PRODOTTO
1	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO METALLICO	MC	15,00	OLIO NAFTENICO DENATURATO
2	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
3	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	2,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
4	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
5	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO PARAFFINICO DENATURATO
6	SERBATOIO F.T.	SERBATOIO IN PE (CUBITAINER)	MC	1,00	OLIO "DINP"
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA MC 21,00					

ed in base all'art. 11 del RDL n. 1741/1933 essendo la Capacità Geometrica Complessiva di mc 21,00, inferiore a mc 25,00, il deposito oli minerali esce dal regime autorizzativo;

2. CHE la ditta è tenuta a rispettare le normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi, e che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti;
3. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;
4. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla società "Remp srl" precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, all'AUSL di Ravenna, ad ARPAE - S.T. - di Ravenna, e al Comune di Brisighella, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.