

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1239 del 29/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 OFFICINE MARTINI Srl con sede legale ed impianto in comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO in via SABIN civ. 22, dove si svolge l'attività di riparazione veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti (autobus e camion).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1284 del 28/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società **OFFICINE MARTINI S.r.l.** per l'impianto, destinato ad attività di **Riparazione di veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti (autobus e camion)**, ubicato in Via **Sabin** civ. **22** in comune di **San Giovanni in Persiceto**.

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla Società **OFFICINE MARTINI S.r.l.** per l'impianto sito in comune di **San Giovanni in Persiceto** (BO) in via **Sabin** civ. **22**, dove viene svolta l'attività di Riparazione di veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti (autobus e camion) che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Nuova Autorizzazione agli scarichi [**S1** (acque reflue domestiche), **S2** (unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento), **S3** (acque meteoriche di dilavamento aree esterne), **S4** (acque meteoriche di dilavamento aree esterne compreso il bypass della vasca di prima pioggia) e **S5** (acque meteoriche di dilavamento aree esterne)] in pubblica fognatura di via Isaac Newton (Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente <sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la **Società OFFICINE MARTINI S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La **Società OFFICINE MARTINI S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A. **02121541201**, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in via Sabin civ. 22, c.a.p. 40017, per l'impianto sito in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in via Sabin civ. 22, ha presentato, nella persona di Lorenzo Pellegatti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data **12/02/2016** al prot. n. **6032/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento aree esterne.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota del 18/02/2016 prot. n. 7215/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 18/02/2016 al PGB0/2016/2687, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche il Servizio Urbanistica e l'Ufficio Ambiente del Comune di San Giovanni in Persiceto.
- ARPAE – SAC di Bologna con propria nota PGB0/2016/3079 del 24/02/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., restando in

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

attesa del parere dei Soggetti competenti.

- Hera S.p.A. con propria nota Prot. gen. 28426 del 01/03/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 01/03/2016 al PGB0/2016/3460, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di San Giovanni in Persiceto – Servizio Urbanistica con propria nota del 09/03/2016 prot. n. 10332, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 09/03/2016 al PGB0/2016/4099, ha ritenuto non sussistano motivi ostativi all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in relazione alla conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
- Il Comune di San Giovanni in Persiceto – Ufficio Ambiente con propria nota del 30/03/2016 prot. n. 13013, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 30/03/2016 al PGB0/2016/5627, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi delle acque reflue così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, originati dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>6</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 28/04/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> Confluita nella pratica Sinadoc n. **6815/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della **Officine Martini S.r.l.**  
**via Sabin civ. 22**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto**

ALLEGATO A

**Matrice scarico (n. 5 immissioni), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento piazzale originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di riparazione di veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti (autobus e camion) con impianto di lavaggio automatico dei mezzi pesanti, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione degli scarichi**

- **Scarico n. 1 (S1)** nella pubblica fognatura di acque nere di via Isaac Newton classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici;
- **Scarico n. 2 (S2)** nella pubblica fognatura di acque nere di via Isaac Newton classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di lavaggio automatico dei mezzi pesanti, dopo trattamento depurativo, unito alle acque reflue di dilavamento piazzale dopo trattamento in vasca di prima pioggia e alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi, dopo idoneo trattamento”;
- **Scarichi nn. 3 – 4 – 5 (S3 – S4 – S5)** nella pubblica fognatura di acque bianche di via Isaac Newton classificati dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque meteoriche di dilavamento aree esterne” dichiarate non contaminate.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 28426 del 1/03/2016, visto anche la comunicazione del Comune di San Giovanni in Persiceto contenente il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 13013/2016 del 30/03/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc n. **6815/2016**





Provincia di Bologna  
**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**  
Area Governo Del Territorio  
**SERVIZIO URBANISTICA**

tel. 051.681.2822 (ing. Bonfiglioli – Responsabile)  
051.681.2852 (arch. Lazzari - istruttore)  
051.681.2857 (arch. Manelli - istruttore)  
fax 051-681.2800  
e-mail urbanistica@comunepersiceto.it

Prot. \_\_\_\_\_  
Invio a mezzo PEC

San Giovanni in Persiceto, \_\_\_\_\_

Spett.le  
**ARPAE-SAC Bologna**  
aobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto : Pratica SINADOC 6015/2016**

Domanda di **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** per l'impianto produttivo **Officine Martini Srl** sito in Comune di San Giovanni in Persiceto in Sabin n.22.

*Parere di competenza*

Preso atto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 12/02/2016 al Prot. 6032, relativa alla ditta Officine Martini Srl, avente sede in via Sabin n.22, consistente in riparazione di veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti;

esaminata la strumentazione urbanistica vigente e, in particolare il Regolamento Urbanistico Edilizio che classifica l'area su cui insiste la ditta come area "AP\_1 – Ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato", disciplinata dall'art. 42 delle Norme;

si ritiene che, per quanto riguarda la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, **non sussistono motivi ostativi** all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta.

SERVIZIO URBANISTICA  
Il Responsabile  
Ing. Valerio Bonfiglioli







COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio

**Ufficio Ambiente**

cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente

Via D'Azeglio, 20

Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800

Orari di apertura:

lunedì ore 9-13,

giovedì su appuntamento ore 15-18

e-mail: fgovoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 24/03/2016

Allo sportello Suap

Oggetto: Parere di competenza

A seguito della domanda contenuta nella pratica di autorizzazione unica ambientale (AUA prot.7215 del 18/02/2016 ) presentata dalla ditta "Officine Martini Srl." con sede in via Sabin 22 a S.G. Persiceto si esprime **Parere Favorevole** alla domanda relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

**a)** vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre le acque reflue domestiche , sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzale ( da classificarsi "acque di scarico"),le acque reflue industriali originate dall'impianto di lavaggio automatico mezzi pesanti

**b)** le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti , e dovranno rispettare , nel punto di scarico S2 , i valori limite previsti dalla tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006- colonna scarichi rete fognaria

**c)** le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

\*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente



quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone Firenze, valvola antiriflusso/intercettazione ecc.

**d)** i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico ,dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento , le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo.

**e)** lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48 – 72 ore successive alla conclusione dell’evento meteorico;

**f)**La ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, deve porre in opera , qualora non già presente , un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque meteoriche , anche solo manuale (es. paratoia) , che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti ; idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura .

**g)** i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta all’anno;

**h)** documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra (paratoia, e misuratore acque di scaricate) dovrà essere fatta pervenire ad Hera S.p.A.

**i)** l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi , guasti o malfunzionamenti del servizio fognario -depurativo

l) Adozione di tutte le misure atte ad evitare /contenere il dilavamento delle aree esterne ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime di prodotti di scarto , in adeguamento alle norme e prescrizioni dalla DGR n° 286/2005;

m)l'Ente gestore, a mezzo di incaricati, può , in qualunque momento, effettuare sopraluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue;

o) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali come previsto dalla Delibera Regionale n.1480 dell' 11/10/2010;

p)Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale"degli scarichi effettuati (entro il 31Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell"anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura

q)per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere all' Amministrazione Comunale la revoca dell' Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da rifarsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta,allo scarico di cui sopra,al sistema di convogliamento delle acque reflue , al sistema di trattamento, al punto di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione

Distinti saluti.

P.I. Govoni Franco

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

\*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**

**Area Governo del Territorio**

**SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**

Via D'Azeglio n. 20

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO

Originale PEC

[comune.persiceto@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 1 marzo 2016

Prot. gen. 28426

ns. rif. Hera spa Data prot.: 18-02-2016 Num. prot.: 0023403

PA&S numero 37/2016

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Officine Martini Srl"- Riparazione veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti nell'insediamento sito in Via Sabin n.22- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).**

*Comune di San Giovanni in Persiceto, SUAP, Protocollo nr. 2016/0007215*

*Del 18 febbraio 2016 - Prat. 1430 Classif. 08.03/6*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Martini Franco in qualità di legale rappresentante della Ditta "**OFFICINE MARTINI SRL**" con sede legale e insediamento produttivo esercente l'attività di riparazione di veicoli commerciali e mezzi di trasporto pesanti (autobus e camion) con impianto di lavaggio automatico dei mezzi pesanti, in VIA SABIN n°22 - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto dalla documentazione che l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici, addetti n°24), acque reflue industriali (lavaggio automatico mezzi pesanti) e acque meteoriche di dilavamento;

preso atto che le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di lavaggio automatico sono raccolte e trattate in impianto di depurazione aziendale costituito da disabbatura/disoleazione statica, accumulo, trattamento di neutralizzazione e flocculazione, sedimentazione, filtrazione ad adsorbimento su carboni attivi;

preso atto che la rete di raccolta delle acque reflue provenienti dai servizi (scarico S1) convoglia nella rete fognaria pubblica di Via Newton;

preso atto che la rete di raccolta delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di lavaggio dopo trattamento depurativo e la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzale dopo trattamento in vasca di prima pioggia convogliano, attraverso lo **scarico S2**, nella pubblica fognatura di Via Newton;

preso atto che le acque meteoriche dichiarate non contaminate sono convogliate alla fognatura di acque bianche attraverso gli scarichi S3, S4, S5;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'impianto di lavaggio automatico mezzi pesanti e le acque meteoriche di dilavamento piazzali ("acque di scarico");**
- **le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presentata al fine di rispettare, nel punto di scarico S2, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;**



- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**