

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1280 del 03/05/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Coop Alleanza 3.0 soc. coop. per impianto ubicato in Via Nardi n. 9, Comune di Ozzano'Emilia (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1314 del 02/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Coop Alleanza 3.0 soc. coop. per impianto ubicato in Via Nardi n. 9, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Coop Alleanza 3.0 soc. coop. per l'impianto sito a Ozzano dell'Emilia, in via Nardi n. 9, c.a.p. 40055 dove viene svolta l'attività di supermercato. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la Coop Alleanza 3.0 soc. coop. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Coop Alleanza 3.0 soc. coop., C.F. e P.IVA 03503411203, con sede legale a Castenaso (BO) in via Villanova n. 29/7, per l'impianto ubicato a Ozzano dell'Emilia, in via Nardi n. 9, c.a.p. 40055, ha presentato, nella persona di Roberto Erminio Marianelli, in qualità di procuratore speciale di Coop Alleanza 3.0 soc. coop. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 11/2/2016 al Prot. n. 1618 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota del 12/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 12/2/2016 al Prot. n. 2297, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera Spa con propria nota del 25/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 25/2/2016 al Prot. n. 3194, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia con propria nota del 12/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 14/3/2016 al Prot. n. 4424, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>.

Bologna, data di redazione 2/5/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>7</sup>Ai sensi dell'art.10 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R.14/2016 del 11/01/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della Società Coop Alleanza 3.0 soc. coop.  
Ozzano dell'Emilia, in via Ettore Nardi n. 9

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via S. Andrea classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici) ed acque reflue industriali assimilate provenienti dai diversi reparti del supermercato.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 26637 del 25/2/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 6997 del 12/3/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 8252/2016

Documento redatto in data 2/5/2016



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791373 - fax 051791321  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [edilizia\\_privata@comune.ozzano.bo.it](mailto:edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 4135/2016  
Fascicolo 2016/DA0.06.08.10.20/7

**AUA N. 43**  
**DITTA COOP ALLEANZA 3.0**  
**VIA NARDI N. 9**

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**  
SAC Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA per lo stabilimento della società “COOP Alleanza 3.0 soc. coop.”, sita in via Nardi n. 9, Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 99/2016**

## **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: scarico di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice data 11/02/2016 Prot. 1618 dal Sig. Adriano Turrini, cod. fisc. TRRDNR56S15D158F, in qualità di legale rappresentante della Società “COOP Alleanza 3.0 soc. coop.” con sede legale Castenaso (BO) in Via Villanova n. 29/7, cod. fisc. 03503411203, titolare dello scarico di acque reflue originate dal fabbricato sito in Via Nardi n. 9 destinato a supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane, servizi igienici e uffici ad ausilio coop con presenza di n. 18 addetti fissi;

Vista la nota prot. n. 4135 del 12/02/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 25/02/2016 Prot. Gen. 26637, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 01/03/2016 al n. 5908 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che il fabbricato in oggetto produce acque reflue domestiche da servizi igienici e acque reflue assimilate per legge alle domestiche, immesse in pubblica fognatura e che le attività svolte dall'azienda non originano acque reflue industriali;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo l'area in questione individuata dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “AUC4 - Ambiti urbani consolidati per funzioni residenziali e miste” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

### **ESPRIME**

per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al fabbricato sito in Via Nardi n. 9 della Società “COOP Alleanza 3.0 soc. coop.”, in merito alla matrice: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

#### **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 25/02/2016 Prot. Gen. 26637 pervenuto dall'Unione dei comuni Savena Idice in data 01/03/2016 prot. 5908, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari  
(documento firmato digitalmente)*



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 25 febbraio 2016  
Prot. gen. 26637

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-02-2016 Num. prot.: 0020644  
PA&S numero 33/2016

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa"- Supermercato sito  
in Via Nardi n.9 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2016/0001669 del  
12/02/2016 – Pratica SUAP n° 99/2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Turrini Adriano in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA**" con sede legale in Castenaso (BO) Via Villanova n.29/7 inerente il "**Supermercato Coop Ozzano dell'Emilia**" sito in VIA ETTORE NARDI n.9 - Comune di Ozzano dell'Emilia;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione allegata che trattasi di supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane, e servizi igienici oltre agli uffici ad ausilio coop con presenza di numero 18 addetti fissi;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto dalla documentazione allegata che tutti gli scarichi sono di tipo domestico o ad essi assimilabili, ai sensi della normativa vigente;

preso atto che gli scarichi di servizi adibiti alle preparazioni alimentari sono dotati di pozzetto degreassatore, e che gli scarichi dei negozi interni sono dotati di pozzetto di campionamento;



preso atto dalla documentazione allegata che gli scarichi sono raccolti e convogliati nella pubblica fognatura di Via S. Andrea all'incrocio con Viale 2 Giugno previo pozzetto di campionamento "S1" e sifone tipo Firenze;  
considerato che gli scarichi sono immessi in pubblica fognatura afferente a depuratore terminale (Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli);  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali originate dall'attività assimilabili per legge alle acque reflue domestiche;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue provenienti dall'attività dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetto degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**