

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1413 del 11/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 M.F. S.r.l. con sede legale in comune di Roma in viale Antonio Ciamarra, 259 per lo stabilimento, sito in comune di Malalbergo (BO) località Altedo in via Federico Fellini, 3/A, dove si svolge l'attività di lavorazioni meccaniche (officina metalmeccanica).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1434 del 10/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società **M.F. S.r.l.** per l'impianto, destinato ad attività di **Lavorazioni meccaniche (Officina Metalmeccanica)**, ubicato in Via **Federico Fellini** civ. **3/A** in comune di **Malalbergo** località **Altedo**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società M.F. S.r.l.** per l'impianto sito in comune di **Malalbergo** (BO) località **Altedo** in via **Federico Fellini** civ. **3/A**, dove viene svolta l'attività di Lavorazioni meccaniche (Officina Metalmeccanica) che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - Nuova Autorizzazione allo scarico (acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento copertura e aree scoperte – non contaminate) in pubblica fognatura di acque miste (Soggetto competente Comune di Malalbergo).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la **Società M.F. S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società M.F. S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A. **13572971003**, con sede legale in comune di Roma (RM) in Viale Antonio Ciamarra civ. 259, c.a.p. 00173, per l'impianto sito in comune di Malalbergo (BO) località Altedo in via Federico Fellini civ. 3/A, ha presentato, nella persona di Massimiliano Fedeli, in qualità di legale rappresentante per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Malalbergo in data **10/03/2016** al prot. n. **4203/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento copertura e aree esterne.
- Il S.U.A.P. del Comune di Malalbergo, con propria nota del 16/03/2016 prot. n. 4577/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 16/03/2016 al PGBO/2016/4668, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Malalbergo.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. gen. 39140 del 24/03/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 24/03/2016 al PGBO/2016/5330, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Malalbergo e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Malalbergo – Settore Pianificazione e Gestione Territoriale con propria nota

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

del 21/04/2016 prot. n. 6629, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 21/04/2016 al PGB0/2016/7175, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originati dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 10/05/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **6815/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **M.F. S.r.l. - Officina Metalmeccanica**
Via Federico Fellini civ. 3/A
Comune di Malalbergo – Località Altedo

ALLEGATO A

Matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche (di copertura e di dilavamento non contaminate) originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di lavorazioni meccaniche (officina metalmeccanica), di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarichi

- **Scarichi**, nella pubblica fognatura di acque miste, classificato dal Comune di Malalbergo (visto il parere di Hera S.p.A.), di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, docce, cucina (numero totale addetti:22) e meteoriche di dilavamento copertura e aree scoperte prospicienti l'insediamento utilizzate per il parcheggio momentaneo dei mezzi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 39140/2016 del 24/03/2016, visto anche la comunicazione del Comune di Malalbergo contenente il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 6629/2016 del 21/04/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **12053/2016**

Documento redatto in data **10/05/2016**



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI MALALBERGO

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza dell'Unità d'Italia, 2
40058 MALALBERGO BO
comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 24 marzo 2016
Prot. gen. 39140

ns. rif. Hera spa Data prot.: 16-03-2016 Num. prot.: 0035632
PA&S numero 54/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "M.F. Srl"- Lavorazioni meccaniche nell'insediamento sito in
Comune di Malalbergo (BO), Via F. Fellini n.3/A, Località Altedo.**

Comune di Malalbergo, SUAP, Pratica n.08/2016

**Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche e acque meteoriche.**

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fedeli Massimiliano in qualità di legale rappresentante della Ditta "**M.F. SRL**" con sede legale in Roma (RM) Viale Antonio Ciamarra, 259 inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di lavori di meccanica generale (officina metalmeccanica) sito in VIA F. FELLINI n.3/A, Località Altedo - Comune di Malalbergo;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo emesso dal Comune di Malalbergo in favore della Ditta "Meccanica Italiana Srl" legalmente rappresentata dal Signor Pieraccini Sandro, con prot. n. 37/11 del 15/02/2012 – Autorizzazione n. 2\12;
preso atto dalla documentazione agli atti che gli scarichi derivanti dall'insediamento in oggetto provengono da servizi igienici, docce, cucina (numero totale addetti: 22), e che le aree scoperte prospicienti l'insediamento sono utilizzate per il parcheggio momentaneo dei mezzi;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'attività dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- gli eventuali sistemi di trattamento presenti (pozzetto degrassatore, fossa tipo Imhoff) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, e sottoposti a operazioni di manutenzione e controllo almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

SETTORE
Pianificazione e Gestione
Territoriale

Malalbergo, 21 aprile 2016

PEC

Spett.le
ARPAE
Via San Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PARERE AUTORIZZATIVO rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 07/2015. Richiedente ditta M.F. SRL - Malalbergo BO Via F. Fellini n. 3/A - Altedo.

IL RESPONSABILE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 10/03/2016 prot. n. 4203 dal Sig. Fedeli Massimiliano, nato a Roma il 15/09/1970 , in qualità di legale rappresentante della Ditta M.F. srl con sede a Roma Viale Antonio Ciamarra n. 259, codice fiscale e Partita IVA 13572971003, esercente l'attività di lavorazioni meccaniche nell'immobile sito in Malalbergo Via F. Fellini n. 3/A – frazione Altedo, per il rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 16/03/2016 prot. 0035632 PAS&S numero 54/2016 da parte di HERA SpA;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta ASTA FRUTTALTEDO SRL, sono classificate come:
 - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici e di acque meteoriche (di copertura e di dilavamento);
 - **ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:** le acque provenienti dal dilavamento dei piazzali e dei coperti che recapitano in apposita fognatura dedicata;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque sopra richiamate dell'insediamento sito in Malalbergo BO Via F. Fellini n. 3/A in pubblica fognatura, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento comunale del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché dal D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

E' fatto obbligo, altresì di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche , sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;
- b) lo scarico in pubblica fognature di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato
- c) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gavioli Dina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
--

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.