

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1432 del 13/05/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CAGGIATI INOX S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), Via Pastore n. 7/a (Pratica SUAP 290/2015/Best) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1470 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Sorbolo;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est in data 02/12/2015 prot. n. 11950, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma in data 02/12/2015 ai protocolli n. 75742, 75845, 75749, presentata dalla Ditta CAGGIATI INOX S.r.l. nella persona della Sig. ra Stefania Caggiati in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Sorbolo (PR), Via Pastore n. 7/a, C.A.P. 43058, per il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavorazione acciaio inox (saldatura, stampaggio, lucidatura)";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **VISTI:**

- la Conferenza di Servizi tenutasi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., in prima seduta in data 22/02/2016 e conclusasi favorevolmente in seconda seduta in data 21/04/2016 "*...fatta salva l'acquisizione del parere definitivo di competenza di Arpae – ST di Parma...*", i cui verbali vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante (rispettivamente Allegato 1 ed Allegato 2);
- la relazione tecnica, favorevole con prescrizioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera e nulla osta in merito alla matrice rumore di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/2283 del 22/02/2016, allegata al verbale della conferenza di Servizi del 22/02/2016;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a riscontro di quanto evidenziato in sede di Conferenza di Servizi, pervenuta per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 03/03/2016 prot.n.PGPR/2016/2991;
- il parere dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense prot.n.3803 del 21/04/2016, pervenuto per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense in data

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

21/04/2016 prot.n.PGPR/2016/5941 del 21/04/2016, allegat0 al verbale della conferenza di Servizi del 21/04/2016;

- il parere espresso da Ireti S.p.A. nella seduta di Conferenza di Servizi del 21/04/2016;
- la relazione tecnica definitiva di Arpae – ST di Parma in merito alla matrice scarichi prot.n. PGPR/2016/6169 del 26/04/2016 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**EVIDENZIATO CHE** in merito alla matrice scarichi idrici:

- nel parere dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense sopra richiamato si legge che: *"...Per quanto attiene gli scarichi, sentito l'ufficio Ambiente, in base alla documentazione presentata, si evince la sola presenza di scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi nel rispetto delle prescrizioni dell'ente gestore della rete fognaria (IRETI)..."*;
- nel parere di Ireti S.p.A. sopra richiamato si legge che lo scarico è: *"...classificabile come domestico e pertanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione...."*;
- nella relazione tecnica definitiva di Arpae – ST di Parma sopra richiamata si legge che: *"...Si prende atto della dichiarazione in allegato all'istanza nella quale si attesta che i reflui scaricati in fognatura pubblica sono di natura domestica e derivano esclusivamente dal metabolismo umano..."*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CAGGIATI INOX S.r.l. con legale rappresentante e gestore la Sig. ra Stefania Caggiati, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Sorbolo (PR), Via Pastore n. 7/a, C.A.P. 43058, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione acciaio inox (saldatura, stampaggio, lucidatura)" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

### STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/2283 del 22/02/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E01 ed E02 i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP Unione Bassa Est Parmense;

- o decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente atto **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense prot.n.3803 del 21/04/2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Unione Bassa Est Parmense (ambito Comune di Sorbolo) e Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 6073/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 22/02/2016 – DITTA CAGGIATI INOX S.r.l.**

Oggi lunedì 22/02/2016, presso la sede dell'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta CAGGIATI INOX S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Via Pastore n. 7/a.

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
SUAP Unione Bassa Est Parmense
IRETI S.p.A.
Ditta CAGGIATI INOX S.r.l.
ARPAE - Sezione Prov. le di Parma

Sono presenti:

ARPAE Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Dirigente della SAC)
IRETI S.p.A.	Gabriella Bussandri

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/1709 del 12/02/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Sorbolo;
- SUAP Unione Bassa Est Parmense;
- ARPAE – Sezione Prov. le di Parma.

Risulta inoltre assente la Ditta CAGGIATI INOX S.r.l. che è stata attesa fino alle ore 15:20.

La seduta ha inizio alle ore 15:20.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi comunicando che successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi sono pervenuti:

*Aeg*

*BY*

- la richiesta di integrazioni dell'Unione Bassa Est (Ambito territoriale Comune di Sorbolo) prot.n.1827 del 22/02/2016, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 22/02/2016 prot.n.1834, allegata al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura;
- la relazione tecnica di ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di PARMA prot.n.PGPR/2283 del 22/02/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante e di cui dà lettura, con cui, in particolare, viene espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera, nulla osta in merito alla matrice rumore e vengono chieste integrazioni in merito alla matrice acque di scarico.

Rilevato quindi che nella modulistica di A.U.A. risulta indicata anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue si chiede di chiarire il tipo di acque reflue presenti nell'insediamento, facendo pervenire eventualmente la relativa scheda tecnica ovvero, se del caso, la richiesta, a firma del richiedente, di poter fare riferimento alla documentazione già depositata a corredo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, accompagnandola con specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., a firma dello stesso richiedente, che nulla è modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato in materia di scarico delle acque reflue (con eventuale versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitativo sostituito dall'AUA). Si rammenta che l'eventuale versamento, da effettuarsi sulla base di quanto riportato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE-Emilia-Romagna visualizzabile sul portale [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it), è da versare alla Tesoreria Unicredit S.p.A. IBAN IT05 T 02008 02435 000104059154.

IRETI S.p.A. concorda con le integrazioni in merito agli scarichi dei reflui chieste dall'Unione Bassa Est (Ambito territoriale Comune di Sorbolo) e da ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di PARMA al fine di una corretta classificazione degli stessi.

La Conferenza, alla luce di tutto quanto sopra riportato, concorda di convocare una nuova seduta della conferenza di Servizi una volta pervenute le integrazioni complessivamente richieste in questa seduta di conferenza di Servizi che dovranno pervenire al SUAP entro il termine ultimo di 30 giorni.

La seduta si chiude alle ore 15:40.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	<b>Stefania Galasso</b>	<i>Stefania Galasso</i>
Ireti S.p.A.	<b>Gabriella Bussandri</b>	<i>Gabriella Bussandri</i>

# UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

---

**Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico**  
**Ufficio Urbanistica - Sviluppo Economico**  
**SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE**

Prot. 1834  
Via pec

Sorbolo, 22/02/16

Spett.  
ARPAE  
VIA BOTTEGO 9  
43100 PR

**OGGETTO:** Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.  
Pratica SUAP 290/2015/Best- prot. 11901/10349 del 01/12/15  
relativa a: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale  
da effettuarsi in Sorbolo, Via Pastore 7/a  
A nome: Caggiati Inox Srl

## Trasmissione richiesta integrazioni

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, dato atto che gli uffici preposti sono impossibilitati a presenziare alla conferenza, convocata per il giorno 22/02/16, si trasmette la richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, in data 22/02/16 prot. 1827.

Si rammenta che parere di competenza dovrà pervenire in tempi utili, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria, entro i termini prescritti DPR 59/2013.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per informazioni: Dott.ssa Alessandra Vezzoni - Via del Donatore, 2 43058 Sorbolo Tel. 0521 669611- fax 0521 669669

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(Alessandra Vezzoni)

# UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Sede legale: 43058 Sorbolo - Piazza Libertà n° 1

Sede amministrativa: 43058 Sorbolo - Via del Donatore n° 2

Telefono 0521 669611 - fax 0521 669669

Partita IVA 02192670343

info@unione.bassaestparmense.pr.it

pec: unionebassaestparmense@legalmail.it

Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Ambito territoriale: Comune di Sorbolo

Sorbolo, 22 FEB. 2016

Prot. n. INT. 1827

Spett.le

SUAP  
UNIONE BASSA EST  
PARMENSE  
Sede

**Oggetto: Comunicazione di modifica non sostanziale emissioni in atmosfera (Ditta Caggiati Inox Srl).  
Pratica SUAP 290/2015/Best- prot. 11901/10349 del 01/12/15  
Richiesta di integrazioni documentali.**

Con riferimento alla comunicazione in oggetto si richiedono i seguenti documenti:

- Occorre descrivere sinteticamente tutte le eventuali nuove opere previste per lo svolgimento dell'attività (dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata si deduce, ad esempio, che verranno realizzati dei nuovi aspiratori).  
La suddetta integrazione è richiesta al fine di chiarire se l'intervento necessita di preventivo idoneo titolo abilitativo;
- Per quanto attiene gli scarichi idrici, non risulta a questo ente alcuna autorizzazione in essere in capo la richiedente, né si evince, dall'istanza AUA e dai relativi allegati se siano presenti scarichi idrici e come vengano gestiti. Si richiede pertanto di fornire le informazioni del caso, spiegando mediante apposita relazione tecnica e planimetrie illustrative, la tipologia dei reflui prodotti, l'eventuale modalità di trattamento e la modalità di gestione (eventuali trattamenti, modalità di scarico e recapito). Qualora si producano scarichi che necessitino autorizzazione da parte di questo ente, dovrà inoltre essere fornita la relativa domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione tecnica esplicativa.

Si rimane in attesa della documentazione richiesta.  
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



Trasmessa via PEC

Arpae  
SAC  
Servizio Autorizzazione e Concessioni

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Caggiati Inox S.r.l., insediamento sito in via Pastore n.7/a Sorbolo (Rif.Pratica SUAP 290/2015/Best-prot.11901/10349 del 01/12/2015). Relazione tecnica.**

Fa seguito alla richiesta del S.U.I. Unione Bassa Est, prot. n. 11950 del 02/12/2015.in merito alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

La Ditta svolge attività di produzione di diffusori di lavaggio e galleggianti per serbatoi di industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari; i prodotti finiti - alla massima capacità di produzione - sono dichiarati pari a 60.000 pz sfere lavaggio e pari a 12.000 pz galleggianti.

**Matrice acque di scarico – Richiesta integrazioni.**

Al capo - I.2 Autorizzazioni - della modulistica "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale", Settore Interessato Acqua, si fa riferimento ad una nota in allegato non rilevata all'interno della documentazione stessa.

Non sono altresì presenti né planimetria dell'assetto degli scarichi idrici, né alcuna dichiarazione in merito alla gestione delle acque meteoriche generate dal dilavamento di coperture ed aree cortilive non sono ai sensi della D.G.R. 286 del 14/02/2005 e successiva della DGR n. 1860 del 18/12/2006.

Si richiedono pertanto chiarimenti in merito.

**Matrice rumore:**

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, datata 11/06/2015, redatta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, ing. Andrea Rosati;
- trattasi di esistente azienda che esegue lavorazione di acciaio inox per la creazione di sfere di lavaggio e galleggianti oltre ad offrire servizi di lavorazione conto terzi;
- Le modifiche previste consistono nell'installazione di n. 2 sistemi di aspirazione mediante opportuni impianti tecnologici, in particolare:
  1. impianto aspirazione polveri, reparto lucidatura;

2. impianto aspirazione fumi, reparto saldatura;

- la ditta in esame è insediata in classe V<sup>^</sup> "Area prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Sorbolo (PR), confinante con aree della medesima classe;
- la ditta opererà esclusivamente in tempo di riferimento diurno;
- la valutazione di impatto acustico succitata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- a confine della ditta sono presenti ricettori abitativi debitamente considerati nelle valutazioni svolte;
- le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Sorbolo, approvata in data 29/11/2005, con D.C.C. n. 42 e s.m.i;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

#### **Matrice emissioni in atmosfera:**

Dall'esamina della documentazione presentata dalla Ditta Caggiati Inox S.r.l. con sede legale in Via Pastore n.7/a nel Comune di Sorbolo relativa alla domanda per la costruzione/trasferimento di uno stabilimento con emissioni in atmosfera ai sensi del comma 2 dell'art.269 sito in comune di Sorbolo (PR) Via Pastore n.7/a;

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "produzione di diffusori di lavaggio e galleggianti per serbatoi di industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari";
- 3) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpae.emr.it)

- parte II , dell' All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
  - 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
  - 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

**si ritiene che:**

la ditta Caggiati Inox S.r.l. il cui gestore è la Sig.ra Stefania Caggiati con sede legale nel Comune di Sorbolo via Pastore n.7/a, possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di diffusori di lavaggio e galleggianti per serbatoi di industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari"; da svolgere negli impianti siti nel Comune di Sorbolo via Pastore n.7/a, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONI N. E01- Aspirazione lucidatura**

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un *impianto di abbattimento* degli inquinanti in forma *particellare*.  
 Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale.....	2.000	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	7.2	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONI N. E02- Aspirazione saldatura**

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.  
 Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale.....	2.800	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	7.2	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare .....10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

**Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01e E02 si ritiene che:**

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae-ST con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpae-ST i dati relativi ai controlli svolti.

**Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:**

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAE-ST;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAE-ST;

**I controlli da effettuarsi sull'emissione E01 ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità annuale.**

La portata, come espressa rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

**I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai**

“Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti Finiti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull’accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o

meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	Caggiati Inox S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	<b>02468060344</b>
Sede legale :	Comune di Sorbolo Via Pastore n.7/a
Gestore :	Stefania Caggiati
Sede locale impianti :	Comune di Sorbolo Via Pastore n.7/a
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	produzione di diffusori di lavaggio e galleggianti per serbatoi di industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.5

<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1 :	Prodotti finiti[pz/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-. [pz /anno]
Indicatore 2 :	Energia elettrica
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	Emissione E01
<b>Parametri esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	230
Altezza media sbocco emissione ponderata :	7.2 m]
Temperatura media emissioni :	275 [°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
Materiale particellare (PM):	89 Kg/anno

I tecnici intervenuti:

Matrice acqua Adele Villa

Matrice acustica: Michele Ventura

Emissioni in atmosfera: Alessandra Braccaioli

Il tecnico istruttore

Alessandra Braccaioli

Il responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc 6073/2016

prot. n. 11950 del 02/12/2015.

## ALLEGATO 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 21/04/2016 – DITTA CAGGIATI INOX S.r.l.**

Oggi giovedì 21/04/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta CAGGIATI INOX S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Via Pastore n. 7/a.

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
SUAP Unione Bassa Est Parmense
Ireti S.p.A.
Ditta CAGGIATI INOX S.r.l.
Arpae - Sezione Prov. le di Parma

Sono presenti:

Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri
Ditta CAGGIATI INOX S.r.l.	Massimo Conti (consulente delegato dalla Ditta) 

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/5309 del 13/04/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Sorbolo;
- SUAP Unione Bassa Est Parmense;
- Arpae – ST di Parma.

La seduta ha inizio alle ore 15:00.

L'Arpae– Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA comunica che, successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi a fronte delle integrazioni inoltrate dalla Ditta a seguito della seduta della conferenza di Servizi del 22/02/2016, risulta pervenuto, in data odierna, per il



tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense, il parere di competenza, favorevole con prescrizioni, dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense prot.n.3803 del 21/04/2016, allegato al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura.

La Ditta consegna in conferenza, affinché venga acquisita agli atti, una planimetria del reticolo fognario interno dello stabilimento oggetto dell'istanza di AUA in esame.

Ireti S.p.A. chiede se l'azienda produce rifiuti liquidi in tale stabilimento.




La Ditta dichiara che non ne produce.

Ireti S.p.A. esprime quindi parere favorevole allo scarico, classificabile come domestico e pertanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione. Qualora la Ditta produca dei rifiuti liquidi, dovrà smaltirli nel rispetto delle normativa vigente.

La Conferenza, a fronte dei pareri favorevoli pervenuti relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara conclusi i lavori di questa conferenza di Servizi, fatta salva l'acquisizione del parere definitivo di Arpae – ST di Parma.

La seduta si chiude alle ore 15:30

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri	
DITTA CAGGIATI INOX S.r.l.	Massimo Conti	

# UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

**Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico**  
**Ufficio Urbanistica - Sviluppo Economico**  
**SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE**

Prot. 11901/  
Via pec

Sorbolo, 21/04/16

Spett.  
ARPAE  
VIA BOTTEGO 9  
43100 PR

**OGGETTO:** Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.  
Pratica SUAP 290/2015/Best- prot. 11901 del 01/12/15  
relativa a: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale  
da effettuarsi in Sorbolo, Via Pastore 7/a  
A nome: Caggiati Inox Srl

### Trasmissione parere

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, dato atto che gli uffici preposti sono impossibilitati a presenziare alla conferenza, convocata per il giorno 21/04/2016, si trasmette il parere di competenza formulato dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, in data 21/04/16 prot. 3803.

Si rammenta che il parere conclusivo dovrà pervenire in tempi utili, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria, entro i termini prescritti DPR 59/2013.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per informazioni: Dott.ssa Alessandra Vezzoni - Via del Donatore, 2 43058 Sorbolo Tel. 0521 669611- fax 0521 669669

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(Alessandra Vezzoni)

# UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Prot. n. INT. 3803

Sorbolo, 21 APR. 2016

Spett.le  
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE  
SEDE

**OGGETTO:** Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010. Pratica SUAP 290/2015/Best-prot. 11901 - del 01/12/2015, relativa a: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - Da effettuarsi in Sorbolo, via Pastore, 7/A- A nome: Ditta Caggiati Inox Srl – PARERE DI COMPETENZA

In relazione alla domanda di cui all'oggetto, si comunica che:

- Viste la concessione edilizia n. 84/84 del 15/03/1990;
- Vista la compatibilità urbanistica (Ambito produttivo APC.4)
- Viste le integrazioni prodotte in data 07/03/2016 prot. n. 2233;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti edilizi urbanistici relativi all'attività in oggetto.

In merito alla classificazione acustica comunale la ditta in oggetto si trova in classe V (Aree prevalentemente industriali) con i seguenti valori limite:

- di immissione (dBA) 70 (Periodo diurno) e 60 (Periodo notturno)
- di emissione (dBA) 65 (Periodo diurno) e 55 (Periodo notturno)
- di attenzione riferito ad 1 ora (dBA) 80 (Periodo diurno) e 65 (Periodo notturno)
- di attenzione riferito a Tr (dBA) 70 (Periodo diurno) e 60 (Periodo notturno)
- di qualità (dBA) 67 (Periodo diurno) e 57 (Periodo notturno)

La documentazione in nostro possesso non permette di valutare i livelli di rumore effettivamente prodotti dall'attività nelle varie situazioni per cui, in merito a questa matrice ambientale, il nostro parere favorevole è condizionato al pieno rispetto dei valori fissati dalla vigente classificazione acustica comunale.

Per quanto attiene gli scarichi, sentito l'ufficio Ambiente, in base alla documentazione presentata, si evince la sola presenza di scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi nel rispetto delle prescrizioni dell'ente gestore della rete fognaria (IRETI)

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



Cod. Fisc. e P. IVA: 02192670343

sede legale: Piazza Libertá, 1 - 43058 Sorbolo (PR) • tel. 0521 669611 • fax 0521 669669 • internet: www.unione.sorbolo-mezzani.pr.it

sedi amministrative: Via al Donatore, 2 - 43058 Sorbolo (PR) • tel. 0521 669611 • fax 0521 669669 • e-mail: info@comune.sorbolo.pr.it • internet: www.comune.sorbolo.pr.it  
Strada della Resistenza, 2 • 43055 Casale di Mezzani (PR) • tel. 0521 669711 • fax 0521 316005 • e-mail: info@comune.mezzani.pr.it • internet: www.comune.mezzani.pr.it  
Via Cavour, 9 • 43052 Colomo (PR) • tel. 0521 313711 • fax 0521 313744 • e-mail: urp@comune.colomo.pr.it • internet: www.comune.colomo.pr.it

## ALLEGATO 3

Trasmessa via PEC

Arpae  
SAC  
Servizio Autorizzazione e Concessioni

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Caggiati Inox S.r.l., insediamento sito in via Pastore n.7/a Sorbolo (Rif.Pratica SUAP 290/2015/Best-prot.11901/10349 del 01/12/2015). Relazione tecnica matrice acqua di scarico.**

In riferimento alla documentazione relativa alla pratica in oggetto e alle integrazioni pervenute con Prot. n. 5443 del 15/04/2016 , a completamento della relazione tecnica inviata con Prot. n.2283 del 22/02/2016 si esprime quanto di seguito riportato.

**Matrice acque di scarico**

Si prende atto della dichiarazione in allegato all'istanza nella quale si attesta che i reflui scaricati in fognatura pubblica sono di natura domestica e derivano esclusivamente dal metabolismo umano.

Si evidenzia che tale scarico non necessita di parere Arpa poiché sempre ammesso ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto del regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione.

La ditta dichiara inoltre che le acque meteoriche generate dal dilavamento di coperture ed aree cortilive non sono suscettibili da inquinamento, quindi escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/2006, pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione allo scarico.

Il responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc 6073/2016

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**