

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1483 del 17/05/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta SOCIETA' AGRICOLA FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA S.S. per l'insediamento sito in Comune di Felino (PR), Via Alighieri n. 65 (Pratica SUAP 1062/2015 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1511 del 17/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Felino;
- la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui alla L.R. 6 marzo 2007, n. 4 ;
- il Regolamento regionale 1/2011 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari.

#### VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### **Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

#### **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 02/07/2015 prot. n. 9286, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo n. 46525 del 03/07/2015, presentata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA SS nella persona del Sig. Alessandro Fava in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Alighieri n. 65, C.A.P. 43035, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Legge Regionale n. 4/2007, Regolamento Regionale 1/2011;**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "coltivazioni agricole, allevamento, bestiame e attività connesse";
- che in data 14/09/2015 prot.n.60060 è pervenuta via PEC all'Amministrazione Prov.le di Parma, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot.n. 12465 del 11/09/2015, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 53915 del 31/07/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **VISTI:**

- quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere della Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 65584 del 13/10/2015:
  - parere favorevole con prescrizioni di ARPA prot.n.PGPR/2015/12384 del 02/11/2015, valutato anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- “Prosciutto di Parma”, acquisito al protocollo provinciale prot.n.69542 del 02/11/2015 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- autorizzazione allo scarico n. 13 del 14/11/2015 del Comune di Felino, acquisita al protocollo provinciale prot.n. 73727 del 23/11/2015 ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
  - parere favorevole con prescrizioni di ARPA prot.n.PGPR/2015/12384 del 02/11/2015, valutato anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, acquisito al protocollo provinciale prot.n.69542 del 02/11/2015 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - parere favorevole con prescrizioni di Iren Acqua Gas S.p.A. (ora Ireti S.p.A.) prot.n. HG005780-P del 04/11/2015, acquisito al protocollo provinciale prot.n.70038 del 04/11/2015 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
  - parere favorevole con prescrizioni del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma prot.n.66668 del 19/10/2015 allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
  - parere favorevole con prescrizioni del Comune di Felino in merito alle matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico del 21/11/2015, pervenuto per il tramite del SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 06/05/2015 ed acquisito al protocollo prot.n. PGPR/2016/7009 del 06/05/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SOCIETA' AGRICOLA FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA SS con legale rappresentante e gestore il Sig. Alessandro Fava, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Alighieri n. 65, C.A.P. 43035, relativamente all'esercizio dell'attività di "coltivazioni agricole, allevamento, bestiame e attività connesse" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi , Legge Regionale n. 4/2007, Regolamento Regionale 1/2011;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

e sulla base della valutazioni di ARPA e del Comune di Felino, DI PRENDERE ATTO della:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'Autorizzazione allo scarico n. 13 del 14/11/2015 del Comune di Felino (Allegato 2) e nel parere di Iren Acqua

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Gas S.p.A. (ora Ireti S.p.A.) prot.n. HG005780-P del 04/11/2015 (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma prot.n. 66668 del 19/10/2015 (Allegato 4);

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. e dalla Delibera di Consiglio Provinciale atto n. 10/2014 del 24/02/2014 esecutiva il 10/03/2014, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate parere ARPA prot.n.PGPR/2015/12384 del 02/11/2015 (Allegato 1) e nel parere espresso dal Comune di Felino in data 21/11/2015 (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino, Ireti S.p.A..

ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dott. Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 15263/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1

PROT. ARPA N. 13356 DEL 21/11/2015

Servizio territoriale - Distretto di Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 - Parma  
Tel. 0521/976.111  
Fax 0521/976112  
E-mail: [sez@pr.arpa.emr.it](mailto:sez@pr.arpa.emr.it)

Rif. Arpa Pg.Pr.15.11678 del 15/10/2015

Sportello Unico Imprese Pedemontana  
TRAVERSETOLO

p.c.

Provincia di Parma  
Area Ambiente e Agricoltura

Comune di Felino

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) SOCIETA' AGRICOLA FAVA ALESSANDRO E DALLEDONNE CARLA S.S., insediamento sito in via Alighieri n. 65, Comune di Felino – Parere.**

Fa seguito alla trasmissione documentale in oggetto, acquisite con prot. 15.11678 del 15/10/2015, relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

La Ditta svolge attività di lavorazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano.

La quantità di materia prima annualmente lavorata è dichiarata pari a 1200 ton, prodotta dall'allevamento bovino annesso al caseificio

La Ditta trasmette comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento presentata ai sensi della L.R. n. 4 del 06/03/2015, n. 15930 (modifica n. 2), il carico animale allevato presso l'allevamento codice aziendale n. 023PR008, è così composto:

- vacche in produzione n. 195
- rimonta vacche da latte n. 120
- vitelli in svezzamento n. 40

**Matrice acque di scarico:**

la Ditta è autorizzata allo scarico d'acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura comunale, con atto n. 27/2009 del 03/12/2009 rilasciata dal Comune di Felino.

Vista la nota esplicativa da parte della Ditta, relativa al non concluso iter di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico richiesto nell'anno 2013;

Vista la dichiarazione relativa all'assetto degli scarichi idrici sopra citati, il quale non ha subito modifiche/variazioni rispetto quanto precedentemente autorizzato, quindi sempre ammesse alle condizioni fissate dall'Ente Gestore e dal Regolamento di Pubblica Fognatura;

il **parere Arpa non è dovuto.**

Con integrazioni volontarie acquisite con prot. Arpa Pg. Pr.15.12275 del 29/10/2015, la ditta SOCIETA' AGRICOLA FAVA ALESSANDRO E DALLEDONNE CARLA S.S., dichiara inoltre che le acque meteoriche generate dal dilavamento di coperture ed aree cortilive non sono suscettibili da inquinamento, quindi escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/2006, pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione allo scarico.

**Matrice rumore:**

Preso atto di quanto sottoscritto in data 15/06/2015 dal sig. Fava Alessandro, nato a Parma il 23/01/1960, in qualità di legale rappresentante della ditta SOCIETA' AGRICOLA FAVA ALESSANDRO E DALLEDONNE CARLA S.S., con sede nel Comune di Felino, località San Michele Tiorre, Via Alighieri n. 65, nella dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che per la domanda di AUA, relativamente alla matrice rumore non vi è nessuna variazione allo stato di fatto in essere alla data odierna, parere Arpa non è dovuto.

**Matrice emissioni in atmosfera:**

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per la modifica sostanziale di un impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta Società Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla S.S. con impianti siti in via Dante Alighieri n. 65, località S.Michele Tiorre, Comune di Felino,

**considerato che:**

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n.3040 del 05/11/2001;
- 2) **la modifica richiesta riguarda la conduzione della caldaia per la produzione del vapore, che in passato era gestita dall'Az.Agr.La Corte di Via Dante Alighieri n. 63, in località San Michele Tiorre, a Felino, mentre ora sarà gestita dalla Ditta in oggetto. Il combustibile utilizzato, inoltre, passerà da BTZ a gasolio;**
- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "lavorazione e trasformazione del latte" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 3) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 4) è stato verificato che la ditta rientra/non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

▪ EMISSIONE E01 "Caldaia a gasolio" (Potenzialità 586 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri .....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Zolfo.....	170	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

si ritiene che:

la ditta Società Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla S.S., il cui Gestore è il Sig. Fava Alessandro, con sede legale in via Dante Alighieri n. 65, località S. Michele Tiorre, Comune di Felino, **possa essere autorizzata** dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "lavorazione e trasformazione del latte" da svolgere negli impianti siti in località via Dante Alighieri n. 65, località S. Michele Tiorre, Comune di Felino, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

**Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore verifica il rispetto dei limiti e mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle

indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
1. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
2. Il tipo di attività svolta.
3. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
4. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di latte lavorato (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
5. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
6. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
7. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
8. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
9. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
10. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

**Generale**

Ragione sociale :	Società Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla S.S
Partita IVA / Codice fiscale :	00538350349
Sede legale :	via Dante Alighieri n. 65, loc. S.Michele Tiorre, Comune di Felino
Legale rappresentante :	Fava Alessandro
Sede locale impianti :	via Dante Alighieri n. 65, loc. S.Michele Tiorre, Comune di Felino
Coordinate UTM_X :-	
Coordinate UTM_Y :-	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	[Latte lavorato Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	[Kg/anno]
Indicatore 2:	Gasolio
Quantità dichiarata di Indicatore 2:	[Kg/anno]
Indicatore 3:-	
Quantità dichiarata di Indicatore 3:	[Kg/anno]

**Parametri di esercizio**

Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	473 [°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
Monossido di Carbonio (CO) :	155 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	197 200 kg/anno
Ossidi di azoto (NOx) :	386 kg/anno
Ossido di Zolfo (SOx)	131 kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	39 kg/anno

I tecnici intervenuti:

Matrice acqua: Adele Villa

Matrice acustica: Roberto Marchignoli

Emissioni in atmosfera: Alessandra Braccaioli

Il tecnico istruttore:  
Adele Villa

Il responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

Il responsabile del Servizio territoriale  
Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc 2695/2015

## ALLEGATO 2

Provincia di Parma

Prot. N. 73727 del 23/11/2015

Clas. 09.02.05



## COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
- Ufficio Ambiente e Impianti sportivi -

### AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 13 del 14/11/2015

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Vista la delibera di G.R. 1053/03;

Viste le delibere di G.R. n. 286/05 e n. 1860/06;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma - ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29.08.2011;

Visto il DPR n. 59/2013;

Dato atto che la SOCIETA' AGRICOLA FAVA E DELLE DONNE SS ha presentato istanza A.U.A., ai sensi del DPR n. 59/13 (riferimento SUAP 1062/15)

Vista la richiesta di espressione di parere relativamente alla matrice scarichi idrici, pervenuta dalla Provincia di Parma per tramite dello Sportello Unico Imprese Pedemontana, in data 15/10/2015, prot. n. 11735, accompagnata dall'istanza AUA della SOCIETA' AGRICOLA FAVA E DELLE DONNE SS;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE" in fognatura, in quanto proveniente da immobile adibito a lavorazione latte e derivati;

Visto il parere del gestore del S.I.I. del 4/11/15, prot. N. 5780, pervenuto agli atti in data 05/11/15, prot. N. 12586;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

#### AUTORIZZA

Per quanto di competenza la Ditta SOCIETA' AGRICOLA FAVA E DELLE DONNE SS a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in S. MICHELE TIORRE - VIA ALIGHIERI 65 esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere del gestore del S.I.I. del 05/11/15, prot. N. 12586, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede fra l'altro il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1, della delibera di G.R. 1053/03;
- la presente autorizzazione è valida in relazione agli scarichi e al tipo di attività denunciati;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.



Comune di Felino - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)  
www.comune.felino.pr.it - C. F. / P. IVA: 00202030342  
TEL.: 0521/335934 - FAX: 0521/335957  
E-MAIL: c.colla@comune.felino.pr.it



L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

LG/CC



Il responsabile del Servizio  
Ing. J. Lorenzo Gherri



UNIONE  
PIEMONTESE  
PARMENSE

Comune di Felino - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)  
www.comune.felino.pr.it - C. F. / P. IVA: 00202030342  
TEL.: 0521/335934 - FAX: 0521/335957  
E-MAIL: c.colla@comune.felino.pr.it





iren Acqua Gas S.p.A. - www.irenacqua.it  
Capitale Sociale Lit. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 415241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571610997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio iren S.p.A.

COMUNE DI FELINO	E
Protocollo N. 0012586/2015 del 05/11/2015	



**ALLEGATO  
ALL'AUTORIZZAZIONE**

Parma

04 NOV. 2015

N° 13 DEL 14/11/15

Spett.le Comune di  
FELINO  
Piazza Miodini 1  
43035 FELINO

Protocollo 1400578-p

Pc

Spett.le Provincia di  
Parma  
Piazzale della Pace, 1  
43100 Parma

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG009462-2015 del 15/10/2015  
Vs. rif.: Pratica Suap 1062/15

**Oggetto: Parere di conformità ditta Società Agricola Fava e Delliedonne S.S. – FELINO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Sig. Eugenio Bertolini

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma



Iren Acqua Gas S.p.A. - www.irenacquagas.it  
Capitale Sociale Lit. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.



Protocollo **44005780-P**

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG009462-2015 del 15/10/2015  
Vs. rif.: Pratica Suap 1062/15

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
DITTA Società Agricola Fava e Delledonne S.S..**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

**VISTA**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Società Agricola Fava e Delledonne S.S. con sede legale in Felino - Via Alghieri n.65, relativamente all' insediamento sito in FELINO - Parma - Via Alghieri n.65;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2008;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**PRESMESSO**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE LATTE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: Lavorazione Latte e Derivati;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA';

Sede Legale e Direzione  
Via S.S. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246



iren Acqua Gas S.p.A. www.irenacquaas.it  
Capitale Sociale Lu. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio iren S.p.A.



## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottosegnate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246



Iren Acqua Gas S.p.A. - [www.iranacquaigas.it](http://www.iranacquaigas.it)  
Capitale Sociale Lit. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.

enìa

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Al sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/08, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

Sede Legale e Direzione  
Via S. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Mubi di Moggiano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

## ALLEGATO 3



Iren Acqua Gas S.p.A. - www.irenacquagas.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.

enìa

Parma

04 NOV. 2015

Spett.le Comune di  
FELINO  
Piazza Miodini 1  
43035 FELINO

Protocollo

4400578-p

Pc

Spett.le Provincia di  
Parma  
Piazzale della Pace, 1  
43100 Parma

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG009462-2015 del 15/10/2015  
Vs. rif.: Pratica Suap 1062/15

**Oggetto: Parere di conformità ditta Società Agricola Fava e Delledonne S.S. – FELINO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

<b>Provincia di Parma</b>	
Prot. N. <u>70038</u>	del <u>04/11/2015</u>
Clas. <u>09.07.03</u>	

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



Iren Acqua Gas S.p.A. www.irenacquagas.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.



Protocollo

44005780 P

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: HG009462-2015 del 15/10/2015  
Vs. rif.: Pratica Suap 1062/15

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
DITTA Società Agricola Fava e Delledonne S.S. .**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

**VISTA**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Società Agricola Fava e Delledonne S.S. con sede legale in Felino - Via Alighieri n.65, relativamente all' insediamento sito in FELINO - Parma - Via Alighieri n.65;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE LATTE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Lavorazione Latte e Derivati**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA';

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246



Iren Acqua Gas S.p.A. www.irenacquagas.it  
Capitale Sociale Lv. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.



### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246



Iren Acqua Gas S.p.A. - www.irenacquagas.it  
Capitale Sociale Liv. Euro 310.000.000,00  
Registro Imprese di Genova, REA n. 419241,  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997

Società sottoposta a direzione e  
coordinamento di Iren S.p.A.  
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014  
Società con unico socio Iren S.p.A.

enìa

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

Sede Legale e Direzione  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  
16122 Genova  
Tel. +39 010 558 115  
Fax +39 010 5586 348

Uffici di Parma  
Strada S. Margherita, 6/A  
43123 Parma  
Tel. +39 0521 2481  
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 5491  
Fax +39 0523 615297

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma

Uffici di Reggio Emilia  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

## ALLEGATO 4



**PROVINCIA  
DI PARMA**  
IL DIRIGENTE

**Servizio Agricoltura e  
Risorse Naturali**

**Direzione:**  
P.le Barezzi, 3  
43121 Parma  
Tel. 0521 931768  
Fax 0521 931778

**Ufficio Sviluppo e  
Programmazione Territoriale,  
Agricoltura Sostenibile,  
Montagna e Pianificazione**

**IL RESPONSABILE**  
**DOTT. VITTORIO ROMANINI**  
P.le Barezzi, 3 – 43121 PARMA

**Dott. Antonello Barani**

www.provincia.parma.it

e-mail a.barani@provincia.parma.it

e-mail v.romanini@provincia.parma.it

tel 0521 931769 fax 0521 931778

Parma, 19.10.2015  
Prot. n. 66668

Spett. le Servizio Ambiente  
SEDE

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Reg. n. 1/2011 e s.m.i. - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Fava Alessandro e Delledonne Carla s.s.-Valutazione Fascicolo AUA n.796**

*(Referente: Silvia Lona – tel 0521-931808)*

La documentazione presentata a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, pervenuta via P.E.C. per il tramite del S.U.A.P. Unione Pedemontana, in data 03/07/2015 prot. prov. n. 46525 e la documentazione a completamento pervenuta in data 14/09/2015 ns. prot. n. 60060, è valutata positivamente.

In particolare, per quanto di competenza, la Comunicazione di utilizzazione agronomica di allevamento n. 15930, appare conforme alla normativa vigente, così come si desume dai dati riassuntivi sotto riportati.

#### - PARTE DESCRITTIVA

Vengono di seguito riportati i dati principali dell'attività dell'allevamento.

Azienda	Tipologia lavorazione	Comune	Indirizzo	Zona Vulnerabili Si/No
Allevamento bovino	Latte per Parmigiano-Reggiano	Felino	Via Dante Alighieri, 65	Si

#### 1) Consistenza bestiame

categoria	tipo stabulazione	Dett. stabulazione	capi	Peso vivo kg.	Azoto al suolo kg/anno
Vacche da latte	libera	senza paglia	195	600	16146
Rimonta	libera	con lettiera solo in area di riposo	120	300	4320
Vitelli	Zona svezzamento	con lettiera	40	100	480
<b>TOTALE</b>			<b>355</b>	<b>1000</b>	<b>20946</b>

#### Produzione effluenti

Tipologia prodotto	Volume annuo Mc/anno	Periodo produttivo Giorni/anno.	Azoto al suolo kg/anno
Liquami bovini	5938	365	18422
Letami bovini	1082	365	2524
<b>TOTALE</b>			<b>20946</b>

## 2) Stoccaggi reflui aziendali

Contenitori per liquami			
	Vasche in cemento scoperte n.7	Presso l'allevamento	mc 4.688
			<b>Totale</b> mc 4.688
Contenitori per Palabili			
	Platea scoperta	Presso allevamento	mc 280
			<b>Totale</b> mc 280

## 3) Terreni utilizzati

Terreni per spandimento	SAU ha	Kg azoto/anno spandibili
Zona Vulnerabile	129,59	22.030,3
Zona non vulnerabile	0,0	0,0
Zona di divieto per liquame	4,35	739,5
		<b>Totale</b>
		22.030,3

### - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Per quanto attiene alla gestione degli effluenti zootecnici e, in particolare, il loro utilizzo al suolo, si rammenta il rispetto delle norme del Codice di Buona Pratica Agronomica e il rispetto delle dosi per ettaro stabilite dal Reg. Reg. 1/11.

L'autorizzazione unica conserva la sua validità, per quanto attiene alla produzione e gestione degli effluenti, qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui al succitato punto “- PARTE DESCRITTIVA”

Sono da intendersi non sostanziali, le seguenti modifiche:

- 1) variazione del numero dei capi, purchè il peso vivo totale non sia in aumento
- 2) strutture di stoccaggio reflui se in aumento o a parità di volumi: distinti fra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi
- 3) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

Distinti saluti.

F.to  
Vittorio Romanini

## ALLEGATO 5



**COMUNE DI FELINO**

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa -  
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SUIP 1062/2015

Felino, 21/11/15

**Spett.le**  
PROVINCIA DI PARMA  
SERVIZIO AMBIENTE  
PEC

e p.c. SUAP  
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  
PEC

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Società Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla s.s. – Impianto produttivo Via Dante Alighieri 65 San Michele Tiorre - Parere di competenza**

**La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia**

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **Società Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla s.s.** è classificata come classe III, area di tipo misto cui competono limiti acustici di immissione pari a 60,0 e 50,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico** (si rimette alla dichiarazione della ditta)

**ESPRIME**

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.


Si fa presente inoltre che relativamente alla matrice scarichi, si allega l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 14/11/15.

---

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA ED EDILIZIA**

***Arch. Maddalena Torti***  
*(firmato digitalmente)*



COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)  
TEL: 0521/335938 - FAX: 0521/834661  
WEB: [www.comune.felino.pr.it](http://www.comune.felino.pr.it) - E-MAIL: [a.casazza@comune.felino.pr.it](mailto:a.casazza@comune.felino.pr.it)  
C.F. e P. IVA: 00202030342



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**