

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1540 del 23/05/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SICA S.R.L. per impianto ubicato in Via Selice n. 17, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1574 del 23/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SICA S.R.L. per impianto ubicato in Via Selice n. 17, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SICA S.R.L. per l'impianto sito a Imola, in via Selice n. 17, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di vendita e riparazione veicoli (concessionaria Sica S.r.l. con annessa officina meccanica), uffici (filiale bancaria BCC) e ristorazione (McDonald's). La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la SICA S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La SICA S.R.L., C.F. 00310450374, P.IVA 005014313209, con sede legale a Imola, in via Selice n. 17, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Gianni Giovannini, in qualità di procuratore speciale di SICA S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 7/12/2015 al Prot. n. 47384 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed in acque superficiali di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 14/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 14/12/2015 al Prot. n. 143103, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda in oggetto.

Hera Spa con propria nota del 28/1/2016, inviava al SUAP di Imola una richiesta di integrazioni documentali, alla quale veniva compiutamente data risposta da parte della SICA s.r.l. con le integrazioni presentate in data 1/3/2016, pervenute agli atti di Arpae con Prot. 3839 del 7/3/2016.

Hera Spa con propria nota del 18/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 18/3/2016 al Prot. n. 4939, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota del 6/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 13/4/2016 al Prot. n. 6589, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 23/05/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Società SICA S.R.L. ubicato in Via Selice n. 17, Comune di Imola (BO)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ed in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico n. 1: scarico nella pubblica fognatura di via Serraglio classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e simili) ed acque meteoriche di dilavamento piazzali.

Scarico n. 2: scarico in corpo idrico superficiale (Canale dei Molini), formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e simili) ed acque meteoriche di dilavamento piazzali.

Scarichi n. 3, 4 e 5: scarico in corpo idrico superficiale (Canale dei Molini), formato da acque meteoriche di dilavamento piazzali.

Prescrizioni

Per lo scarico n. 1 si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 37039 del 18/3/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13565 del 6/4/2016. **Per gli scarichi n 2, 3, 4 e 5, preso atto del fatto che la SICA s.r.l. dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata, si applicano le prescrizioni espresse dalla precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna prot. 71605 del 7/5/2012.** I documenti citati sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 6722/2016

Documento redatto in data 23/05/2016



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 13565

Imola, 6 aprile 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
GLI SCARICHI DELLE ACQUE
AD IMOLA IN VIA SELICE 17**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 47384 del 07.12.2015, presentata dal Sig. Montanari Alfredo, in qualità di legale rappresentante della società SICA Srl (C.F. 00310450374) con sede ad Imola in Via Selice 17, per le seguenti matrici:
 - scarico di acque domestiche in acque superficiali
 - scarico di acque domestiche su suolo
 - scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura
- visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 37039/2016, pervenuto al Prot. Gen. 11446 del 21.03.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad autorizzare le seguenti matrici:

- scarico di acque domestiche in acque superficiali
- scarico di acque domestiche su suolo
- scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

a Imola in Via Selice 17, per quanto di competenza alle condizioni indicate da Hera – Direzione Acqua – nella comunicazione prot. 37039/2016, pervenuta al Prot. Gen. 11446 del 21.03.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 18 marzo 2016
Prot. 37039

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta SICA srl – Via S.P. Selice 17 – Imola – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 146208 del 14/12/2015
12183 del 28/01/2016
31030 del 07/03/2016*

Richiedente: SICA srl
Ubicazione: Via S.P. Selice 17 – Imola
Attività : vendita/riparazione veicoli, ristorazione, servizio bancario

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Serraglio l'immissione indicata con il n. 1, nella planimetria allegata alla domanda, convogliante:
 - reflui domestici provenienti da ristorante Mc Donald, Banca BBC e servizi igienici dell'officina
 - acque meteoriche non contaminate del piazzale ghiaiato a ovest ad uso parcheggio autoveicoli
- 2) I lavaggi delle pavimentazioni all'interno dell'officina dovranno essere eseguiti con modalità a secco ed ogni eventuale refluo di lavorazione dovrà essere raccolto, stoccato e conferito come rifiuto tramite ditta autorizzata.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.


Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745



Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 149128/2008 DEL 08/04/2008 CL 11.4.5/277/2007, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 parte terza dalla Provincia di Bologna alla società SICA SRL per scarichi di acque meteoriche di dilavamento originato dall'attività di rivendita auto, officina e uffici svolta presso lo stabilimento sito in comune di IMOLA – VIA SELICE 17, con scadenza di validità il 07/04/2012;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. 22143 del 16/02/2012 fascicolo 11.4.5/29/2012, presentata da Alfredo Montanari, in qualità di legale rappresentante della società SICA Srl, comprensiva della dichiarazione che gli scarichi non sono stati oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot.n° PGB0/2012/5279 del 17/04/2012 in atti al P.G.n° 69013 del 02/05/2012, vistata in data 07/05/2012 dal responsabile della U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che **Titolare dello scarico** è risultata essere la società **SICA SRL** con sede Legale in Comune di IMOLA (BO) in VIA SELICE

Aut_industr_rinnovo.rtf

1



17 (C.F. 00310450374 e P.IVA 00501431209);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

AUTORIZZA

la Società **SICA S.r.l.**, nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico 1 (punto 2)

Scarico nel Canale dei Molini (Consorzio Utenti Canale dei Molini) costituito dall'**unione di acque meteoriche di dilavamento** di porzione di aree esterne ad uso parcheggio e **di acque reflue domestiche** originate dai servizi igienici annessi all'officina riparazioni auto e da quelli posti al piano interrato.

Le acque reflue domestiche prima della confluenza con le acque meteoriche di dilavamento vengono trattate con pozzetto degrassatore da 1000 litri (acque saponose docce e lavelli), due fosse Imhoff da 1500 litri e filtro di affinamento anaerobico da 3000 litri.

Il sistema di gestione delle acque meteoriche raccolte da caditoie e condotte è costituito da una vasca di decantazione e da una vasca di disoleazione con separatore a coalescenza dimensionate per una portata pari a 6,25 litri/secondo (mod. DSL 6 tipo A).

Scarico 2 (punto 3)

Scarico nel Canale dei Molini (Consorzio Utenti Canale dei Molini) **di acque meteoriche di dilavamento** di porzione di aree esterne ad uso deposito veicoli.

Le aree esterne servite hanno pavimentazione in parte permeabile (mq

2 industr_rinnovo.rtf

1773 a ghiaia) ed in parte impermeabile (mq 586 asfaltata).

Il sistema di gestione delle acque meteoriche raccolte da caditoie e condotte è costituito da una vasca di decantazione e da una vasca di disoleazione con separatore a coalescenza dimensionate per una portata pari a 20 litri/secondo.

A valle del sistema di trattamento è prevista l'installazione di un pozzetto di ispezione/campionamento.

Scarico 3 (punto 4)

Scarico nel Canale dei Molini (Consorzio Utenti Canale dei Molini) **di acque meteoriche di dilavamento** di porzione di aree esterne ad uso esposizione veicoli.

Le aree esterne servite hanno pavimentazione impermeabile (mq 1117 asfaltata).

Il sistema di gestione delle acque meteoriche raccolte da caditoie e condotte è costituito da una vasca di decantazione e da una vasca di disoleazione con separatore a coalescenza dimensionate per una portata pari a 20 litri/secondo.

A valle del sistema di trattamento è prevista l'installazione di un pozzetto di ispezione/campionamento.

Scarico 4 (punto 5)

Scarico nel Canale dei Molini (Consorzio Utenti Canale dei Molini) **di acque meteoriche di dilavamento** di porzione di aree esterne ad uso transito veicoli per accesso allo stabile Mc Donald's (ristorazione) ed al piazzale nord adibito a deposito veicoli gestione SICA S.r.l..

Prima dello scarico le acque meteoriche subiscono un trattamento di disoleazione.

Aut_industr_rinnovo.rtf

3



A valle del sistema di trattamento è presente un pozzetto di ispezione/campionamento.

Altri scarichi e immissioni

Dallo stabilimento ha origine un ulteriore scarico (punto 1) costituito dall'unione di acque meteoriche di dilavamento del piazzale ovest e di acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura. Tale scarico è di competenza amministrativa del Comune di Imola.

con le seguenti prescrizioni:

1. Considerate le modalità di utilizzo delle aree esterne, principalmente destinate al transito, sosta e deposito di autoveicoli, e le caratteristiche del corpo idrico ricettore gli scarichi (punti 2, 3, 4 e 5) di acque meteoriche di dilavamento (Canale dei Molini) devono rispettare il limite di accettabilità fissato dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
3. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
scarico 1 (punto 2):
 - Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse Imhoff, filtro batterico, degrassatori) e delle acque meteoriche di dilavamento (sistemi di sedimentazione e disoleazione, caditoie e

4 _industr_rinnovo.rtf

pozzetti) siano sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia e che il materiali separati e raccolti (fanghi ed oli) siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia;

- Tutti i pozzetti di ispezione/campionamento siano resi accessibili agli organi di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- la rete fognaria delle acque bianche sia utilizzata esclusivamente per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, per cui sono vietate immissioni di acque nere nella condotta delle acque meteoriche di dilavamento (rete bianca);
- Gli scarichi non siano causa di inconvenienti ambientali ed inquinamento delle acque del corpo idrico ricettore;

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Consorzio Utenti del Canale dei Molini di Imola, gestore del corpo idrico ricettore, con riferimento alla vigente concessione per scarico di acque pluviali per una superficie di mq. 17.516, richiamata nella certificazione del Consorzio Prot.4086 del 02/08/2007.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha **validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;**

Aut_industr_rinnovo.rtf

5

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, **sei mesi prima del succitato termine** di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 201,50 di cui € 104,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 97,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'ARPA Distretto di Imola ed al Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda.

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Sanzioni Ambientali

(D.ssa Valentina Beltrami)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi;
 2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 parte terza con atto P.G.n° 149128/2008 del 08/04/2008 CL 11.4.5/277/2007 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici di riferimento;
 3. Relazione tecnica integrativa datata 25/06/2008 in atti al P.G.n°281934/2008 del 04/07/2008 CL 11.4.5/277/2007 comprensiva di elaborato grafico aggiornato "Planimetria generale delle reti fognarie" datato giugno 2008 che individua gli scarichi autorizzati.
- 6 industr_rinnovo.rtf

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.