

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1556 del 24/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 L'EMILGAS Srl con sede legale ed impianto in via Quarto di Sopra civ. 1 in comune di BOLOGNA, dove si svolge l'attività di Distribuzione gas e gasolio con annesso autolavaggio manuale per i mezzi propri.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1602 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società **L'EMILGAS S.r.l.** per l'impianto, destinato ad attività di **Distribuzione gas e gasolio con annesso autolavaggio manuale per i mezzi propri**, ubicato in Via **Quarto di Sopra** civ. **1** in comune di **Bologna**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società L'EMILGAS S.r.l.** per l'impianto sito in comune di **Bologna (BO)** in via **Quarto di Sopra** civ. **1**, dove viene svolta l'attività di Distribuzione gas e gasolio con annesso autolavaggio manuale per i mezzi propri che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - Rinnovo di Autorizzazione agli scarichi [**Scarico n. 1** (acque reflue industriali), **Scarico n. 2** (acque meteoriche di dilavamento piazzale), **Scarico n. 3** (acque reflue domestiche)] in pubblica fognatura di via della Canapa e via Quarto di Sopra (Soggetto competente Comune di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la **Società L'EMILGAS S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società L'EMILGAS S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A. **00281950378**, con sede legale in comune di Bologna (BO) in via Quarto di Sopra civ. 1, c.a.p. 40127, per l'impianto sito in comune di Bologna (BO) in via Quarto di Sopra civ. 1, ha presentato, nella persona di Mauro Molinari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data **21/03/2016** al prot. n. **103601/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento piazzale.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 30/03/2016 Prot. 103937/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 30/03/2016 al PGB0/2016/5591, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche il Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale del Comune di Bologna.
- ARPAE – SAC di Bologna con propria nota PGB0/2016/6545 del 13/04/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. gen. 45748 del 11/04/2016, pervenuta agli atti

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 11/04/2016 al PGB0/2016/6395, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bologna e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale con propria nota del 20/04/2016 P.G. N. 129860, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 21/04/2016 al PGB0/2016/7145, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi delle acque reflue così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, originati dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 24/05/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **12391/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **L'EMIL GAS S.r.l.**
via Quarto di Sopra civ. 1
Comune di Bologna

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 3 immissioni), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento piazzale originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di distribuzione gas e gasolio con annesso autolavaggio manuale per i mezzi propri, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- **Scarico n. 1** nella pubblica fognatura di acque nere di via della Canapa, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di lavaggio automezzi propri, sottoposto a trattamento depurativo, costituito da sedimentazione / disoleazione / filtrazione su quarzo e carboni attivi”;
- **Scarico n. 2** classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzale, raccolte tramite apposite griglie e convogliate all'impianto di trattamento disoleazione prima dell'innesto nel tracciato di fognatura nera già esistente lungo via Quarto di Sopra”;
- **Scarico n. 3** nella pubblica fognatura di acque nere di via della Canapa, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici e similari.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 45748 del 11/04/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale P.G. N. 129860 del 20/04/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **12391/2016**

Documento redatto in data **24/05/2016**



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 11 aprile 2016

Prot. gen. 45748

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30-03-2016 Num. prot.:0041254

PA&S numero 64/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "L'Emilgas Srl"- Miscelazione gas / Installazione Impianti GPL
nell'insediamento sito in Via Quarto di Sopra n.1 – Comune di Bologna (BO).**

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 103601/2016 del 30 marzo 2016

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue industriali e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Poggi Renzo in qualità di rappresentante legale della Ditta **"L'EMILGAS SRL"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di miscelazione gas / installazione impianti GPL, con presenza di n°27 addetti, in VIA QUARTO DI SOPRA n. 1 - Comune di Bologna (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio da parte del Comune di Bologna del precedente titolo autorizzativo, PG 98166 del 24/04/2009 rinnovato con PG 70857 del 26/03/2013, previo parere del gestore Hera SpA PG 33821 del 11 marzo 2013;
preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;
preso atto dalla documentazione agli atti che l'insediamento di Via Quarto di Sopra,1 origina acque reflue industriali da attività di lavaggio automezzi propri, e acque reflue domestiche (servizi igienici e similari);

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue industriali (lavaggio automezzi) sono sottoposte a trattamento depurativo in impianto costituito da sedimentazione / disoleazione / filtrazione su quarzo e carboni attivi, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via della Canapa afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività di lavaggio automezzi;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivo di intercettazione e strumento di misurazione delle acque reflue scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto riguarda lo scarico di acque meteoriche, la Ditta "L'Emilgas Srl" sita in Via Quarto di Sopra,1 dovrà presentare un piano di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne in adeguamento / esonero degli adempimenti previsti dalla DGR 286/2005.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
 GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
 Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 129860

DEL 20.04.2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “L'Emilgas s.r.l.” – Via Quarto di Sopra n. 1 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 103601/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 11.04.16, prot. Gen. 45748, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “L'Emilgas s.r.l.”, relativamente all'insediamento sito in via Quarto di Sopra n. 1 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.