

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1583 del 25/05/2016
Oggetto	Voltura intestazione alla Ditta individuale GRIMALDI IGOR del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna ¹ con IP 5964/2014, Num. 2978/2014 P.G. 150381 del 21/10/2014 e rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 33818 del 04/11/2014 con scadenza di validità in data 03/11/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Casalecchio di Reno in via Del Lavoro n. 69, originariamente intestato alla società M.J. DI ALICE PIVA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1620 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura intestazione alla Ditta individuale GRIMALDI IGOR del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna² con IP 5964/2014, Num. 2978/2014 P.G. 150381 del 21/10/2014 e rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 33818 del 04/11/2014 con scadenza di validità in data 03/11/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Casalecchio di Reno in via Del Lavoro n. 69, originariamente intestato alla società M.J. DI ALICE PIVA.

Il Dirigente / Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Voltura dell'intestazione alla Ditta individuale **GRIMALDI IGOR** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna³ con IP 5964/2014, Num. 2978/2014 P.G. 150381 del 21/10/2014 e rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 33818 del 04/11/2014 con scadenza di validità in data 03/11/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Casalecchio di Reno in via Del Lavoro n. 69, originariamente intestato alla società M.J. DI ALICE PIVA;
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

Motivazione

- la ditta individuale GRIMALDI IGOR, C.F. GRMGRI74S21A944L e P.IVA 01731281208, con sede legale a Calderara di Reno (BO) in Via 2 Giugno n°1, per l'impianto ubicato a Casalecchio

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015. Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015. Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

di Reno (BO) in Via Del Lavoro n° 69, ha comunicato, nella persona del suo legale rappresentante, in data 21/08/2015 al Prot.n°23899 del SUAP del Comune di Casalecchio di Reno il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

- Il SUAP con propria nota Prot.24106/2015 del 24/08/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna⁴ in data 24/08/2015 al PG 102509 Fasc. 11.19/695/2015, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/reintestazione del provvedimento A.U.A. vigente;
- In data 01/01/2016 la Documentazione è stata presa in carico da ARPAE-SAC di Bologna alla pratica Sinadoc 9957/2016
- Il SUAP con propria nota Prot.n. 7669 del 14/03/2016, pervenuta ad ARPAE-SAC di Bologna in data 14/03/2016 al PGBO/2016/4442, ha trasmesso il parere del Servizio Verde e Sostenibilità del Comune e di Hera Spa, condizionandone la validità al rispetto di quanto in essi contenuto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione pervenuta⁵, in particolare la visura camerale relativa alla ditta individuale GRIMALDI IGOR, e ritenuta la stessa esaustiva, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 03/11/2029.**

Bologna, data di redazione 23/05/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴A decorrere dal 01/01/2015 dalla Città metropolitana di Bologna ha provvisoriamente acquisito le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

⁵ **Confluita nella pratica Sinadoc n. xxxx/xx.**



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

Prot. N°7044/2016

Servizio Attività economiche ed Eventi pubblici

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA- "GRIMALDI IGOR DITTA INDIVIDUALE" SITA IN CASALECCHIO DI RENO, VIA DEL LAVORO 69.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**Grimaldi Igor Ditta Individuale**” sita in Casalecchio di Reno, via del Lavoro 69, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall’attività di autolavaggio.

Visto il PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso da Hera S.p.a., il 1/03/2016 ricevuto con PEC pg. 6411 del 2/03/2016, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla “**Grimaldi Igor Ditta Individuale**” sita in Casalecchio di Reno via del Lavoro 69, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 6411 del 2/03/2016), che si **allega** e si rende parte integrante del presente atto.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, lì 08/03/2016 16:40:07

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Servizi al Territorio

Servizio Attività Economiche

Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 1 marzo 2016
Prot. gen. 28420

ns. rif. Hera spa Data prot.: 24-08-2015 Num. prot.: 0097333
PA&S numero Rif. 191/2014

Oggetto: Domanda di Voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Grimaldi Igor"- Attività di autolavaggio sita in Via del Lavoro n.69 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

*Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Servizio Attività Economiche
Prot. n°24106 del 24/08/2015 - Tit.08 clas. 03 fasc. 52/2015*

Domanda di Voltura di AUA per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio.

In merito alla domanda di Voltura/Reintestazione di Autorizzazione Unica Ambientale - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, presentata dal Signor Grimaldi Igor in qualità di legale rappresentante della omonima Ditta "**GRIMALDI IGOR Ditta Individuale**", con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via 2 Giugno relativa all'insediamento esercente l'attività di autolavaggio sito in VIA DEL LAVORO n°69 – Comune di Casalecchio di Reno;

esaminata la documentazione presentata;

preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate la localizzazione dell'attività e le caratteristiche di tutte le matrici attive rispetto a quanto autorizzato in precedenza dal Comune di Casalecchio di Reno, AUA adottata dalla Provincia di Bologna con Determinazione IP/ANNO 5964/2014 relativa alla società "M. J. WASH di Alice Piva" per l'impianto sito a Casalecchio di Reno in Via del Lavoro, 69 dove viene svolta l'attività di autolavaggio;

preso atto dalla documentazione agli atti che trattasi di attività di lavaggio autovetture con fase di prelavaggio manuale e successivo sistema automatico a spazzoloni rotante;

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue originate dall'autolavaggio vengono raccolte e convogliate in vasca di decantazione/disoleazione con trattamento finale su filtro a carboni attivi, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

richiamato il Parere espresso dalla scrivente Società in data 2 ottobre 2014 prot. gen. 118861;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'impianto di autolavaggio e il pozzetto terminale prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA, Via Cristina Campo n.15 – 40127 Bologna;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzale carburanti dovrà essere oggetto di separato procedimento autorizzativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta (lavaggio autovetture con sistema automatico), allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

ANNO: 2014

Data creazione: 20/10/2014 ora: 16:45

Gestione Carpetta

Documento: Det. Dirigenziale senza impegni di spesa

Num: 2978 Anno: 2014 PG: 150381 Del: 21/10/2014

☐ Riservato

CLASSIFICAZIONE:

11 . 19 . 0 . 0 . 0 . 0

**"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO,
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" - -
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

FASCICOLAZIONE:

N. 308 ANNO 2014

APERTO IL: 28/05/2014

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

IN CARICO A:

(915) AMBIENTE

Tipologia Atto: Autorizzazioni

Oggetto:

Settore: SETTORE AMBIENTE

Servizio: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Ufficio: U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Firmatario: STEFANO STAGNI

L'Operatore	LUCA PIANA
-------------	------------



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società M J WASH DI ALICE PIVA per l'impianto sito a Casalecchio di Reno (BO) in Via del Lavoro, 69 dove viene svolta l'attività di Autolavaggio

**II RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta M J WASH DI ALICE PIVA per l'impianto ubicato nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via del Lavoro, 69 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento Prot. 24154 del 27/09/2012 scadenza in data 13/05/2014 (ex competenza del Comune)²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴

5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta M J WASH DI ALICE PIVA, C.F. 03182671200 e P.Iva 03182671200, con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) in Via del Lavoro, 69, per l'impianto di produzione sito a Casalecchio di Reno (BO) in Via del Lavoro, 69, ha presentato in data 15/05/2014 al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, per mezzo del suo Legale Rappresentante, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 16395 del 28/05/2014 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n° 97439 del 18/06/2014 CI 11.19/308/2014 confermando l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., ha provveduto ad inviare in via telematica agli Enti la richiesta di parere non inoltrando la documentazione pervenuta in quanto già inviata dal SUAP, restando in attesa degli stessi;

Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con propria nota Prot. 30802 del 09/10/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 09/10/2014 al P.G.° 145469, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Casalecchio di Reno

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

-Servizio Ambiente ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA della Provincia di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha provveduto in data 20/10/2014 a predisporre la proposta di Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed i relativi allegati.

Bologna, data di redazione 20/10/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Casalecchio di Reno “Scarico di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” rilasciato in data 07/10/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 145469 del 09/10/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Casalecchio di Reno prot. 30802 del 09/10/2014 con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli di Hera Spa e Comune-Servizio Ambiente).



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Servizio Attività Produttive - SUAP



Prot. n° 30802
Tit. 08 clas. 03 fasc. 46/2014

Addì, 09.10.2014

INOLTRO A MEZZO PEC

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna
PEC: prov.bo@cert.provincia.bo.it

E p.c

HERA S.P.A.

Viale Berti Pichat n. 2/4
40127 Bologna
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

E p.c

**AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMBIENTE**

Geom. Andrea Passerini
S E D E

OGGETTO: **DOMANDA DI AVVIO PROCEDIMENTO UNICO DEL SUAP PROT. N° 15082 DEL 15.05.2014, SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA IN DATA 15.05.2014 CON PROT. 15084 ED IN DATA 28.05.2014 CON PROT. 16386, DELLA DITTA "M.J WASH DI ALICE PIVA" PER RICHIESTA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MATRICE SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA (Capo II titolo IV sezione II della Parte Terza del D. Lgs 152/06 s.m.i artt. 124 e 125) RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO SITA IN VIA DEL LAVORO N. 69 A CASELECCHIO DI RENO.**

TRASMISSIONE PARERE SERVIZIO AMBIENTE

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmette il parere favorevole rilasciato da Servizio Ambiente in data 07.10.2014 con prot. 30566 a seguito del parere rilasciato da HERA SPA in data 02.10.2014 prot. 118861 pervenuto in data 02.10.2014 e registrato al n. 30054 di protocollo.

Distinti saluti.

PER IL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
Geom. Sara Mazza

FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATI:

- Parere Servizio Ambiente prot. 30566 del 07.10.2014;
- Parere di HERA SPA prot. 118861 del 02.10.2014



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Ambiente e Sostenibilità

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA - "M.J. WASH DI ALICE PIVA" SITO IN
CASALECCHIO DI RENO, VIA DEL LAVORO 69

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "**M.J. WASH DI ALICE PIVA**" sita in Casalecchio di Reno, via del Lavoro 69, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 02/10/2014 ricevuto con PEC pg. 30054 del 02/10/2014, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla ditta "**M.J. WASH DI ALICE PIVA**" sita in Casalecchio di Reno via del Lavoro 69, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 30054 del 02/10/2014), che si **allega**.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, lì 07/10/2014

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Protocollo n. _____ del _____



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio
Servizio Attività Produttive - SUAP
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 2 ottobre 2014
prot. gen. 118861

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28-05-2014 Num. prot.: 0068183
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "M. J. Wash di Alice Piva"- Attività di autolavaggio sita in Comune di Casalecchio di Reno, Via del Lavoro n. 69.

Comune di Casalecchio di Reno Prot. n° 16395 del 28.05.2014.

Tit. 08 clas. 03 fasc. 46/2014 – SUAP Prot. N° 15082 del 15.05.2014 e successive integrazioni.

Richiesta di AUA per Rinnovo Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali originate da attività di autolavaggio.

In merito alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Piva Alice in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta "**AUTOLAVAGGIO M. J. WASH di Alice Piva**" con sede legale e attività di autolavaggio a spazzoloni, nei locali di proprietà di "Anonima Petroli Italiana SpA (API)", in VIA DEL LAVORO n.69 - Comune di Casalecchio di Reno;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata in precedenza dal Comune di Casalecchio di Reno, Autorizzazione allo scarico di acque reflue da insediamento industriale rilasciata alla Ditta "Stazione di Servizio API di Bergonzoni Marco, PV API 40555, con Prot. Gen. n. 11928/2010/ap/VEB 06/09/2005/39, successivamente volturata alla Signora Piva Alice, Pratica n. 10521 - Protocollo n. 24154 del 27/09/2012;

considerato che trattasi di attività artigianale adibita al lavaggio delle autovetture con sistema automatico consistente in fase di prelavaggio manuale e successivo sistema automatico a spazzoloni rotanti;

considerato che le acque reflue vengono raccolte e convogliate in vasca di decantazione e successiva disoleazione con trattamento finale su filtro a carboni attivi, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

verificato che i reflui rispettano i criteri di qualità previsti per gli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio;
- le acque reflue industriali come identificate in premessa dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la condotta che recapita le acque reflue industriali in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
- le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovranno essere opportunamente quantificate;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra (valvola e misuratore delle acque scaricate) dovrà essere fatta pervenire a Hera SpA entro 60 (sessanta) giorni;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne impermeabilizzate in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, alla localizzazione del punto terminale di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.