

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1585 del 25/05/2016
Oggetto	Voltura intestazione alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla provincia di Bologna con atto IP 1913/2014 N. 858/2014 PG. 50379 del 27/03/2014 e rilasciato dal Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111712/2014 del 16/04/2014 con scadenza di validità in data 16/04/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Bologna in Via di Corticella n. 189, originariamente intestato alla società SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1623 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura intestazione alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla provincia di Bologna con atto IP 1913/2014 N. 858/2014 PG. 50379 del 27/03/2014 e rilasciato dal Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111712/2014 del 16/04/2014 con scadenza di validità in data 16/04/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Bologna in Via di Corticella n. 189, originariamente intestato alla società SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL.

Il Dirigente / Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Voltura dell'intestazione alla società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla provincia di Bologna con atto IP 1913/2014 N. 858/2014 PG. 50379 del 27/03/2014 e rilasciato dal Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111712/2014 del 16/04/2014 con scadenza di validità in data 16/04/2014 per l'impianto ubicato in Comune di Bologna in Via di Corticella n. 189, originariamente intestato alla società SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL.;
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

Motivazione

- la ditta individuale KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, C.F. 00435970587 e P.IVA 00891951006, con sede legale a Roma (RM) in Via Dell'Oceano Indiano n°13, per l'impianto ubicato a Bologna (BO) in Via di Corticella n°189, ha comunicato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale delegato per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al SUAP, al Prot.n°49350 del SUAP del Comune di Bologna il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

- Il SUAP con propria nota Prot. 49877/2016 del 15/02/2016, pervenuta ad ARPAE – SAC di Bologna² in data 15/02/2016 al PGB0/2016/2410, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/reintestazione del provvedimento A.U.A. vigente;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione pervenuta³, in particolare la visura camerale relativa alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA e ritenuta la stessa esaustiva, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 16/04/2029.**

Bologna, data di redazione 23/05/2016

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

²A decorrere dal 01/01/2015 dalla Città metropolitana di Bologna ha provvisoriamente acquisito le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

³ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 14921/2016.**

IP: 1913 ANNO: 2014
Data creazione: 27/03/2014 ora: 11:49

CLASSIFICAZIONE:

11 . 19 . 0 . 0 . 0 . 0 

"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO,
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" --
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

FASCICOLAZIONE:

N. 207 ANNO 2013 

APERTO IL: 23/12/2013

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
IN CARICO A:
(915) AMBIENTE

Gestione Carpetta

Documento: Det. Dirigenziale senza impegni di spesa

Num: 858 Anno: 2014 PG: 50379 Del: 27/03/2014

Riservato

Tipologia Atto: Autorizzazioni

Oggetto:

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla
Società "SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL" per
l'impianto sito a Bologna (BO) in Via di Corticella.

Settore:

SETTORE AMBIENTE

Servizio:

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Ufficio:

U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Firmatario:

STEFANO STAGNI

L'Operatore

LUCA PIANA



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società 'SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL' per l'impianto sito a Bologna (BO) in Via di Corticella, 189 dove viene svolta l'attività di 'Distributore Carburanti'

**II RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna in Via di Corticella, 189 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, acque reflue domestiche²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴
5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL, C.F. 04495361000 e P.Iva 04495361000, con sede legale a Roma (RM) in Viale dell'Oceano Indiano, 13, per l'impianto di produzione sito a Bologna (BO) in Via di Corticella, 189, per mezzo del suo Procuratore Speciale incaricato, ha presentato in data 20/12/2013 al S.U.A.P. del Comune di Bologna domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, per la matrice rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Bologna in data 14/12/2010 PG 299587 con scadenza in data 04/12/2014;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 329961 del 23/12/2013 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G. n° 6050 del 17/01/2013 CI 11.19/207/2013 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere del Comune di Bologna – Settore Ambiente e di Hera S.p.a.;

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 73578 del 10/03/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 10/03/2014 al P.G.° 37404, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Bologna-Settore Ambiente ad

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Bologna, data di redazione 27/03/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di Via Corticella, classificato dal Comune di Bologna
“Scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne acque reflue domestiche”.

Gli impianti fognari esistenti e gli impianti di raccolta e trattamento delle acque di scarico risultano invariati rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico settoriale P.G.n° 299587/2010 rilasciata dal Comune di Bologna.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 73147 del 10/03/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 37404/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Bologna con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli di Hera Spa e Comune-Settore Ambiente ed Energia).



COMUNE DI BOLOGNA

P.G. 73147
del 10.03.2014

IL DIRETTORE

Premesso che, con atto P.G. n. 299587 del 14.12.2010, il Comune di Bologna autorizzava la ditta "SE.GIT. s.r.l." allo scarico in pubblica fognatura proveniente dalla propria attività di distribuzione carburanti svolta presso l'impianto Q8 sito in via di Corticella n. 189 – Bologna;

Vista la domanda e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, registrata agli atti di protocollo generale al n. 329912/13, inoltrata dalla ditta "Servizi & Gestioni Italia s.r.l." intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento al rinnovo della matrice scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'insediamento sopracitato;

Verificato, dalla documentazione agli atti, che gli scarichi immessi in pubblica fognatura originati dal suddetto insediamento sono così identificati:

- acque meteoriche di dilavamento (acque meteoriche di prima pioggia);
- acque reflue domestiche provenienti dal locale gestore;

Considerato che le acque meteoriche di prima pioggia sono raccolte, sottoposte a trattamento depurativo in disoleatore con filtro a coalescenza e immesse nella pubblica fognatura di via di Corticella;

Preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata in precedenza;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 12.02.14, prot. Gen. 20668;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Servizi & Gestioni Italia s.r.l.", relativamente all'insediamento sito in via di Corticella n. 189 – Bologna, così come sopra specificato.

Il presente atto è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento piazzale;
- le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate devono subire idoneo trattamento depurativo, in conformità alla documentazione presente agli atti, e devono rispettare i valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 – colonna scarichi in pubblica fognatura;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica devono essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte delle acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) devono consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; devono essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia deve avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;



COMUNE DI BOLOGNA

- i sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta all'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività devono essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile agli Enti preposti al controllo;
- devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne soggette ad accumulo/deposito/stoccaggio di materiali;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- il presente parere è riferito esclusivamente alle acque ed al corpo recettore sopraindicati; lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 12 febbraio 2014
prot. gen. 20668

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30 DIC. 2013 Prot. N° 166082
PA&S numero 33/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Ditta richiedente: "Servizi & Gestioni Italia Srl" Impianto Carburanti Q8 sito in
Comune di Bologna, Via di Corticella n. 189.
Comune di Bologna PG N.329961 del 23.12.2013.
Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
meteoriche di dilavamento piazzale e di copertura, e acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura presentata dal Signor Maniaci Vincenzo in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL**" con sede legale in Roma (RM) Viale dell'Oceano Indiano n.13 relativa all'impianto di distribuzione carburanti a marchio Q8, gestito dal Signor Tramonti Andrea sito in VIA DI CORTICELLA n.189 - Comune di Bologna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; esaminata la documentazione prodotta;
preso atto della dichiarazione che la Ditta appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI);
preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata in precedenza;
preso atto che la richiesta in oggetto si riferisce alle acque reflue meteoriche di prima pioggia, raccolte, sottoposte a trattamento depurativo in disoleatore con filtro a coalescenza, e immesse nella pubblica fognatura di Via di Corticella afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
preso atto della presenza di misuratore allo scarico e di saracinesca di intercettazione dello scarico in caso di criticità;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento piazzale;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in pubblica fognatura;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte delle acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue o al sistema di trattamento dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con
firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.