

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1692 del 03/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Polisportiva Villaggio del Fanciullo societa sportiva dilettantistica a r.l. per impianto, destinato ad attivita natatoria, ubicato in Via Bonaventura Cavalieri 3, in Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1728 del 03/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Polisportiva Villaggio del Fanciullo società sportiva dilettantistica a r.l. per l'impianto, destinato ad attività natatoria, ubicato in Via Bonaventura Cavalieri n. 3, in Comune di Bologna.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla Polisportiva Villaggio del Fanciullo società sportiva dilettantistica a r.l. per l'impianto sito a Bologna, in Via Bonaventura Cavalieri n. 3, c.a.p. 40138 dove viene svolta attività natatoria che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali provenienti dalle piscine e dal contro-lavaggio filtri e filtro addolcitore, domestiche dai servizi igienici, docce e bar e meteoriche non contaminate (Soggetto competente Comune di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la Polisportiva Villaggio del Fanciullo società sportiva dilettantistica a r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La Polisportiva Villaggio del Fanciullo società sportiva dilettantistica a r.l., C.F. e P.IVA 02366591200, con sede legale a Bologna (BO), in Via Bonaventura Cavalieri n. 3, c.a.p. 40138, ha presentato, per l'impianto ivi ubicato, nella persona di Stefano Schiavina, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 20/01/2016 al Prot. n. 20322 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota prot. n. 20714 del 22/01/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/01/2016, al PGBO/2016/872, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- ARPAE-SAC, con propria nota PGB0/2016/3117 del 25/02/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell' A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera Spa con propria nota prot. n. 18339 del 09/02/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/02/2016 al PGB0/2016/1987, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 81561 del 09/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/03/2016 al PGB0/2016/4066, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>7</sup> ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 30/05/2016

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 4942/2016.**

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della Polisportiva Villaggio del Fanciullo società sportiva dilettantistica a r. l.  
Via Bonaventura Cavalieri n. 3 - Comune di Bologna**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali domestiche e meteoriche in pubblica fognatura  
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3  
aprile 2006, n.152**

### **Classificazione degli scarichi**

Trattasi dei seguenti tre punti di scarico nella pubblica fognatura di Via Scipione dal Ferro classificati dal Comune di Bologna, visto il parere di Hera S.p.A.:

- Scarico in pubblica fognatura di “acque reflue industriali provenienti dalle piscine e dal contro-lavaggio filtri”, individuato in planimetria con la sigla S1;
- Scarico in pubblica fognatura di “acque reflue industriali derivanti dall'unione delle acque di lavaggio delle resine del filtro addolcitore e delle meteoriche di dilavamento non contaminate, dotate di pozzetto di ispezione e di prelievo”, individuato in planimetria con la sigla S2;
- Scarico in pubblica fognatura di “acque reflue domestiche (servizi igienici, docce , bar) e acque meteoriche di dilavamento non contaminate”, individuato in planimetria con la sigla S3.

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 18339 del 09/02/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 79714 del 08/03/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 4942/2016

Documento redatto in data 30/05/2016



**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 79714

DEL 08/03/2016

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta “Polisportiva Villaggio del Fanciullo Società Sportiva Dilettantistica a r.l.” - Via Bonaventura Cavalieri n. 3 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 20322/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 9.02.16, prot. Gen. 18339, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Polisportiva Villaggio del Fanciullo Società Sportiva Dilettantistica a r.l.”, relativamente all’insediamento sito in via Cavalieri Bonaventura n. 3 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività Produttive e Commercio**

**U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 9 febbraio 2016  
Prot. gen. 18339

ns. rif. Hera spa Data prot.: 25 GEN 2016 Prot. N. 10253/16  
PA&S numero 15/2016

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Polisportiva Villaggio del Fanciullo"- Società Sportiva  
Dilettantistica a R.L. (piscina) sita in Comune di Bologna (BO), Via Bonaventura  
Cavalieri n°3.**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 20322/2016 del 22 gennaio 2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bergami Walter in qualità di rappresentante legale della Ditta "**SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA SENZA FINE DI LUCRO POLISPORTIVA VILLAGGIO DEL FANCIULLO IN BREVE**" con sede legale in Bologna (BO) Via Bonaventura Cavalieri n.3 inerente il complesso denominato "**Polisportiva Villaggio del Fanciullo**" sito in VIA SCIPIONE DAL FERRO n.4 - Comune di Bologna;  
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto della dichiarazione che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);  
verificato dalla documentazione allegata che il complesso denominato "Polisportiva Villaggio del Fanciullo" si sviluppa sui seguenti livelli:

- piano interrato, con presenza di locali tecnici, vasca di compenso a servizio delle piscine, magazzino/locali di deposito, centrale termica a servizio della struttura;

- piano terra, con presenza di locali spogliatoi e servizi igienici utenti; locali per il servizio al personale; esercizio bar (privo di cucina e a servizio unicamente dei frequentatori del Villaggio del Fanciullo); uffici; locale magazzino; n°2 piscine coperte (piscina adulti di capacità = 840 mc circa; piscina bambini di capacità = 175 mc circa) per il nuoto e la balneazione;
- piano tribuna, con presenza di spalti e servizi igienici;

verificato dalla documentazione allegata che le vasche delle piscine (piscina adulti e piscina bambini) sono dotate di "bordi sfioratori" per lo smaltimento dell'acqua di sfioro;  
verificato dalla documentazione allegata che a servizio delle piscine sono presenti:

- una vasca di compenso;
- impianto di filtrazione (con portata complessiva pari a 360 mc/h);
- sistema di ricircolo;

verificato dalla documentazione allegata che il sistema di filtrazione, costituito da letti filtranti a diversa granulometria, è dotato di pompa e prefiltro per la filtrazione e il lavaggio in controcorrente con dosaggio di prodotti specifici, e di addolcitore;  
verificato dalla documentazione allegata che il sistema di scolo delle acque reflue è costituito da:

- una rete di raccolta delle acque reflue industriali provenienti dalle piscine e dal contro lavaggio dei filtri;
- una rete di raccolta delle acque reflue industriali derivanti dal contro lavaggio del filtro addolcitore;
- una rete di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalle docce, dal bar;
- una rete di raccolta delle acque meteoriche;

verificato dalla documentazione allegata che la rete di raccolta delle acque reflue industriali provenienti dalle piscine e dal contro lavaggio filtri, confluisce in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico individuato in planimetria con la sigla "S1";

verificato dalla documentazione allegata che la rete di raccolta delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle resine del filtro addolcitore si immette nella rete di raccolta delle acque meteoriche (previo pozzetto di ispezione e prelievo), confluyente in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico individuato in planimetria con la sigla "S2";

verificato dalla documentazione allegata che le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, dalle docce presenti negli spogliatoi, dai lavandini, lavastoviglie, servizi igienici del bar, sono raccolte e convogliate alla pubblica fognatura attraverso il punto di scarico individuato in planimetria con la sigla "S3";

verificato dalla documentazione allegata che le reti di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali, costituite da rami diversi, confluiscono negli scarichi "S2" e "S3";

verificato che gli scarichi affluiscono alla pubblica fognatura di Via Scipione dal Ferro afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

preso atto che nell'anno 2014 è stato registrato un consumo idrico pari a circa 27.000 mc circa, così suddiviso:

- ✓ reflui industriali provenienti dal ricambio d'acqua effettuato nelle vasche delle piscine e dal contro lavaggio filtri: V=14.500 mc circa (corrispondente a 40 mc/giorno circa);
- ✓ reflui industriali provenienti dall'addolcitore: V=500 mc circa;

- ✓ reflui domestici provenienti dai servizi igienici e dal bar: V=12.000 mc circa;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle piscine e dal contro lavaggio filtri e addolcitore;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nei punti di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico industriali prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (valvola di intercettazione e misuratore delle acque reflue scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA;**
- **comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore, della necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura;**
- **lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;**
- **contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentato un certificato analitico attestante la qualità delle acque da scaricare in pubblica fognatura;**

- le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici (pioggia, neve);
- gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dagli eventuali trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**