

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1786 del 13/06/2016
Oggetto	1^ modifica ns_piano di monitoraggio
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1791 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Biolchim S.p.A. – prima modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto IPPC di produzione di fertilizzanti di cui al punto 4 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situato in Comune di Medicina (BO) - Via San Carlo n° 2130.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZATIVI E VALUTAZIONI

Premesso che alla Società Agricola Biolchim S.p.A., sede legale e impianto in Comune di Medicina (BO) - Via San Carlo n° 2130, è stato rilasciato il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di produzione di fertilizzanti;

Vista la proposta di modifica al piano di monitoraggio⁴ (I modifica all'atto AIA vigente), da parte di ARPAE Servizio Territoriale di Bologna - Unità IPPC, finalizzata a razionalizzare le attività di ispezione programmata dall'Agenzia, che propone eliminare il campionamento dello scarico denominato S7.4.

Lo scarico in oggetto è costituito da acque meteoriche di dilavamento ricadenti nei bacini di contenimento denominati 1, 2 e 3, e viene attivato solo previa verifica analitica, da parte della stessa azienda, di conformità dei parametri ai valori limite prescritti. Pertanto, la modalità gestionale dello scarico S7.4 consente il campionamento dello stesso, soltanto previa comunicazione del momento in cui lo scarico è attivo da parte della ditta. La modalità gestionale dello scarico in oggetto non consente di effettuare il campionamento, come normalmente avviene per gli scarichi idrici, senza preavviso ed in condizioni che siano effettivamente rappresentative dell'attività. Per tale motivo, si richiede di eliminare il controllo di tale scarico dalle attività eseguite da ARPAE, lasciando invariati gli autocontrolli in capo alla ditta.

Visto il Rapporto della visita ispettiva programmata⁵, eseguita da ARPAE – Servizio Territoriale, in data 19/04/2016 presso l'impianto in oggetto, nel quale si propone la modifica di alcuni punti dell'autorizzazione vigente;

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto al P.G. n° 164582 del 20/11/2014 rilasciato dalla Città Metropolitana di Bologna;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **prendere atto** che la ditta ha ottemperato all'atto di diffida P.G. N° 146538 del 22/12/2015, emessa dalla Città Metropolitana di Bologna;

¹ come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

² che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

³ riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con P.G. n° 164582 del 20/11/2014 dalla Provincia di Bologna;

⁴ PGB0/2016/10115 del 06/06/2016;

⁵ PGB0/2016/7841 del 02/05/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna – Unità' -Autorizzazioni e Valutazioni – Unità' AIA-IPPC e industrie a rischio
Via San Felice, 25- 40122 Bologna - Tel. 051 659.8898/659.9288 - Fax 051/659.8134

Posta certificata- PEC: aoobo@cert.arpae.emr.it - **sito:** www.arpae.it

2. la **modifica dell'autorizzazione integrata ambientale** concessa alla ditta Biolchim S.p.A., per l'esercizio di produzione di fertilizzanti presso l'impianto situato in Comune di Medicina (BO) - Via San Carlo n° 2130, stabilendo quanto segue:

- al paragrafo **C.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO**, la descrizione:

"Secondo l'attuale configurazione, lo stabilimento è suddiviso in 3 distinte porzioni:

- **Zona A**: al cui interno sono ubicati gli impianti di formulazione di prodotti solidi (P1 e P2), oltre all'impianto di confezionamento degli stessi prodotti finiti di piccole taglie (CM), l'impianto di formulazione di prodotti liquidi (LF), oltre alle n° 3 linee di confezionamento di prodotti liquidi (L3, L4, e L5).
- **Zona B**: al cui interno sono ubicati un impianto di formulazione di prodotti solidi (P3), n° 3 miscelatori (reattori R1, R2 e R3) di materie prime solide e/o liquide, per la produzione di prodotti liquidi, e n° 2 linee di confezionamento di prodotti liquidi (L1 e L2)
- **Zona C**: destinata principalmente ad uffici, controllo qualità e in minima parte ad officina di manutenzione.

Nella porzione di stabilimento compresa tra la Zona A e la Zona B, coperta da tettoia, sono installati altri n° 3 impianti di formulazione di prodotti solidi (P4, P5 e P7), oltre all'impianto di confezionamento degli stessi prodotti finiti di grosse taglie (C3)."

sia così sostituita:

"Secondo l'attuale configurazione, lo stabilimento è suddiviso in 3 distinte porzioni:

- **Zona A**: al cui interno sono ubicati gli impianti di formulazione di prodotti solidi (P1, P2 e P4), l'impianto di formulazione di prodotti liquidi (LF), oltre alle n° 3 linee di confezionamento di prodotti liquidi (L3, L4, e L5).
- **Zona B**: al cui interno sono ubicati un impianto di formulazione di prodotti solidi (P3), **l'impianto di confezionamento degli stessi prodotti finiti di piccole taglie (CM)**, n° 3 miscelatori (reattori R1, R2 e R3) di materie prime solide e/o liquide, per la produzione di prodotti liquidi, e n° 2 linee di confezionamento di prodotti liquidi (L1 e L2).
- **Zona C**: destinata principalmente ad uffici, controllo qualità e in minima parte ad officina di manutenzione.

Nella porzione di stabilimento compresa tra la Zona A e la Zona B, coperta da tettoia, sono installati altri n° 2 impianti di formulazione di prodotti solidi (P5 e P7), oltre all'impianto di confezionamento degli stessi prodotti finiti di grosse taglie (C3)."

- al paragrafo C.3.4 **EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nel sottoparagrafo **Emissioni Convogliate**

la frase "**emissione E1: impianto di miscelazione e confezionamento manuale di prodotti solidi (CM)**"; sia così sostituita:

- emissione E1: impianto di formulazione di prodotti solidi (P4)

e la frase "-emissione **E4**: insaccatrice/confezionamento e macinazione (P1, P2, P3, P4, P5, P7 e C3) dei miscelatori (R2 e R3) e del reattore R1 (sulle tramogge di carico)"; sia così sostituita

- emissione E4: insaccatrice/confezionamento e macinazione (P1, P2, P3, P5, P7 e C3), dei miscelatori (R2 e R3), del reattore R1 (sulle tramogge di carico) **e dell'impianto di confezionamento di prodotti solidi finiti di piccole taglie (CM).**

▪ **al paragrafo D.3.13 CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DA PARTE DI ARPA:**

- la tabella 15 sia così modificata:

Tabella 15 - Attività di Arpa

Componente o aspetto ambientale interessato	Frequenza	Tipo di intervento
Visita di controllo in esercizio	Annuale	Generale
Scarichi idrici	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Emissioni in atmosfera	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Suolo e sottosuolo	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Rifiuti	Annuale	Verifica degli autocontrolli e verifica gestione aree di stoccaggio
Emissioni sonore	Ogni 5 anni	Valutazione della relazione di impatto acustico
Prelievi idrici	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Materie prime	Annuale	Verifica degli autocontrolli e verifica gestione aree di stoccaggio
Combustibile	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Energia	Annuale	Verifica degli autocontrolli
Indicatori di performance ambientale	Annuale	Verifica dei dati prodotti

3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico della ditta con la citata autorizzazione P.G. n° 164582 del 20/11/2014.

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
Codice di Amministrazione Digitale
Dal Responsabile dell'U.O. Autorizzazioni e Valutazioni di
ARPAE – SAC di Bologna*

Stefano Stagni

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna – Unita' -Autorizzazioni e Valutazioni – Unita' AIA-IPPC e industrie a rischio
Via San Felice, 25- 40122 Bologna - Tel. 051 659.8898/659.9288 - Fax 051/659.8134

Posta certificata- PEC: aoobo@cert.arpae.emr.it - **sito:** www.arpae.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.