

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1864 del 15/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IKEA ITALIA RETAIL SRL per l'impianto, destinato ad attività di Commercio al Dettaglio Mobili e Complementi di arredo, ubicato in Via J.Lennon n. 6, Comune di Casalecchio di Reno
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1908 del 15/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IKEA ITALIA RETAIL SRL per l'impianto, destinato ad attività di Commercio al Dettaglio Mobili e Complementi di arredo, ubicato in Via J.Lennon n. 6, Comune di Casalecchio di Reno.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta individuale/società IKEA ITALIA RETAIL SRL per l'impianto sito ad Casalecchio di Reno(BO), in via J.Lennon n. 6 dove viene svolta l'attività di Commercio al Dettaglio Mobili e Complementi di arredo che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di due scarichi, di cui uno di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche da dilavamento piazzale (scarico A – soggetto a modifica) e l'altro di acque reflue domestiche e meteoriche da dilavamento coperto e piazzale (scarico B - invariato) (Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la IKEA ITALIA RETAIL SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La IKEA ITALIA RETAIL SRL , C.F. 11574560154, P.IVA 02992760963, con sede legale a Carugate (MI), in via Provinciale n. 208, per l'impianto sito a Casalecchio di Reno (BO) in via J.Lennon n.6, ha presentato, nella persona di Gabriella Montera, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 21/07/2015 al Prot.n. 21240 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota prot.n. 21640 del 24/07/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 24/07/2015 al Prot. n. 94200 Fasc.11.19/631/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 96844 del 31/07/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica

<sup>4</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

SINADOC 9903/2016.

- Hera Spa con propria nota prot.n. 26631 del 25/02/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al PGB0/2016/3192, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna e al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con propria nota Prot. 5983 del 29/02/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna al PGB0/2016/3793, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>6</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 15/06/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 9903/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della **IKEA ITALIA RETAIL SRL**  
via J.Lennon n.6 - Comune di Casalecchio di Reno

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via J.Lennon classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue meteoriche industriali e domestiche” provenienti dall'attività dell'impianto di Commercio al Dettaglio Mobili e Complementi di arredo.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 26631 del 25/02/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5983 del 29/02/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti dell'ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Casalecchio di Reno:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. Gen. n. 33155/2012 del 19/12/2012 rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno.

-----

Pratica Sinadoc n. 9903/2016

Documento redatto in data 15/06/2016



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)



**AREA SERVIZI AL TERRITORIO**  
**Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità**

Prot. N°5983/2016

SUAP

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: “IKEA ITALIA RETAIL SRL” SITA IN CASALECCHIO DI RENO IN VIA J. LENNON 6.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**IKEA ITALIA RETAIL SRL**” sita in Casalecchio di Reno via J. Lennon 6 relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento, acque reflue industriali.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 25/02/2016 ricevuto con PEC pg. 5760 del 25/02/2016, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla ditta ““**IKEA ITALIA RETAIL SRL**” sita in Casalecchio di Reno via J. Lennon 6, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 5760 del 25/02/2016), che si **allega**.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, lì 29/02/2016 11:33:25

**PASSERINI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 25 febbraio 2016  
Prot. gen.26631

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-07-2015 Num. prot.: 0087818  
PA&S numero 35/2016

**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

**Area Servizi al Territorio**

**Servizio Attività Economiche**

Via dei Mille, 9  
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

[comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Ikea Italia Retail Srl"- Commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo nell'insediamento sito in Via J. Lennon n.6 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).**

*Comune di Casalecchio di Reno, Area Servizi al Territorio - Servizio Attività Economiche, Prot. n°21640 del 24/07/2015 - Tit.08 clas. 03 fasc. 45/2015*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento, acque reflue industriali.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Petracca Marcella in qualità di legale rappresentante della Ditta **"IKEA ITALIA RETAIL SRL"** con sede legale in Carugate (MI) Via Provinciale 208 inerente l'insediamento produttivo esercente l'attività di commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, denominato **"Ikea Italia Retail N.231"** ubicato in VIA J. LENNON n.6 - Comune di Casalecchio di Reno;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese - PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che a seguito di modifiche sugli impianti tecnologici, vengono originate acque reflue industriali da convogliare alla rete fognaria esistente di raccolta delle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno con Prot. n.33155/2012 del 19/12/2012;

preso atto dalla documentazione presentata che, a seguito delle modifiche intervenute, si andranno ad individuare i seguenti scarichi in pubblica fognatura (vedi schema a blocchi allegato alla documentazione):

- ✓ **Scarico A - Zona scarico merci - "oggetto di modifica"**-, costituito dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici) + acque meteoriche di dilavamento aree esterne zona scarico autocarri + acque reflue industriali provenienti da scarico torre di raffreddamento e contro lavaggio resine da addolcitore, con recapito finale in unico punto nella pubblica fognatura di Via J. Lennon previo pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali a monte della confluenza con i restanti reflui;
- ✓ **Scarico B - Negozio -"esistente non modificato"**-, costituito da acque reflue domestiche (spogliatoi, servizi igienici, mensa aziendale: numero addetti fissi 228, e ristorante per clienti) + acque meteoriche di dilavamento coperture dell'immobile + acque meteoriche di dilavamento piazzale esterno, con recapito finale nella pubblica fognatura di Via J. Lennon;

preso atto dalla documentazione allegata che "il sistema di scolo delle acque meteoriche è totalmente indipendente dal resto della rete fognaria acque industriali e acque reflue domestiche e recapita negli stessi Scarichi A e B;

preso atto della presenza di degrassatore sulla rete di acque reflue domestiche da mensa / ristorante;

considerato che gli scarichi sono immessi in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dallo scarico delle torri di raffreddamento e dal contro lavaggio addolcitore, e le acque meteoriche di dilavamento;**
- **le acque di scarico industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico parziale a monte della confluenza con reflui di diversa origine, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo (terminale e parziale) delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**



- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**