

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1873 del 16/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. per impianto ubicato in Via Pertini n. 2, Comune di Sant Agata Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1912 del 16/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. per impianto ubicato in Via Pertini n. 2, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. per l'impianto sito a Sant'Agata Bolognese, in via Pertini n. 2, c.a.p. 40019 dove viene svolta l'attività di preparazione pasti da asporto. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La MATILDE RISTORAZIONE S.R.L., C.F. e P.IVA 02378411207, con sede legale a Villanova di Castenaso (BO), via Tosarelli n. 320 a Castenaso, per l'impianto ubicato a Sant'Agata Bolognese, in via Pertini n. 2, c.a.p. 40019, ha presentato, nella persona di Paolo Arduini, in qualità di legale rappresentante di MATILDE RISTORAZIONE S.R.L., al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 2/9/2015 al Prot. n. 10748 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota del 28/9/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 29/9/2015 al Prot. n. 114120, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Sorgeaqua s.r.l., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 114539 del 30/9/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Sorgeaqua s.r.l. con propria nota del 19/10/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 22/10/2015 al Prot. n. 122752, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il Comune di Sant'Agata Bolognese con propria nota del 10/5/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/5/2016 al Prot. n. 8420, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 15/6/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Pertini classificato “scarico di acque reflue industriali” formato da acque reflue industriali provenienti dalle attività di produzione di pasti da asporto.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni richiamate dal parere di Sorgeaqua s.r.l. prot. n. 895 del 19/10/2015, contenute nella autorizzazione di cui di dispone il rinnovo, prot. 9984 del 25/9/2012 rilasciata dal Comune di Sant'Agata Bolognese. Tali atti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, unitamente alla precedente autorizzazione comunale.

Pratica Sinadoc n. 14993/2016

Documento redatto in data 15/6/2016



Finale Emilia, 19/10/2015

Prot. n°895

SPETT.LE

COMUNE DI S. AGATA BOLOGNESE

via 2 Agosto 1980 °118

400019 S. Agata Bolognese

P.E.C.: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VIA SAN FELICE 25

40122 BOLOGNA BO

P.E.C.: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

E p.c. **TECNICO MONTI MARCO**

MAIL: marco.monti@camst.it

PEC: CAMST@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA RINNOVO - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO INDUSTRIALE SITO IN VIA PERTINI,2 - DITTA "MATILDE RISTORAZIONE S.R.L."

A seguito di istruttoria della pratica in oggetto, Prot. 0011990/2015 pervenuta alla scrivente il 29/09/2015 valutato che nulla è variato rispetto alla autorizzazione da Voi rilasciata in data 25/09/2015 con numero 2012/9984, con la presente si esprime **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione alla scarico della ditta "Matilde Ristorazione s.r.l. per lo stabilimento ubicato in Via Pertini, 2.

Rimangono comunque valide le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Vigente.

Con osservanza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom.Manuela GUAZZI)**

Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

VIA 2 AGOSTO 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Prot. n. 2012/9984

Titolo 6 Classe 9

S. Agata Bolognese, lì 25/09/2012

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA
FOGNATURA DI ACQUE REFLUE IDUSTRIALI DELLA DITTA
MATILDE RISPORAZIONE S.R.L., PROVENINETI DA
FABBRICATO PRODUTTIVO SITO IN VIA SANDRO PERTINI
2.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la **domanda N° 10/2012**, presentata in data 07/08/2012 Prot. n° 8415 dal sig. **CRISTALLO GIANLUCA** nato a Bologna il 08/07/1972 e residente per la carica a Villanova di Castenaso in via Tosarelli 320, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della ditta Matilde Ristorazione S.r.l., proprietaria dell'immobile situato a Sant'Agata Bolognese, in via Sandro Pertini 2, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti da insediamento produttivo sito in questo Comune:

- **Visti** gli allegati grafici di progetto;
- **Visto** l'art. 58 del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 07/04/2011;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 11/05/2005;
- **Visto** il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- **Visto** il Regolamento quadro per la disciplina del SII di ATO 4, approvato e modificato con delibera n. 15 del 05/11/2007;
- **Visto** il Regolamento per la disciplina del Sistema Idrico Integrato;
- **Vista** la predente autorizzazione allo scarico prot. 1614 del 01/02/2006;
- **Visto** il rinnovo della predente autorizzazione allo scarico prot. 1322 del 23/11/2010;
- **Visto** il parere di SORGEACQUA prot. 722 del 22/08/2012, pervenuto all'Amministrazione Comunale il 06/09/2012 prot. 9195, con esito **FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in oggetto, **vincolato alle seguenti prescrizioni:**

1) **Installare** sulla linea di acque nere civili una fossa biologica adeguata per garantire un trattamento essenziale allo scarico ed evitare che ci siano superamenti dei limiti causati dall'assenza di adeguato sistema di trattamento.

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

P.A. Matteo Malaguti - ☎ 051.68.18.934 - ✉ matteo.malaguti@comune.santagatabolognese.bo.it

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

C.F. 00865820377 - P.I. 00525081204

Tel. 051.68.18.911 - Fax 051.68.18.950

www.comune.santagatabolognese.bo.it - comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

VIA 2 AGOSTO 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

- 2) Lo scarico 1Ind dell'azienda è qualificato come acque reflue industriali, pertanto i prelievi da rete idrica pubblica saranno assoggettati alla fatturazione come acqua scaricata di origine produttiva.
- 3) L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia. Degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli enti di controllo.
- 4) La fossa di deposito dei fanghi sulla linea di acque bianche ed i pozzetti delle reti fognarie dovranno essere vuotati con periodicità adeguata ed i rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni.
- 5) Eseguire nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, l'analisi delle acque scaricate dei seguenti parametri:
 - a) pH, - tensioattivi anionici (MBAS) – tensioattivi cationici (CTAB), - tensioattivi non ionici, - Tensioattivi totali, - Solidi sospesi, - COD, - COD dopo 1 h, - BOD5, - NH4, - P totale, - Cloruri, - Solfati, - Grassi ed olii animali e vegetali, - Azoto nitroso e nitrico e di eventuali ulteriori parametri considerati sensibili per i quali l'impianto di trattamento garantisce il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
- 6) Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, la Ditta si trasferisca in altro luogo o si abbia una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, o al volume dello stesso, o alla struttura della rete fognaria.
- 7) Trasmettere i dati relativi alla **quantità** (proveniente da pozzo privato e da rete idrica pubblica) e **qualità** (proveniente dalla vostra attività) dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeacqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

- **Fatti salvi** i diritti dei terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e di regolamento;

A U T O R I Z Z A

Il sig. **CRISTALLO GIANLUCA** nato a Bologna il 08/07/1972 e residente per la carica a Villanova di Castenaso in via Tosarelli 320, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della ditta Matilde Ristorazione S.r.l., proprietaria dell'immobile situato a Sant'Agata Bolognese, in via Sandro Pertini 2:

- ***Allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da insediamento produttivo.***

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- 1) **Installare** sulla linea di acque nere civili una fossa biologica adeguata per garantire un trattamento essenziale allo scarico ed evitare che ci siano superamenti dei limiti causati dall'assenza di adeguato sistema di trattamento.

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

P.A. Matteo Malaguti - ☎ 051.68.18.934 - ✉ matteo.malaguti@comune.santagatabolognese.bo.it

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

C.F. 00865820377 - P.I. 00525081204

Tel. 051.68.18.911 – Fax 051.68.18.950

www.comune.santagatabolognese.bo.it - comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

VIA 2 AGOSTO 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

- 2) Lo scarico 1Ind dell'azienda è qualificato come acque reflue industriali, pertanto i prelievi da rete idrica pubblica saranno assoggettati alla fatturazione come acqua scaricata di origine produttiva.
- 3) L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia. Degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli enti di controllo.
- 4) La fossa di deposito dei fanghi sulla linea di acque bianche ed i pozzetti delle reti fognarie dovranno essere vuotati con periodicità adeguata ed i rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni.
- 5) Eseguire nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, l'analisi delle acque scaricate dei seguenti parametri:
 - a) pH, - tensioattivi anionici (MBAS) – tensioattivi cationici (CTAB), - tensioattivi non ionici, - Tensioattivi totali, - Solidi sospesi, - COD, - COD dopo 1 h, - BOD5, - NH4, - P totale, - Cloruri, - Solfati, - Grassi ed olii animali e vegetali, - Azoto nitroso e nitrico e di eventuali ulteriori parametri considerati sensibili per i quali l'impianto di trattamento garantisce il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
- 6) Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, la Ditta si trasferisca in altro luogo o si abbia una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, o al volume dello stesso, o alla struttura della rete fognaria.
- 7) Trasmettere i dati relativi alla **quantità** (proveniente da pozzo privato e da rete idrica pubblica) e **qualità** (proveniente dalla vostra attività) dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Si fa presente inoltre che:

- Il titolare è esclusivamente responsabile verso Sorgeaqua S.r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese ed ogni altro onere che Sorgeaqua S.r.l. dovesse sopportare per il ripristino dei danni subiti e/o scompensi arrecati dagli scarichi medesimi al depuratore;
- Se il titolare non ottempera a tutte le disposizioni di leggi o regolamenti vigenti in materia di scarico delle acque reflue sia revocata l'autorizzazione;
- Qualora dalle verifiche e/o sopralluoghi eseguiti da Sorgeaqua S.r.l. emergesse incompatibilità con la normale attività del depuratore dovrà essere immediatamente sospesa l'immissione al depuratore, sino all'esecuzione delle operazioni necessarie al rientro nei canoni previsti dalla normativa vigente.

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

P.A. Matteo Malaguti - ☎ 051.68.18.934 - ✉ matteo.malaguti@comune.santagatabolognese.bo.it

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

C.F. 00865820377 - P.I. 00525081204

Tel. 051.68.18.911 – Fax 051.68.18.950

www.comune.santagatabolognese.bo.it - comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

VIA 2 AGOSTO 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

- Il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di eventuali opere/manufatti/impianti, per i quali occorrerà provvedere in conformità alla vigenti disposizioni di legge in materia urbanistico-edilizia;

E' fatto obbligo al Titolare della presente autorizzazione di:

- Per l'eventuale tratto di fognatura ricadente sul suolo pubblico, gli scavi relativi dovranno essere richiusi con impegno esclusivo di materiale inerte arido (inerte stabilizzato) e il piano stradale dovrà essere ripristinato nelle canalizzazioni primitive con impiego di adeguato materiale bituminoso dello spessore di cm. 10 (dieci); per i successivi 2 (due) anni dovranno essere effettuati tutti i lavori di manutenzione necessari ad evitare che il tratto interessato dagli scavi si abbassi a causa dell'assestamento del terreno; prima di iniziare i lavori di scavo si dovranno assumere le necessarie informazioni circa l'esistenza di servizi nel sottosuolo (Acqua, gas, fogne, Enel, Telecom).
- Ai sensi del "Regolamento di procedura per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico da parte di terzi", approvato con Delibera di C. C. n. 34 del 27/06/2008, si precisa quanto segue:
*"Si dovranno prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio Comunale di Polizia per quanto riflette occupazione anche temporanea del suolo pubblico;
Una volta realizzata l'opera, il Committente ha l'obbligo di ripristinare i luoghi così come erano in precedenza.
In particolare per scavi su strade asfaltate lo scavo deve essere chiuso con stabilizzato fine 0-22 per almeno 50 cm. sotto il piano stradale; una volta che lo scavo avrà subito il necessario assestamento, e comunque non oltre 15 giorni, deve essere asfaltato a regola d'arte, con opportuna scarifica e stesura di manto bituminoso con tappeto d'usura.
Il tappeto d'usura dovrà estendersi per almeno 100 cm. oltre i bordi dello scavo."*
- Per quanto riguarda la localizzazione delle condutture elettriche interrate eventualmente esistenti, e per ogni ulteriore indicazione al riguardo utile anche ai fini del rispetto dell'art. 7 comma 1b) del DPR 626/94 (rischi specifici), è a disposizione l'Unità Operativa dell'ENEL di S. Giovanni in Persiceto (Via Dogali n. 19 – S. Giovanni in Persiceto (BO) – Tel. 051/4233412 – fax 051/7233430 – email stefano.cavicchioli@enel.it).

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo;
- b) notificare all'Amministrazione ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitative della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- c) notificare all'Amministrazione qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

P.A. Matteo Malaguti - ☎ 051.68.18.934 - ✉ matteo.malaguti@comune.santagatabolognese.bo.it

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

C.F. 00865820377 - P.I. 00525081204

Tel. 051.68.18.911 – Fax 051.68.18.950

www.comune.santagatabolognese.bo.it - comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

VIA 2 AGOSTO 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

- d) notificare all'Amministrazione ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la persona Titolare o Legale Rappresentante dello scarico;
- e) dare comunicazione, anche verbale, dell'inizio dei lavori al fine di poter consentire eventuali controlli in corso d'opera da parte di quest'Amministrazione. Analoga comunicazione dovrà essere data al termine dei lavori per l'accertamento della regolare esecuzione e per l'inizio del pagamento del canone dovuto.

AVVERTE

- che il Comune è autorizzato a effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la presente autorizzazione sarà soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione Comunale qualora il concessionario non rispetti le modalità prescritte, ovvero non ottemperi a tutte le prescrizioni di Legge o dei Regolamenti vigenti ed alle disposizioni successive che l'Amministrazione ritenesse di dover impartire;
- che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente alle acque reflue di scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, così come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dal medesimo insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133 comma 3) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
- che la classificazione dello scarico della Ditta come "Acqua reflua industriale" comporta, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del "Regolamento per la disciplina del SII" in linea con quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs 152/06, **che la presente Autorizzazione avrà validità di 4 anni dal rilascio e pertanto la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, fissata al 24/09/2016.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Davide Scacchetti

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento viene ritirato in data _____ da _____

Firma per ricevuta _____

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

P.A. Matteo Malaguti - ☎ 051.68.18.934 - ✉ matteo.malaguti@comune.santagatabolognese.bo.it

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980 n. 118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

C.F. 00865820377 - P.I. 00525081204

Tel. 051.68.18.911 - Fax 051.68.18.950

www.comune.santagatabolognese.bo.it - comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.