ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1903 del 17/06/2016
Oggetto	Società SO.F.TER. S.P.A. in Comune di Ferrara - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7133 del 11/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1945 del 17/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 17614/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **SO.F.TER. S.P.A.** con sede legale nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Guglielmo Marconi 73 - Protocollo istanza del SUAP del Comune Ferrara n. 53452 del 09/05/2016. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7133 del 11/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 09/05/2016, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/05/2016 con il n. PGFE/2016/4997, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 09/05/2016, dalla Società **SO.F.TER. S.P.A.** dal Sig. Italo Carfagnini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Guglielmo Marconi 73 per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7133 del 11/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 25.05.2016 (assunta al PG di ARPAE Ferrara n. 5573 del 06.06.2016), nel quale si comunica che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di prima pioggia dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nel Parere di HERA S.p.A. prot. n. 64381 del 25.05.2016;
- Preso atto che la suddetta istanza comprende le seguenti modifiche:
 - l'individuazione di un altro pozzetto di campionamento delle acque i seconda pioggia posizionato in area di proprietà Softer S.p.A.;
 - l'aggiornamento della rete fognaria con l'indicazione del tracciato degli scarichi domestici, che confluisce nella rete di Inovyn Produzione Italia s.r.l., e di un disoleatore per le seconde piogge;
 - la sostituzione delle planimetrie della rete fognaria in pubblica fognature e di quella in acque superficiali con una unica planimetria;
 - un nuovo punto di campionamento delle acque di prima pioggia, convogliate in pubblica fognatura

D I S P O N E

la modifica dell'atto n. 7193 del 11.12.2015 di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte del S.U.A.P. di Ferrara alla Società **SO.F.TER S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Forlì, via Mastro Giorgio n. 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Guglielmo Marconi n. 73, codice fiscale n. 09211800157 per l'esercizio dell'attività di produzione di compound di materie plastiche, come di seguito indicato:

- le planimetrie unite all'atto n. 7193 del 11.12.2015 sotto la voce allegato "A" ed allegato "B – PF" sono sostituite dalla nuova planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A-B" – Rete fognaria.
- La tabella indicata nella sotto citata prescrizione come allegato "C" non si allega al presente atto in quanto è quella già allegata all'atto n. 7193 del 11.12.2015.
- Le prescrizioni della **Sezione A) SCARICHI IDRICI** vengono sostituite integralmente dalle seguenti:

A) SCARICHI

1) DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

- 1.1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "R4" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A-B" – Rete fognaria.
- 1.2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel punto di campionamento, contrassegnato con la lettera "P4", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
- 1.3. Deve risultare installato subito prima dello scarico un misuratore di portata e nel punto di campionamento dello scarico, indicato nella planimetria al precedente punto 1, deve essere effettuato un rilevamento bisettimanale sia della temperatura che del pH.
- 1.4. Ogni anno entro febbraio la società deve trasmettere ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale un report contenente i quantitativi di acque reflua scaricata ed i valori misurati dei parametri temperatura e pH, registrati nel corso del precedente anno.

- 1.5. Devono risultare campionabili le acque di seconda pioggia nel punto “P2”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A-B” – Rete fognaria.
- 1.6. Il punto di campionamento, indicato al precedente punto 2, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 626/94 e s.m.i.
- 1.7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
- 1.8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- 1.9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
- 1.10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
- 1.11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
- 1.12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

2) SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – Comune

- 2.1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura in via Padova nel Comune di Ferrara di acque reflue industriali e prime piogge (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), derivanti dallo stabilimento in via Marconi n. 73 è quello, contrassegnato con la lettera “S1”, indicato nelle planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A-B” – Rete fognaria.
- 2.2. Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C”, ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “P1” (acque di

processo) e “**P3**” (prime piogge), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria.

- 2.3. I pozzetti di campionamento, contrassegnati con le lettere “**P1**” e “**P3**”, devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
- 2.4. Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara. I dati relativi alla registrazione delle portate istantanee e dei totali dovranno essere conservati e resi disponibili alla consultazione da parte degli organi di controllo per almeno un anno.
- 2.5. Il titolare della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2.6. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2.7. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all’Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
- 2.8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
- 2.9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
- 2.10. Il titolare dello scarico deve rispettare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura e

all'Autorità competente per il controllo è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

- La società HERA S.p.A. non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Per quanto qui disposto il presente atto modifica il precedente atto n. 7193 del 11.12.2015, a cui va unito.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione atto n. 7193 del 11.12.2015, a cui il presente atto va unito.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in digitale al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, alla società HERA S.p.A. Direzione Acque, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Ing. Paola Magri

Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni - FERRARA

ARPAE Emilia Romagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.