

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1917 del 20/06/2016 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VPS GROUP SRL per l'impianto, destinato ad attività di Produzione e confezionamento cosmetici, ubicato in Via San Vitale Ovest n. 2901, Comune di Medicina. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-1930 del 16/06/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno venti GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VPS GROUP SRL per l'impianto, destinato ad attività di Produzione e confezionamento cosmetici, ubicato in Via San Vitale Ovest n. 2901, Comune di Medicina.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società VPS GROUP SRL per l'impianto sito a Medicina (BO), in via San Vitale Ovest n. 2901, dove viene svolta l'attività di Produzione e confezionamento cosmetici che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche industriali e meteoriche (Soggetto competente Comune di Medicina).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la VPS GROUP SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La VPS GROUP SRL, C.F. 01570701209, P.IVA 01570701209, con sede legale a Medicina (BO), in via San Vitale Ovest n. 2901 per l'impianto sito ad Medicina (BO), in via San Vitale Ovest n. 2901, ha presentato, nella persona di Danilo Cristillo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 13/08/2015 al Prot.n. 14525 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Domestiche e meteoriche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot.n. 14934 del 25/8/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 25/8/2015 al Prot. n. 102760/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 103625 del 28/08/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot.n. 16579 del 22/09/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 22/09/2015 al Prot. n. 111529/2015, ha trasmesso per conoscenza, alla Città Metropolitana di Bologna e ad Hera

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Spa, la sospensione del procedimento amministrativo a seguito della richiesta di integrazioni avanzata da HERA SPA.

- In data 04/11/2015 il SUAP del Comune di Medicina con prot.19534, ricevute le integrazioni richieste da parte della Ditta, ha provveduto ad inoltrarle a HERA SPA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 7657/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina con propria nota Prot. 2400 del 10/02/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 10/02/2016 al Prot. n. 2118, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 16/06/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 7657/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della VPS GROUP SRL
via San Vitale Ovest n.2901 - Comune di Medicina

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche industriali e meteoriche in pubblica fognatura
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività dell'impianto di Produzione e confezionamento cosmetici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 15623 del 03/02/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 2400 del 10/02/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 7657/2016

Documento redatto in data 16/06/2016



Città di Medicina

Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE

Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-272-243; fax. 051 6979222
attivaproduttive@comune.medicina.bo.it

P.G. n. *400*
Rif. Prot. n. 14525/2015
Tit. 06 Cat. 03 Cl. 01
Pratica Suap n. 113/2015
Trasmissione via Pec a A.R.P.A.E.

Medicina, **10 FEB. 2016**

Oggetto: nulla-osta ad autorizzare in AUA – Matrice scarichi – VPS GROUP SRL – attività di produzione e confezionamento cosmetici - Via San Vitale Ovest n. 2901.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda – prot. n. 14525 del 13/08/2015 e successiva integrazione prot. n. 19489 del 04/11/2015 - presentate dal geom. Danilo Cristillo, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna al nro. 4037/2006 su Procura speciale del Sig. Veneto Renato, nato a Reggio Calabria (RC) il 02/02/1936 - C.F.: VNTRNT36B02H224E – in qualità di legale rappresentante di VPS GROUP SRL – con sede legale a Medicina (BO) in Via San Vitale Ovest n. 2901 – C.F. e P.Iva: 01570701209 – tesa ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale – Matrice scarichi – in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e di acque meteoriche provenienti dall'attività di produzione e confezionamento cosmetici nell'impianto ubicato a Medicina (BO) in Via San Vitale Ovest n. 2901;

Visto il parere favorevole condizionato di HERA SpA (ns. prot. n. 1865 del 03/01/2016);

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Veneto Renato, nato a Reggio Calabria (RC) il 02/02/1936 - C.F.: VNTRNT36B02H224E – in qualità di legale rappresentante di VPS GROUP SRL – con sede legale a Medicina (BO) in Via San Vitale Ovest n. 2901 – C.F. e P.Iva: 01570701209 - ad immettere in pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e di acque meteoriche provenienti dall'attività di produzione e confezionamento cosmetici nell'impianto ubicato a Medicina (BO) in Via San Vitale Ovest n. 2901, alle condizioni espresse HERA SpA (ns. prot. n. 1865 del 03/01/2016) con parere che si allega al presente nulla osta come sua parte integrante e sostanziale.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

comune.medicina@cert.provincia.bo.it - suap@pec.comune.medicina.bo.it

E' fatto obbligo inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle prescrizioni in esso contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad A.R.P.A.E. ai fini dell'adozione di AUA.



IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE
Dott.ssa Jessica Torri



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Modena 3 febbraio 2016
Prot. 15623

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Ufficio Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta VPS GROUP S.r.l. – Via San Vitale Ovest 2901 - Medicina
Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 97663 del 25/08/2015
99285 del 28/08/2015
107136 del 18/09/15
10785 del 26/01/2016

Richiedente: VPS GROUP S.r.l.
Ubicazione: Via San Vitale Ovest 2901 – Medicina
Attività : produzione cosmetici

In riferimento alla richiesta in oggetto, vista la documentazione integrativa presentata, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura l' immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque industriali derivanti dall'attività di produzione cosmetici e reflui domestici.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 4) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.


- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui immessi in pubblica fognatura.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.


Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.