

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1921 del 20/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo per impianto ubicato in Via Elba n. 4, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1950 del 17/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo per impianto ubicato in Via Elba n. 4, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo per l'impianto sito a San Giovanni in Persiceto, in via Elba n. 4, c.a.p. 40017 dove viene svolta l'attività di lavorazioni meccaniche. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo, C.F. GLLLNZ78P03C469D, P.IVA 01702740380, con sede legale a San Giovanni in Persiceto, in via Elba n. 4, c.a.p. 40017, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Lucia Gallerani, in qualità di procuratore speciale della ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 9/1/2015 al Prot. n. 664 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota del 30/3/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 31/3/2015 al Prot. n. 42131, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 43628 del 1/4/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 30/3/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 30/3/2015 al Prot. n. 41536, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto il parere favorevole per lo scarico delle

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota del 10/6/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/5/2016 al Prot. n. 8455, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 17/6/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Ditta MUTEK di Gallerani Lorenzo ubicato in Via Elba n. 4, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura (rete nera) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”.

Scarico in pubblica fognatura (rete bianca) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.) “scarico di acque meteoriche di dilavamento” dei coperti e corselli ad uso comune.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 37963 del 30/3/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 19452 del 10/5/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 14449/2016

Documento redatto in data 17/6/2016



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio

Ufficio Ambiente

cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente

Via D'Azeglio, 20

Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800

Orari di apertura:

lunedì ore 9-13,

giovedì su appuntamento ore 15-18

e-mail: fgovoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 10/05/2016

Allo sportello Suap

Oggetto: Parere di competenza

A seguito della domanda contenuta nella pratica di autorizzazione unica ambientale (AUA prot.1339 del 14/01/2015) presentata dalla ditta "Mutek di Gallerani Lorenzo ." con sede in via Elba 4 a S.G. Persiceto si esprime **Parere Favorevole** alla domanda relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche
- b) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone Firenze, valvola antiriflusso/intercettazione ecc.
- c) il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento , le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo.
- d) lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di origine industriale dovrà , prima dell'attivazione essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ;delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48 – 72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto
Codice Identificativo SGIOVPTO
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203
e-mail: urp@comunepersiceto.it
sito: www.comunepersiceto.it

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

e) Tutti i rifiuti originati dall'attività (eventuali reflui dal lavaggio pezzi , emulsioni esauste , ecc) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti na Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti . La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera)

f) Adozione di tutte le misure atte ad evitare /contenere il dilavamento delle aree esterne ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime di prodotti di scarto , in adeguamento alle norme e prescrizioni dalla DGR n° 286/2005;

g)l'Ente gestore, a mezzo di incaricati, può , in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue;

h)per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere all' Amministrazione Comunale la revoca dell' Autorizzazione allo scarico;

i) l'ente gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi , guasti o malfunzionamenti del sistema fognario -depurativo

Si rammenta che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio , l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale (D.lgs. 3 Aprile 2006 n.152 art.124

Il presente parere è da rifarsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta,allo scarico di cui sopra,al sistema di convogliamento delle acque reflue , al sistema di trattamento, al punto di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione

Distinti saluti.

P. J. Govoni Franco

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.