

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1952 del 17/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LAGARDERE FOOD SERVICES SRL per l'impianto, destinato ad attività di Ristorazione con somministrazione, Bar e altri esercizi simili, ubicato in Comune di Castiglione dei Pepoli – Area di servizio Nuova Badia Ovest.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società LAGARDERE FOOD SERVICES SRL per l'impianto sito a Castiglione dei Pepoli - Area di servizio Nuova Badia Ovest, c.a.p. 40035 dove viene svolta l'attività di Ristorazione con somministrazione, Bar e altri esercizi simili, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la LAGARDERE FOOD SERVICES SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La LAGARDERE FOOD SERVICES SRL, C.F. 04269090272, con sede legale in Marcon (VE), Loc. Gaggio, in via Fratelli Bandiera n. 7, c.a.p. 30020, per l'impianto sito in Castiglione dei Pepoli - Area di servizio Nuova Badia Ovest, ha presentato, nella persona di Alberto Peruzzo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 20/04/2016 al Prot.n. 4933 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali/su suolo.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota prot.n. 4942 del 20/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/04/2016 al Prot. n. 7098/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae Distretto di Montagna, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/05/2016 al Prot. n. 9675/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 22/04/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 13407/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con propria nota

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Prot. 6742 del 16/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/06/2016 al Prot. n. 11078/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

-

Bologna, data di redazione 17/06/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della **LAGARDERE FOOD SERVICES SRL**

- **Comune di Castiglione dei Pepoli** – Area di servizio Nuova Badia Ovest.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di Castiglione dei Pepoli (visto il parere di Arpae Distretto di Montagna.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività dell'impianto di Ristorazione con somministrazione, Bar e altri esercizi simili.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castiglione dei Pepoli , visto anche il parere di Arpae Distretto di Montagna prot. n. 9675 del 30/05/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 6742 del 16/06/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 13407/2016

Documento redatto in data 17/06/2016

SINADOC n° 13407/2016

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA

e p.c. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.

Impianto: LAGARDERE FOOD SERVICE – AREA DI SERVIZIO NUOVA BADIA OVEST sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) , Località Badia Nuova.

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- 1) Trattasi di scarichi di acque reflue domestiche provenienti dall'area di servizio autostradale “Badia Nuova Ovest” autostrada A1 Milano – Napoli Km 235 + 100 Tratto Badia Nuova – Barberino del Mugello;
- 2) All'interno dell'area di servizio viene realizzata una condotta fognaria per la raccolta delle sole acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posizionati nell'edificio oil, dell'edificio ristoro (cucina e servizi igienici) e dall'edificio provvisorio utilizzato come bar ;
- 3) Le acque provenienti dall'attività di ristorazione/bar, vengono convogliate in pozzetto degrassatore prima di essere immesse nella condotta fognaria;
- 4) La condotta fognaria , di cui al punto 2 , è collegata ad impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale con potenzialità di 175 abitanti equivalenti. In uscita dall'impianto e prima del recapito finale viene posizionato idoneo pozzetto di campionamento;
- 5) Il recapito finale dello scarico risulta essere un fosso intubato per la raccolta delle acque meteoriche recapitante nel Torrente Setta;
- 6) Il dimensionamento dell'impianto è stato eseguito considerando insediamenti analoghi nella rete autostradale , in funzione anche dei giorni di picco di traffico. L'impianto è calcolato per una portata

minima di 15 mc / giorno e massima di 35 mc / giorno. Per affrontare tale situazione di variabilità, viene realizzato un impianto all'interno di vasche in cemento, per una volumetria complessiva di 70 mc, con la possibilità di escluderne una (o due) a seconda delle necessità, lavorando esclusivamente i volumi necessari. Pertanto inizialmente, l'impianto funzionerà per trattare le acque provenienti dall'edificio provvisorio utilizzato come bar, successivamente alla realizzazione dell'edificio ristoro, il processo avverrà all'interno di tutte le vasche di ossidazione.

- 7) Le acque meteoriche raccolte dai coperti, vengono allontanate tramite condotta dedicata e convogliate al collettore di raccolta autostradale delle acque meteoriche.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata, ed i reflui scaricati rispettino i valori limite indicati dalla Tabella D allegata alla DGR 1053/2003.


Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta da Gandolfi Roberta

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: stefaninicinzia@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

AREA TERRITORIO E SVILUPPO

**Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia**

Prot. 6472

Castiglione dei Pepoli, li 16/6/2016

Tit. 6 cl. 3

INOLTRO TRAMITE PEC

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
MATRICE AUT.NE ALLO SCARICO Area servizio NUOVA BADIA OVEST
PROT. SUAP 2016/0004933 DEL 20/04/2016.
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/04/2016 prot. n. 4274;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in corpo idrico superficiale;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;



Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

A rettifica e integrazione del parere espresso in data 30/5/2016 con pg. 5760;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui del fabbricato posto nell'Area di Servizio Nuova BADIA ovest.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i; D.P.C.M. 30 marzo 2009).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.