

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1950 del 22/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SIDERMED SPA per l'impianto, destinato ad attività di Lavorazione Prodotti Siderurgici, ubicato in Via Dell'Artigianato n. 25, Comune di Mordano
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1978 del 20/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SIDERMED SPA per l'impianto, destinato ad attività di Lavorazione Prodotti Siderurgici, ubicato in Via Dell'Artigianato n. 25, Comune di Mordano.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società SIDERMED SPA per l'impianto sito a Mordano (BO), in via Dell'Artigianato n. 25 dove viene svolta l'attività di Lavorazione Prodotti Siderurgici che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate (Soggetto competente Comune di Mordano).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la SIDERMED SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SIDERMED SPA, C.F. 02451530378, P.IVA 00579101205, con sede legale a Mordano (BO), in via Dell'Artigiano n. 25, per l'impianto sito a Mordano (BO), in via Dell'Artigiano n. 25, ha presentato, nella persona di Mario la Guardia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 18/07/2015 al Prot.n. 5758 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota prot.n. 6383 del 04/08/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 06/08/2015 al Prot. n. 98458, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad ARPA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 99637 del 10/08/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., coinvolgendo nel procedimento HERA Spa in qualità di ente gestore del sistema fognario e restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 140472 del 30/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 01/12/2015 al Prot. n. 138364/2015, ha trasmesso alla

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Città Metropolitana di Bologna e al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 11727/2016.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese con propria nota Prot. 2374 del 21/03/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 21/03/2016 al PGBO/2016/5029, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 17/06/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 11727/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **SIDERMED SPA**
via Dell'Artigiano n. 25 - Comune di Mordano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Mordano (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate” provenienti dall'attività dell'impianto di Lavorazione Prodotti Siderurgici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 140472 del 30/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 2374 del 21/03/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 11727/2016

Documento redatto in data 17/06/2016

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI MORDANO

Protocollo n° 2374

Data 21/03/2016

Resp. Settore: Arch. Alessandro Costa

e.mail: alessandro.costa@nuovocircondarioimolese.it

PEC: uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Tel. 0542/603255

PRATICA SUAP N. 5/15/AM
AUA
MATRICE DI SCARICO ACQUE
INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE
DOMESTICHE IN PUBBLICA
FOGNATURA

SPETT.LE
ARPAE - AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE
ENERGIA EMILIA-ROMAGNA
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa alla ditta SIDERMED SPA - Matrice ambientale: Scarico di acque industriali assimilabili alle acque domestiche in pubblica fognatura. Istanza presentata in data 18/07/2015 con prot. 5758

- Visti:
 - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
 - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
 - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
 - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
 - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
 - le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE DI SCARICO ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA in riferimento all'oggetto;

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi di cui trattasi in pubblica fognatura anche in considerazione del parere di HERA Spa del 30/11/2015 prot 140472 pervenuto a questo ufficio in data 01/12/2015 prot. 10350.

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento /attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

F.to Il Responsabile
dello Sportello Unico per le Attività Produttive
dell'Ufficio Tecnico Associato
Arch. Alessandro Costa

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Originale PEC
Modena 30 novembre 2015
Prot. 140472

Spettabile
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
circondario.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

**Oggetto: Ditta SIDERMED S.p.A. – Via Dell'Artigianato 25 – Mordano - Parere per
Autorizzazione Unica Ambientale**

ns.rif.: prot.prec 104053 del 10/09/2015
136826 del 23/11/2015

Richiedente: SIDERMED S.p.A.
Ubicazione: Via Dell'Artigianato 25 – Mordano
Attività : lavorazione prodotti siderurgici

In riferimento alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si segnala che la Ditta dichiara che i propri scarichi in pubblica fognatura sono costituiti esclusivamente da reflui domestici e reflui meteorici non contaminati.

In tale situazione la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa e gli scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.