

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1957 del 22/06/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1993 del 21/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società STAZIONE DI SERVIZIO ENI - DISTRIBUTORE CARBURANTI DI ORAZIO EMILIO ZAPPETTI per l'impianto, destinato ad attività di Distributore Carburanti e Lubrificanti, ubicato in Via Persicetana n. 652, Comune di Crevalcore.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società STAZIONE DI SERVIZIO ENI - DISTRIBUTORE CARBURANTI DI ORAZIO EMILIO ZAPPETTI per l'impianto sito ad Crevalcore (BO), in Via Persicetana n. 652, dove viene svolta l'attività di Distributore Carburanti che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi (PG n. 20545 del 18/08/2012, con scadenza al 11/07/2016) in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e acque meteoriche dei coperti e dei piazzali (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la STAZIONE DI SERVIZIO ENI - DISTRIBUTORE CARBURANTI DI ORAZIO EMILIO ZAPPETTI a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La STAZIONE DI SERVIZIO ENI - DISTRIBUTORE CARBURANTI DI ORAZIO EMILIO ZAPPETTI, C.F. ZPPRML60B16Z600D, con sede legale a Crevalcore, in via Pericetana n. 652, per l'impianto sito ad Crevalcore (BO) in via Via Persicetana n. 652, ha presentato, nella persona di Nerio Marchesini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 04/03/2016 al Prot.n. 6712 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche dei coperti e dei piazzali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota prot.n. 7623 del 12/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/03/2016 al Prot. n. 4425/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-SAC, con propria nota PG. 5896 del 04/04/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- SORGEACQUA S.R.L. con propria nota prot.n. 497 del 18/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2016 al Prot. n. 10673/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 14/03/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 11278/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore con propria nota Prot. 16457 del 27/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2016 al Prot. n. 10673/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 21/06/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **STAZIONE DI SERVIZIO ENI - DISTRIBUTORE CARBURANTI DI
ORAZIO EMILIO ZAPPETTI**
via Via Persicetana n. 652 - Comune di Crevalcore

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche dei coperti e dei piazzali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Persicetana n. 652 classificato dal Comune di Crevalcore (visto il parere di SORGEACQUA S.R.L.), “scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche dei coperti e dei piazzali” provenienti dall'attività dell'impianto di Distributore Carburanti e Lubrificanti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore, visto anche il parere di SORGEACQUA S.R.L. prot. n. 497 del 18/05/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 16457 del 27/05/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 11278/2016

Documento redatto in data 21/06/2016



SorgeAqua s.r.l.
Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia
(Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, li 18/05/2016
Prot. n°497

RIFERIMENTO PRATICA:
PRATICA SINADOC: 11278/2016
Pratica SUAP: n. 2016/65
PGBO/2016/4425

SPETT.LE

SUAP COMUNE DI CREVALCORE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Via Matteotti, 191
40014 Crevalcore
(Fax. 051/988490)

COMUNE DI CREVALCORE

UFFICIO AMBIENTE
Via Matteotti, 191
40014 Crevalcore
(Fax. 051/988490)

C.a. Dott. Luca Magri

Trasmesso a mezzo PEC: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it;

OGGETTO: PARERE TECNICO RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE DELLA DITTA ZAPPETTI ORAZIO STAZ. RIF. CARBURANTI ENI, SITA IN VIA PERSICETANA N° 652 A CREVALCORE (BO).

In riferimento all'argomento in oggetto, visto:

- quanto richiestoci con via pec da Arpae con lettera Pratica SINADOC 11278/2016;
- la documentazione inviataci allegata alla richiesta;
- la precedente Autorizzazione allo scarico Prot. n. 20545 del 18/08/2012 rilasciata al Sig. Zappetti Orazio Emilio;
- La documentazione storica relativa agli scarichi aziendali;

Relativamente alla documentazione presentata ed a quanto previsto nella precedente autorizzazione si eseguono le seguenti considerazioni:

- i reflui prodotti dalla Ditta sopraccitata sono costituiti dalle seguenti tipologie:
 - a) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti,
 - b) reflui provenienti dai locali di servizio (servizi igienici),
 - c) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali;
- che i liquami derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione tramite un impianto costituito da un separatore fanghi e oli tipo NEUTRAcom GN 20-5000;
- che i liquami provenienti dai locali di servizio vengono convogliati nella fognatura comunale previo trattamento in fossa biologica;
- che i reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti vengono inviate alla fognatura comunale attraverso due immissioni;
- che dalla planimetria della rete fognaria l'adduzione dei reflui alla pubblica fognatura avviene attraverso tre punti;

- a) **Via Montale:** confluiscono le acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali dopo opportuno trattamento unite a parte delle acque meteoriche dei coperti e dai reflui civili (Scarico SM_1_IND);
 - b) **Via Persicetana:** confluiscono le restanti acque meteoriche (Scarico SM_2_B e SM_3_B);
- che dalla planimetria della rete fognaria, lo scarico delle acque reflue prodotte dal dilavamento dei piazzali della Ditta risulta dotato di pozzetto di campionamento di ispezione, posto immediatamente dopo il trattamento e prima dell'unione con i restanti reflui che confluiscono in pubblica fognatura.

Visto inoltre:

- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 9 giugno 2003;
- quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005;
- quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il regolamento del gestore in vigore;

RITENUTO

che l'attività svolta dall'azienda, sia identificabile e classificabile come segue:

Con la presente, si ritiene che gli scarichi prodotti dall'azienda debbano essere classificati come segue:

- Identificazione e classificazione acque di scarico

Scarico 1_SM_IND; scarico in rete fognaria pubblica *mista su Montale*, costituito da:

- a) acque dei servizi igienici provenienti dai locali interni;
- b) acque dei coperti provenienti dalle coperture;
- c) acque di prima pioggia provenienti dalle superficie scoperte

la commistione dei reflui, prima della immissione in pubblica fognatura, qualifica lo scarico quale **acque reflue industriali**.

Scarichi 2_SM_B e 3_SM_B; scarico in rete fognaria pubblica *mista su Persicetana*, costituito da:

- a) scarichi derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;

- Qualità e quantità acque scaricate

Qualità

Scarichi di tipo industriale

1_SM_IND;

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dal dilavamento dei piazzali (prima pioggia) previo trattamento dedicati, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

Nello specifico si presuppone che gli inquinanti più rilevanti possano essere i seguenti:

- | | | | |
|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| - pH; | - COD | - BOD5 ; | - Fosforo totale; |
| - SST; | - Cadmio; | - Rame; | - Azoto Ammoniacale; |
| - Fe; | - Zinco; | - Piombo; | - Nichel |
| - COD 1h; | - Tensioattivi totali; | | |

Quantità

Scarico 1_SM_IND:

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, sono originate dalle acque di prima pioggia previo trattamento di depurazione tramite un impianto costituito da un separatore fanghi e oli tipo NEUTRAcom GN 20-5000 di capacità di 30 mc.

Pertanto in assenza di misuratore di portata che possa misurare quanto scaricato in pubblica fognatura o una indicazione certa dei volumi scaricati, verranno considerati ai fini della fatturazione delle acque reflue industriali, il volume utile della vasca moltiplicato per gli eventi meteorici sopra ai 5 mm, in quanto si ritiene che quelli inferiori siano di scarsa rilevanza rispetto al dilavamento

Lo scarico delle acque potabili seppur commistionate con le acque di dilavamento, considerato quanto descritto in relazione e tenuto conto del non utilizzo nel ciclo produttivo, verranno fatturate all'interno della fattura di prelievo idrico.

All'interno dell'azienda non sono utilizzati altre fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, pertanto, in caso di variazione dovrà essere preventivamente comunicato al gestore ed installato apposito misuratore di portata.

Sorgeaqua s.r.l., per quanto di propria competenza, esprime pertanto

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura dello Stabilimento in oggetto fatto salvo i seguenti vincoli:

LA PRATICA E' VINCOLATA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DEL PARERE PER UN IMPORTO PARI A 256,20 €

Firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

- Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:
C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l.

1. La fossa Imhoff ed i pozzetti dovranno essere vuotati con periodicità adeguata.
2. L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia, verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia. Degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.
3. i rifiuti prodotti dagli interventi di cui ai punti 4) e 5) sopracitati dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte quarta e ss.mm. ed ii. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni di legge; dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo.
4. Relativamente allo scarico 1_SM_IND di tipo acque reflue industriali, dovranno essere eseguite almeno 1 analisi annua, dei seguenti parametri:
 - pH; - COD - BOD5 ; - Fosforo totale;
 - SST; - Cadmio; - Rame; - Azoto Ammoniacale;
 - Fe; - Zinco; - Piombo; - Nichel
 - COD 1h; - Tensioattivi totali;

5. Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, la Ditta si trasferisca in altro luogo o si abbia una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, o al volume dello stesso, o alla struttura della rete fognaria.
6. Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale rappresentante dello scarico.
7. Trasmettere i dati relativi alla quantità e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Si fa esplicita richiesta al Comune di inserire i punti sopraelencati come Prescrizioni dell'Autorizzazione allo Scarico della Ditta.

Sorgea si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Guazzi Manuela)



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 16457 del 27/05/2016 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 5/2016

Crevalcore, 27/05/2016

Spett./le SUAP
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Impianto Stazione di Servizio ENI Distributore Carburanti di Zappetti Orazio Emilio sita in Via Persicetana n° 652 Crevalcore (BO)
Legale Rappresentate Zappetti Orazio Emilio
parere relativo al rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

IL DIRIGENTE DELLA 1° AREA

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 04/03/2016 Prot. n. 6712, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'impianto Stazione di Servizio ENI Distributore Carburanti di Zappetti Orazio Emilio sito in Crevalcore Via Persicetana n° 652, adibito ad attività di distribuzione carburanti e lubrificanti;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Visto il vigente Regolamento del Gestore Sorgeacqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dall'impianto sopracitato ed annesso piazzale effettuata da Gestore S.I.I. Sorgeacqua Srl con propria nota Prot. n. 497 del 18/05/2016

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni, espresso con la suddetta nota da Sorgeacqua Srl, al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopracitato;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
R:\Ambiente\Magri Luca\1 Ambiente\TUTELA AMBIENTE\V - AUAV\Procedimenti\2016\Zappetti Orazio\1 Parere ambiente.doc

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. il rinnovo dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti identificato in planimetria catastale al Fg. 94, Mple 214 sito in Crevalcore Via Persicetana n° 652 Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e ss.mm. e ii, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore del S.I.I..

Ai fini della tutela ambientale si chiede di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto dal gestore del S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot. 497 del 18/05/2016, le seguenti prescrizioni:

- a) relativamente allo scarico 1_SM_IND, venga aggiunto, fra i parametri da analizzare, il seguente: Idrocarburi Totali;
- b) copia dell'esito delle analisi che la Ditta è tenuta ad eseguire annualmente sullo scarico dell'attività dovrà essere inviata, oltre che a Gestore SII, anche all'Ufficio Ambiente del Comune di Crevalcore;

Restando in attesa di ricevere copia dell'autorizzazione che verrà rilasciata, si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
documento firmato digitalmente

Allegato

- parere tecnico Prot.n. 497 del 18/05/2016 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
R:\Ambiente\Magri Luca\1 Ambiente\TUTELA AMBIENTE\V - AU\1 Procedimenti\2016\Zappetti Orazio\1 Parere
ambiente.doc

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.