

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1972 del 23/06/2016
Oggetto	RICHIESTA 17.05.2016 DI AUTORIZZAZIONE ALLA RUPERFORAZIONE DI POZZO PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER USO INDUSTRIALE IN STRADELLO CANALI DEL COMUNE DI SALA BAGANZA (PR) INOLTRATA DA CROSSPOLIMERI SPA, VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20.11.2001 PROC. PR00A0145.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2020 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 RR 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’ incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO dell'istanza presentata da Cropolimeri S.p.A. in data 17.05.2016, protocollata col n. 7557, volta ad ottenere l’autorizzazione alla sostituzione, mediante riperforazione, del pozzo regolarmente soggetto a concessione di derivazione da parte del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma con provvedimento n. 17558 in data 14.11.2005, successivamente rinnovata fino al 31.12.2015 con atto n.16746 del 16.12.2013, non più utilizzabile e non ripristinabile per i motivi indicati nella relazione tecnica allegata all’istanza a firma del Geometra Aldo Stocchi, il cui procedimento di ulteriore rinnovo della concessione è attualmente in corso di istruttoria.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istanza in oggetto, da cui si evince che:

- le opere di prelievo sono site in loc. Stradello Canali del Comune di Sala Baganza, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 6, mapp. n. 67;
- la derivazione attuale è esercitata mediante le opere già illustrate nella documentazione allegata all’ istanza di autorizzazione in oggetto e a quella agli atti.

CONSIDERATO che:

- la sostituzione richiesta rientra nella fattispecie disciplinata al comma 5, dell'art.31, Titolo II, del Regolamento Regionale n.41 e che conseguentemente risulta applicabile la procedura relativa a variante non sostanziale;
- l’autorizzazione di specie può essere assunta dal Servizio senza la preventiva pubblicazione di cui all’art. 10 del regolamento regionale n. 41/2001, e senza l’acquisizione dei pareri di cui agli artt. 9 e 12 del regolamento predetto.

VERIFICATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015, che nell’ ambito di applicazione della “Direttiva Derivazioni” individua la compatibilità dei prelievi per i Corpi Idrici in stato quantitativo Scarso e Buono con una condizione di criticità tendenziale bassa e media e impatto lieve per prelievi inferiori a 50 l/s e moderato per prelievi fra 50 l/sec e 100 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente è tenuto al versamento, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, dell'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla domanda in oggetto pari a € 88,00.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

di assentire, salvi i diritti di terzi, a Cropolimeri S.p.A, C.F. 00697220341 con sede in Stradello Canali n. 9 del Comune di Sala Baganza (PR), l’autorizzazione a sostituire con

una nuova perforazione il pozzo a servizio dello stabilimento di proprietà del concessionario in località Stradello Canali nel comune di Sala Baganza (PR), regolarmente autorizzato e soggetto a concessione con provvedimento del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 17558 in data 14.11.2005, successivamente rinnovata fino al 31.12.2015 con atto n.16746 del 16.12.2013, con procedimento di ulteriore rinnovo della concessione attualmente in corso di istruttoria, non più utilizzabile per cause tecniche, per derivare la quantità d'acqua stabilita nel disciplinare della concessione, per uso industriale nel rispetto degli obblighi e condizioni riportati nel disciplinare citato e delle seguenti prescrizioni:

1) la perforazione dovrà essere eseguita, rispetto al pozzo esistente, alla distanza minima consentita dalle tecniche di perforazione e dovrà avere caratteristiche costruttive e d'emungimento identiche al pozzo esistente, vale a dire profondità m 110 dal p.c., diametro colonna definitiva mm 150, nonché mantenere le medesime condizioni di captazione, secondo le previsioni degli atti allegati all'istanza esaminata;

2) il pozzo esistente dovrà' essere adeguatamente chiuso in modo da escludere qualsiasi possibilità' d'inquinamento delle acque sotterranee, secondo le modalità indicate nel progetto da presentare congiuntamente alla relazione di fine lavori e sotto il controllo di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in fase esecutiva;

3) La Ditta autorizzata dovrà provvedere ad eseguire i seguenti lavori funzionali alla tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e al rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte:

- cementazione della testa pozzo e idonea regimazione delle acque superficiali nell'adiacenza del pozzo;
- cementazione completa tra il foro di perforazione e la colonna definitiva del pozzo da piano campagna fino ad una profondità congrua;
- installazione di tubo in polietilene ancorato alla tubazione di mandata passante attraverso le flange di raccordo con diametro interno superiore o uguale a mm 12 o in alternativa la flangia di chiusura del pozzo dovrà essere dotata d'idoneo tappo filettato d'ispezione in materiale non ossidabile e a tenuta stagna avente diametro sufficiente al passaggio degli strumenti per la misura dei livelli e comunque non inferiore a 30 mm;
- installazione sulla tubazione di mandata d'apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

In caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

Il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni comporterà l'immediata revoca del presente provvedimento ai sensi del già richiamato articolo 101 del TU 11.12.1933 n. 1775.

La Ditta autorizzata dovrà comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con preavviso di almeno dieci giorni, la data d'inizio lavori di ricerca al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle sopraelencate disposizioni; dovrà, inoltre, tassativamente, comunicare con non meno di tre giorni d'anticipo al Servizio sopracitato, la data prevista per l'esecuzione del completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante).

È fatto obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

La Ditta autorizzata dovrà, infine, fornire a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma i mezzi occorrenti per la misurazione dell'acqua scoperta, nonché comunicare l'esito della ricerca per mezzo di lettera sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, **corredata da una relazione tecnica sui lavori eseguiti, a firma del tecnico abilitato, incaricato della direzione della ricerca**, d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione ed illustrante le caratteristiche dei lavori eseguiti (ubicazione reale del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000 e su planimetria catastale in scala 1:2000; rappresentazione grafica della stratigrafia e del completamento del pozzo; prova d'emungimento, con indicazione dell'equazione caratteristica del pozzo e della portata critica), nonché di un esaustivo piano di sfruttamento della risorsa.

L'autorizzazione è altresì subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) la presente autorizzazione è accordata per la durata di giorni 180 (centoottanta) e potrà essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi ed indennità nei casi previsti dall'art. 101 e dall'art. 105 del TU di Leggi 11.12.1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici;
- b) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche del pozzo (profondità, diametro, ecc.) la ricerca dovrà essere immediatamente sospesa, dandone immediata comunicazione formale a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma; il titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di specie;
- c) dovrà essere comunicata ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità dell'opera d'estrazione d'acque sotterranee in oggetto, in quanto sottoposta alla vigilanza di legge.

La ditta dovrà ottemperare agli obblighi sanciti dalla L. 04.08.1984 n. 464 per perforazioni che superino i 30 m di profondità dal piano di campagna dandone comunicazione a ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 ROMA, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori e trasmettendo al Servizio stesso entro trenta giorni dalla loro ultimazione i dati acquisiti nell'indagine, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

<http://www.isprambiente.it/site/it->

[IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/](http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/)

Agli inadempienti sarà irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2582,28.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.