

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1986 del 23/06/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2029 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ALFA WASSERMANN S.P.A. per l'impianto, destinato ad attività di Ricerca e sviluppo prodotti farmaceutici, ubicato in Via Ragazzi del 99 n. 5, Comune di Bologna.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società ALFA WASSERMANN S.P.A. per l'impianto sito ad Bologna, in via Ragazzi del 99 n. 5, dove viene svolta l'attività di Ricerca e sviluppo prodotti farmaceutici che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi (PG n. 70916 del 26/03/2016, con scadenza al 26/03/2017) in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche (Soggetto competente Comune);
Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la ALFA WASSERMANN S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ALFA WASSERMANN S.P.A., C.F. 00556960375, P.IVA 01189820689, con sede legale in Alanno (PE), Loc. Alanno Scalo, in via Enrico Fermi n. 1, c.a.p. 65020, per l'impianto sito a Bologna, in via Ragazzi del 99 n. 5, ha presentato, nella persona di Girotti Giampaolo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 05/04/2016 al Prot.n. 117441 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflue industriali, domestiche e meteoriche e per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota prot.n. 120936 del 13/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/04/2016 al Prot. n. 6587/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 54662 del 02/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/05/2016 al Prot. n. 7866/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- In data 13/04/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 12676/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 151844 del 09/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/05/2016 al Prot. n. 8415/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 148421 del 05/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/05/2016 al Prot. n. 8415/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la componente acustica.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 23/06/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **ALFA WASSERMANN S.P.A.**
via Ragazzi del 99 n. 5 - Comune di Bologna

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Ragazzi del 99 classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività dell'impianto di Ricerca e sviluppo prodotti farmaceutici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 54662 del 02/05/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 151844 del 09/05/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - -

Pratica Sinadoc n. 12676/2016

Documento redatto in data 23/06/2016

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **ALFA WASSERMANN S.P.A.**
via Ragazzi del 99 n. 5 - Comune di Bologna

ALLEGATO B
**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Verificata la dichiarazione della Ditta in merito all'assenza di cambiamenti alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi della L.447/1995;

Visto il parere favorevole del Comune di Bologna PG n. 148421 del 5/05/2016, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - -

Pratica Sinadoc n. 12676/2016

Documento redatto in data 23/06/2016



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 2 maggio 2016

Prot. gen. 54662

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-04-2016 Num. prot.: 0047417

PA&S numero 71/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Alfa Wassermann SpA" - Fabbricazione di prodotti

Farmaceutici, Via Ragazzi del '99 n.5 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 117441/2016 del 13 aprile 2016

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche.*

In merito alla domanda di AUA - matrice rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Girotti Giampaolo in qualità di legale rappresentante della Ditta "**ALFA WASSERMANN SPA**" con sede legale in Alanno (PE) Località Alanno Scalo, Via Enrico Fermi, 1 inerente lo stabilimento sito in VIA RAGAZZI DEL '99 n.5 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto della dichiarazione che presso la sede aziendale di Bologna, Via Ragazzi del '99 n.5, viene svolta, con l'impiego di n°190 addetti, principalmente attività di ufficio (uffici direzionali, tecnici ed amministrativi), con presenza di alcuni laboratori chimico-biologici adibiti ad attività di ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici (con utilizzo di normali attrezzature da laboratorio), e che non viene eseguita attività di produzione di prodotti farmaceutici;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Bologna con PG 70916 del 26.03.2013;

preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale immesso nella pubblica fognatura di Via Don Orione è formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio vetreria da laboratorio con acque reflue domestiche e con acque meteoriche di dilavamento del piazzale interno;

preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale immesso nella pubblica fognatura di Via Cimabue è formato dall'unione delle acque reflue industriali originate dai processi di deionizzazione e di addolcimento delle acque primarie con acque reflue domestiche e con acque meteoriche di dilavamento;

verificato che gli scarichi della Ditta afferiscono al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio vetreria di laboratorio e dai processi di deionizzazione/addolcimento acque primarie, e le acque meteoriche;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nei punti di scarico prima della miscelazione con altre tipologie di reflu, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dei laboratori chimico-biologici (residui analitici, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 151844

DEL 09/05/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Alfa Wassermann S.p.A.” – Via Ragazzi del '99 n. 5 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 117441/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 2.05.16, prot. Gen. 54662, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Alfa Wassermann S.p.A.”, relativamente all'insediamento sito in via Ragazzi del '99 n. 5 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

P.G. 148421

del 05/05/2016

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA Alfa Wassermann S.p.A. per attività in via Ragazzi del “99, N. 5.
(Rif. procedimento AUA P.G. 117441/2016). **Parere in merito alla componente acustica.**

In riferimento alla richiesta di AUA in oggetto, si prende atto di quanto dichiarato dal referente della ditta che, in relazione alla componente acustica, attesta “...*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo*”.

A tal fine viene citata la documentazione acustica trasmessa nel 2006 al Comune di Bologna e ad Arpa in risposta all'ordinanza PG 140435/06. Tale documentazione, in particolare, riporta gli esiti del collaudo acustico delle opere di mitigazione predisposte dalla ditta (barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei macchinari), in base ai quali viene evidenziato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora nei confronti dei ricettori esterni.

In considerazione di quanto sopra dichiarato, per quanto di competenza nulla osta al rilascio di detta AUA.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.