

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2014 del 27/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 CUTI.CONSAI Società Consortile Cooperativa con sede legale ed impianto in comune di IMOLA (BO) in via Donati civ. 86, dove si svolge l'attività di Trasporti.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2063 del 24/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **CUTI.CONSAI Società Consortile Cooperativa** per l'impianto, destinato ad attività di **Trasporti**, ubicato in Via **Donati** civ. **86** in comune di **Imola**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società Consortile Cooperativa CUTI.CONSAI** per l'impianto sito in comune di **Imola** (BO) in via **Donati** civ. **86**, dove viene svolta l'attività di Trasporti che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dal bar interno, unito alle acque reflue di dilavamento dei piazzali, in pubblica fognatura di acque miste di via Donati (Soggetto competente Comune di Imola).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la **Società Consortile Cooperativa CUTI.CONSAI** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società Consortile Cooperativa CUTI.CONSAI**, C.F. e Partita I.V.A. **02768801207**, con sede legale in comune di Imola (BO) in via Donati civ. 86, c.a.p. 40026, per l'impianto sito in comune di Imola (BO) in via Donati civ. 86, ha presentato, nella persona di Roberto Sgalaberna, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data **02/02/2016** al Prot. Gen. n. **3828/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, unite alle acque reflue di dilavamento dei piazzali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 09/02/2016 Prot. n. 4815/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 10/02/2016 al PGBO/2016/2057, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche HERA S.p.A..
- ARPAE – SAC di Bologna con propria nota PGBO/2016/2763 del 19/02/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. n. 33812/2016 dell'11/03/2016, ha richiesto documentazione integrativa, in seguito a questa richiesta il S.U.A.P. del Comune di Imola, con nota del 18/03/2016 Prot. n. 11198/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Bologna in data 21/03/2016 al PGB0/2016/5006, ha provveduto a sospendere il Procedimento Amministrativo, in attesa della documentazione richiesta, pervenuta in data 13/05/2016 al Prot. Gen. N° 18722 del Comune di Imola, agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 20/05/2016 al PGB0/2016/9155.

- Hera S.p.A. con propria nota prot. N. 66100/2016 del 30/05/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 30/05/2016 al PGB0/2016/9706, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Imola e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola – Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - con propria nota del 07/06/2016 Prot. n. 21996/2016, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 08/06/2016 al PGB0/2016/10333, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 24/06/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **5850/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **CUTI.CONSAI Società Consortile Cooperativa**
via Donati civ. 86
Comune di Imola

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 1 immissione), in pubblica fognatura, di acque reflue di dilavamento del piazzale lato Sud, di acque reflue di dilavamento del piazzale impermeabilizzato lato Nord, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dal bar interno originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di trasporti, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- **Scarico** nella pubblica fognatura di acque miste di via Donati, classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento aree esterne” provenienti dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di **trasporti**.

Il trattamento depurativo, per le acque reflue domestiche, è costituito da degrassatore per le acque saponate e fossa Imhoff per le acque reflue provenienti dalle colonne di scarico dei servizi igienici.

Le acque di prima pioggia iniziano il trattamento depurativo nella sezione di dissabbiatura o separazione dei fanghi per un tempo ottimale per consentire la separazione delle sostanze sedimentabili. Le acque così pretrattate vengono avviate attraverso la sezione di separazione oli dove subiscono una flottazione delle sostanze leggere. Il disoleatore è costituito da un filtro a coalescenza; con questo sistema le microparticelle di oli aderiscono ad un particolare materiale coalescente (effetto di assorbimento) e, dopo essersi unite tra loro aumentano la loro dimensione (effetto di coalescenza), viene così favorita la flottazione in superficie.

Lo scarico del separatore oli viene automaticamente chiuso da un otturatore a galleggiante per impedire la fuoriuscita dell'olio quando quest'ultimo arriva ad un determinato livello nella camera di raccolta.

Ogni tipologia di scarico, prima di unirsi, è dotato di pozzetto di campionamento e controllo, accessibile agli Enti di controllo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 66100 del 30/05/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Imola – Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei Prot. n. 21996 del 07/06/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **5850/2016**

Documento redatto in data **24/06/2016**



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 30 maggio 2016
prot. N. 66100

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta Cuti Consai soc. coop. – Via Donati 86 - Imola – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 18856 del 10/02/2016
33812 del 11/3/2016
62905 del 20/05/2016*

Richiedente: Cuti Consai soc. coop.
Ubicazione: Via Donati 86 – Imola
Attività : logistica e servizi ambientali

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni

- 1) Viene accettata nella fognatura di Via Donati l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque meteoriche e reflui domestici.
- 2) I reflui meteorici di prima pioggia del piazzale lato Sud, ove è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti, dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda.
- 3) Come indicato nella relazione tecnica e nella planimetria fornite ad integrazione della domanda, la Ditta dovrà installare un impianto di trattamento reflui meteorici di prima pioggia a servizio del piazzale impermeabilizzato lato Nord adibito a deposito cassoni scarrabili vuoti. Tale impianto di trattamento dovrà essere realizzato e funzionante entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'atto AUA. Sarà cura della Ditta produrre eventuale nuova planimetria as built quale parte integrante dell'atto autorizzativo AUA.
- 4) I reflui meteorici di prima pioggia di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica

- fognatura). I medesimi reflui dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di refluo.
- 5) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
 - 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
 - 7) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
 - 8) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 21996

Imola, 7 giugno 2016

NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
GLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE E DOMESTICHE
IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 3828 del 02.02.2016 - e la successiva corrispondenza conservata agli atti - presentata dal Sig. Remo Camurani, in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. CUTI CONSAI (C.F. 0268801207) con sede ad Imola in Via Donati 86, per la matrice scarico di acque domestiche e meteoriche in pubblica fognatura;
- visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 66100/2016, pervenuto al Prot. Gen. 21261 del 30.05.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque meteoriche e domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Donati 86, alle condizioni indicate da Hera Spa – Direzione Acqua – nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 21261 del 30.05.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) – 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.