

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2016 del 27/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Consorzio Agrario Emilia soc.coop. per impianto ubicato in Via Roma n. 24, Comune di Minerbio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2070 del 27/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Consorzio Agrario dell'Emilia soc.coop. per impianto ubicato in Via Roma n. 24, Comune di Minerbio (BO).

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Consorzio Agrario dell'Emilia soc.coop. per l'impianto sito a Minerbio, in via Roma n. 24, c.a.p. 40061 dove viene svolta l'attività di centrale frigorifera e deposito cereali. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue industriali e domestiche. Soggetto competente Comune di Minerbio;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la Consorzio Agrario dell'Emilia soc.coop. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Consorzio Agrario dell'Emilia soc.coop., C.F. / P.IVA 00305880379, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/3, c.a.p. 40016, per l'impianto ubicato a Minerbio, in via Roma n. 24, c.a.p. 40061, ha presentato, nella persona di Gabriele Cristofori in qualità di legale rappresentante di Consorzio Agrario dell'Emilia soc.coop., al S.U.A.P. del Comune di Minerbio in data 5/11/2015 al Prot. n. 11357 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice:autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Minerbio, con propria nota del 6/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 6/11/2015 al Prot. n. 129478, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Minerbio – servizio ambiente e urbanistica, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 136363 del 25/11/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 30/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 30/11/2015 al Prot. n. 138033, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Minerbio il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Minerbio con propria nota del 1/6/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 8/6/2016 al Prot. n. 10265, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 27/6/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Società Consorzio Agrario dell'Emilia soc.coop. ubicato in Via Roma n.  
24, Comune di Minerbio (BO).

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Don C. Zamboni classificato dal Comune di Minerbio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Roma classificato dal Comune di Minerbio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” generate dal sistema di raffreddamento.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Minerbio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 140073 del 30/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5811 del 1/6/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 14822/2016

Documento redatto in data 27/6/2016



## Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Minerbio, 1 giugno 2016  
Prot. n. 5811  
Trasmesso via PEC

### **ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia E.R.**

Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

### **Gruppo HERA**

Viale B.Pichat 2/4 – Bologna

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 - presentata da Consorzio Agrario dell'Emilia Soc.Coop. stabilimento di Minerbio via Roma 24 - Matrice acqua . **Parere istruttorio**

Con riferimento alla nota della Città Metropolitana di Bologna fascicolo Fascicolo 11.19/828/2015, e all'istanza in oggetto presentata dal Consorzio Agrario dell'Emilia Soc.Coop. stabilimento di Minerbio via Roma 24 alla luce anche del parere espresso da HERA – Impianti fognario-depurativi, prot. 140073/2015, si esprimono, in ordine ai settori di competenza del Comune di Minerbio, i seguenti pareri/nulla osta:

#### **Servizio Urbanistica**

L'attività di cui trattasi sita in via Roma 24, ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "AR ambiti da riqualificare"

R.U.E. : ambito "AR ambiti da riqualificare"

*Per ambiti urbani da riqualificare si intendono le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità ovvero che necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono. Fino al momento della dismissione delle attività produttive in essere, gli strumenti urbanistici vigenti consentono gli interventi necessari alla loro permanenza e al soddisfacimento delle esigenze produttive.*

L'attività prevalente del Consorzio, come da visura camerale, risulta essere la lavorazione e commercio materie utili all'agricoltura e la zootecnica, prodotti agricoli, macchine agricole ecc., individuata nel R.U.E. nell'uso C2 *Attività manifatturiere industriali o artigianali, del settore agroalimentare e conserviero.*

Si esprime di conseguenza parere favorevole.

#### **Servizio Ambiente**

Il fabbricato di via Roma 24 è collocato in zona servita da pubblica fognatura.



40061 Minerbio (BO)  
Via G. Garibaldi, 44  
Tel 051 6611711  
Fax 051 6612152  
e-mail: [urp@comune.minerbio.bo.it](mailto:urp@comune.minerbio.bo.it)  
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"  
tel 051 6611736

Visto il parere di HERA sopra indicato, ente gestore, e fatte salve le prescrizioni ivi contenute, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:

1. il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di immissione, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
2. nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità delle immissioni autorizzate il Titolare degli scarichi é tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, all'Agenzia A.R.P.A., indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
3. ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso.

Il Responsabile del 2° Settore  
*Geom. Elisa Laura Ferramola*

*(documento firmato digitalmente)* <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai della sottoscrizione digitale.



40061 Minerbio (BO)  
Via G. Garibaldi, 44  
Tel 051 6611711  
Fax 051 6612152  
e-mail: [urp@comune.minerbio.bo.it](mailto:urp@comune.minerbio.bo.it)  
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

tel 051 6611736

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI MINERBIO**  
**2 Settore "Pianificazione, Gestione e**  
**Sviluppo del Territorio"**  
**SUAP Sportello Unico Attività Produttive**  
Via G. Garibaldi, 44  
40061 MINERBIO BO

[comune.minerbio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.minerbio@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi*  
*Area Emilia Est*

Bologna, 30 novembre 2015  
Prot. gen. 140073

ns. rif. Hera spa Data prot.: - 9 NOV 2015 Prot. N. 128866/15  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop"- Conservazione in celle frigorifere di patate e cipolle nella sede di Minerbio (BO), Via Roma n. 24.**

*Comune di Minerbio, 6 novembre 2015 Prot. n. 11430*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Cristofori Gabriele in qualità di presidente e rappresentante legale della Ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP**" con sede legale in San Giorgio di Piano (BO) Via Centese, 5/3 inerente la centrale frigorifera con magazzini per deposito e vendita mezzi e prodotti utili per l'agricoltura, deposito cereali, posta all'interno del complesso immobiliare sito in VIA ROMA n°24 - Comune di Minerbio (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto che l'azienda ritira, conserva e commercializza i prodotti ortofrutticoli (essenzialmente patate e cipolle, e pochi altri prodotti stagionali) forniti direttamente dai produttori;

preso atto che la fase principale del ciclo di lavorazione consiste nella conservazione per un periodo di circa 11 mesi, da luglio (periodo di raccolta) ad aprile-maggio (termine delle riserve in conservazione), in celle (1-2°C) con l'utilizzo di un impianto frigorifero provvisto di n°2 condensatori evaporativi posizionati su di una vasca di V=45 mc integrata con acqua di pozzo;

preso atto che l'acqua prelevata dal pozzo viene in gran parte evaporata e in minima parte immessa nella pubblica fognatura di Via Roma con determinazione del volume scaricato previo passaggio nel contatore e nella zona prelievo campioni, posti all'interno del locale pompe al di sotto dei condensatori;

verificato che le acque reflue domestiche sono raccolte in maniera separata e inviate alla pubblica fognatura posta su Via Don C. Zamboni;

considerato che le acque reflue immesse in pubblica fognatura afferiscono al depuratore di Minerbio-Baricella;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal sistema di raffreddamento;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo, a monte dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, la Ditta dovrà presentare ad Hera SpA relazione tecnica con verifica della possibilità di un loro scarico in corpo idrico di superficie vicinale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**