

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2065 del 29/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NISE S.R.L. per impianto ubicato in Via del Campo n. 3, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2088 del 28/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NISE S.R.L. per impianto ubicato in Via del Campo n. 3, Comune di Calderara di Reno (BO).

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla NISE S.R.L. per l'impianto sito a Calderara di Reno, in via del Campo n. 3, dove viene svolta l'attività di commercio all'ingrosso di cuscinetti meccanici. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la NISE S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La NISE S.R.L., C.F. e P.IVA 02406741203, con sede legale a Calderara di Reno, in via del Campo n. 3, c.a.p. 40012, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Andrea Tugnoli, in qualità di procuratore speciale di NISE S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 21/11/2015 al Prot. n. 30057 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 7/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 7/12/2015 al Prot. n. 141164, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 21/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 22/12/2015 al Prot. n. 146446, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota del 14/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 15/4/2016 al Prot. n. 6762, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 28/6/2016

Il Responsabile P.O.  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della NISE S.R.L. ubicato in Via del Campo n. 3, Comune di Calderara di Reno

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

**Scarico n.1:** scarico in pubblica fognatura (acque nere) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, mense, ecc) ed acque meteoriche di dilavamento” ;

**Scarico n. 2:** scarico in pubblica fognatura (acque bianche) classificato “scarico di acque meteoriche di dilavamento” convogliante acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzali esterni senza scarichi legati all'attività produttiva.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 149240 del 21/12/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 10027 del 14/4/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc n. 12036/2016

Documento redatto in data 28/6/2016



Comune di  
**CALDERARA DI RENO**  
Provincia di Bologna



Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio SUE/SUAP Commercio Ambiente - Rifiuti

Prot. n. **10027**

Tit. **06.09.01**

Fasc. **2015/31**

Rif. Prot. n. **2015/30057**

Calderara di Reno, li 14/04/2016

Spett.le

**A.R.P.A.E.**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia - Emilia Romagna

PEC: [aobo@arpa.cert.emr.it](mailto:aobo@arpa.cert.emr.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE DELLA DITTA NISE SRL (P.I. 02406741203) – SITA IN VIA DEL CAMPO, 3 A CALDERARA DI RENO**

**NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale – Matrice scarico di acque industriali assimilate per legge alle domestiche in pubblica fognatura (Prot. n. 30057/2015 del 21/11/2015), presentata dal Sig. Gavesi Sandro, nato a Reggio Emilia il 09/09/1947, in qualità di legale rappresentante, in merito alle acque reflue domestiche e meteoriche, provenienti dall'insediamento produttivo, di proprietà della Domus Holding Srl, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di cuscinetti meccanici, produzione di guide e binari in acciaio, progettazione e produzione di attuatori e moduli con motore elettrico lineare per applicazioni industriali, sita in Via del Campo, 3, inoltrata al SUAP in data 21/11/2015.

Preso atto dalla dichiarazione resa dalla Ditta che:

- l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005 (piccole e medie imprese - PMI);
- lo stabilimento di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- l'attività principale svolta dalla Ditta in oggetto è di magazzinaggio di prodotti imballati;
- gli scarichi derivano esclusivamente da bagni e servizi e dalla raccolta di acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzali esterni, utilizzati a cortile parcheggi, senza scarichi legati all'attività produttiva;
- la rete fognaria interna separata convoglia in pubblica fognatura attraverso n. 2 punti d'immissione, denominati immissione1 (acque reflue domestiche) e immissione 2 (acque meteoriche) nell'elaborato grafico in Via Del Campo afferente al depuratore comunale.

Visto il parere emesso da HERA SPA - Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. Gen. 33167 del 22/12/2015), al rilascio in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche, provenienti dall'insediamento produttivo sito in Via del Campo, 3;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

### **ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

alla Società **Nise Srl (P.I. 02406741203)**, per lo scarico in pubblica fognatura dell'unione delle "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" con le "**ACQUE METEORICHE REFLUE INDUSTRIALI DI DILAVAMENTO PIAZZALE**", così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, dall'insediamento produttivo, sito in Via del Campo, 3, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale n. 33167 del 22/12/2015;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;

- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 22/12/2015 col n. 33167) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"  
**Geom. Fabio Cimatti**

(firmato digitalmente)





**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**  
**Settore Governo e Sviluppo del Territorio –**  
**Servizio S.U.E. S.U.A.P**  
Piazza Marconi, 10  
40012 CALDERARA DI RENO BO

[comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

Originale PEC

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi*  
*Area Emilia Est*

Bologna, 21 dicembre 2015  
Prot. gen. 149240

ns. rif. Hera spa Data prot.: - 9 DIC 2015 Prot. N. 144144/15  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Nise Srl"- Commercio all'ingrosso di cuscinetti meccanici svolto nell'insediamento di Via Del Campo n°3 in Comune di Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno Prot. n. 31654 del 07/12/2015*  
*S.U.A.P. 30057/2015*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche.*

In merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue nella pubblica fognatura di Via del Campo afferente al depuratore di Calderara di Reno presentata dal Signor Gavesi Sandro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**NISE SRL**" con sede legale e insediamento produttivo, di proprietà della Domus Holding Srl, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di cuscinetti meccanici, produzione di guide e binari in acciaio, progettazione e produzione di attuatori e moduli con motore elettrico lineare per applicazioni industriali, in VIA DEL CAMPO n.3 - Comune di Calderara di Reno (BO);  
vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese - PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);  
preso atto della dichiarazione che l'attività principale svolta dalla Ditta in oggetto è di magazzinaggio di prodotti imballati;  
verificato dalla documentazione allegata all'istanza che gli scarichi derivano esclusivamente da bagni e servizi e dalla raccolta di acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzali esterni, utilizzati a cortile e parcheggi, senza scarichi legati all'attività produttiva;

verificato dalla documentazione allegata che la rete fognaria interna separata convoglia in pubblica fognatura attraverso n°2 punti di immissione, denominati immissione 1 (acque reflue domestiche) e immissione 2 (acque meteoriche) nell'elaborato grafico;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **sono ammessi in pubblica fognatura esclusivamente gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa, ecc.), sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al

sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**