

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2067 del 29/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 CANTINA MINGAZZINI S.r.l. con sede legale ed impianto in comune di MEDICINA (BO) in via G. Lamberti civ. 50, dove si svolge attività di Lavorazione, imbottigliamento e commercio vini.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2128 del 29/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **CANTINA MINGAZZINI S.r.l.** per l'impianto, destinato ad attività di **Lavorazione, imbottigliamento e commercio vini**, ubicato in Via **G. Lamberti** civ. **50** in comune di **Medicina**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società CANTINA MINGAZZINI S.r.l.** per l'impianto sito in comune di **Medicina (BO)** in via **G. Lamberti** civ. **50**, dove viene svolta l'attività di Lavorazione, imbottigliamento e commercio vini che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura di acque miste di via G. Lamberti, di acque reflue industriali, costituito dall'unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento coperture e dei piazzali non contaminate, di acque di falda provenienti dal piano interrato, sollevate da pompe e collettate nella rete fognaria interna di acque reflue miste e di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini e dal controlavaggio dell'impianto ad osmosi inversa (Soggetto competente Comune di Medicina).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente ³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la **Società CANTINA MINGAZZINI S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società CANTINA MINGAZZINI S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A. **03068521206**, con sede legale in comune di Medicina (BO) in via G. Lamberti civ. 50, c.a.p. 40059, per l'impianto sito in comune di Medicina (BO) in via G. Lamberti civ. 50, c.a.p. 40059 ha presentato, nella persona di Marta Baravelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data **19/03/2016** al Prot. Gen. n. **5343/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali costituito dall'unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento coperture e dei piazzali non contaminate, di acque di falda provenienti dal piano interrato, sollevate da pompe e collettate nella rete fognaria interna di acque reflue miste e di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini e dal controlavaggio dell'impianto ad osmosi inversa (Soggetto competente Comune di Medicina).
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 24/03/2016 Prot. n. 5626/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 24/03/2016 al PGB0/2016/5316, ha

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche HERA S.p.A..

- Hera S.p.A. con propria nota Prot. n. 43785/2016 del 05/04/2016, ha richiesto documentazione integrativa, in seguito a questa richiesta il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con nota dell'08/04/2016 Prot. n. 6558/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 08/04/2016 al PGB0/2016/6303, ha provveduto a sospendere il Procedimento Amministrativo, in attesa della documentazione richiesta, pervenuta in data 12/04/2016 al Prot. Gen. N° 6734 del Comune di Medicina, agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 21/04/2016 al PGB0/2016/7141.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. N. 60044/2016 del 13/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 16/05/2016 al PGB0/2016/8803, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Medicina e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina – Servizi alle Imprese - con propria nota del 18/05/2016 P.G. n. 8694/2016, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 18/05/2016 al PGB0/2016/8989, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 28/06/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **5850/2016**.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **CANTINA MINGAZZINI S.r.l.**
via G. Lamberti civ. 50
Comune di Medicina

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 1 immissione), in pubblica fognatura, costituito dall'unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento coperture e dei piazzali non contaminate, di acque di falda provenienti dal piano interrato, sollevate da pompe e collettate nella rete fognaria interna di acque reflue miste e di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini e dal controlavaggio dell'impianto ad osmosi inversa originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di lavorazione, imbottigliamento e commercio vini, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- **Scarico** nella pubblica fognatura di acque miste di via Lamberti, classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di lavorazione, imbottigliamento e commercio vini.

Lo scarico è costituito dall'unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento coperture e dei piazzali non contaminate, di acque di falda provenienti dal piano interrato, sollevate da pompe e collettate nella rete fognaria interna di acque reflue miste e di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini e dal controlavaggio dell'impianto ad osmosi inversa.


Ogni tipologia di scarico, prima di unirsi, è dotato di pozzetto di campionamento e controllo, accessibile agli Enti di controllo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 60044 del 13/05/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Medicina – Servizio Servizi alle Imprese P.G. n. 8694 del 18/05/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **14317/2016**

Documento redatto in data **28/06/2016**



Città di Medicina

Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE

Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-272-243; fax: 051 6979222
attivitaiproduttive@comune.medicina.bo.it

Medicina, **18 MAG. 2016**

P.G. n. **8684**

Pratica Suap n. 37/2016

Trasmissione via Pec ad ARPAE- SAC

Oggetto: nulla-osta ad autorizzare in AUA – Matrice scarichi – CANTINA MINGAZZINI S.R.L. – - Via G. Lamberti n. 50.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda – prot. n. 5937 del 31/03/2016 e successiva integrazione prot. n. 6734 del 12/04/2016 - presentate dall'ing. Marta Baravelli, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al nro. 6908/A – su Procura speciale del Sig. Mingazzini Alessandro, nato a Medicina (BO) il 29/10/1978 – C.F.: MNGLSN78R29F083D - in qualità di legale rappresentante della ditta CANTINA MINGAZZINI S.R.L., con sede a Medicina (BO) in Via G. Lamberti n. 50 – C.F. e P.Iva: 03068521206 – tesa ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale – Matrice scarichi - derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini ubicata a Medicina (BO) in Via G. Lamberti n. 50;

Acquisita la valutazione di HERA S.p.A. – prot. n. 60044/2016 (ns. prot. n. 8522 del 14/05/2016) che classifica la Ditta come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Mingazzini Alessandro, nato a Medicina (BO) il 29/10/1978 – C.F.: MNGLSN78R29F083D - in qualità di legale rappresentante della ditta CANTINA MINGAZZINI S.R.L., con sede a Medicina (BO) in Via G. Lamberti n. 50 – C.F. e P.Iva: 03068521206 - ad immettere nella pubblica fognatura di Via Lamberti l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante:

- a) acque reflue domestiche;
- b) reflui meteorici non contaminati delle coperture, dei piazzali e di falda dal piano interrato;
- c) reflui industriali derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini e dal controlavaggio dell'impianto a osmosi inversa;

provenienti dall'insediamento ubicato a Medicina (BO) in G. Lamberti n. 50, alle condizioni espresse nel parere di HERA S.p.A. – prot. n. 60044/2016 (ns. prot. n. 8522 del 14/05/2016) – che si allega al presente nulla osta come sua parte integrante e sostanziale – e di seguito elencate:

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc. 00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

comune.medicina@cert.provincia.bo.it - suap@pec.comune.medicina.bo.it

- i reflui industriali di cui alla precedente lettera c) dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 s.m.i (Tab. 3 All. 5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura);
- i medesimi reflui dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di refluio;
- per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, Hera effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
- per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
- la Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla delibera RER n. 1480 dell'11/02/2010;
- Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 13 maggio 2016
Prot. 60044

Prot.n. 8596 del 14.05.2016
el. 6.9

SUAR. 37/2016

5363/2016

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta Cantina Mingazzini s.r.l. – Medicina - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 39290 del 24/3/2016
43785 del 5/4/2016
50844 del 21/4/2016
58222 del 10/5/2016

Richiedente: Cantina Mingazzini s.r.l.
Ubicazione: Via Lamberti 50 - Medicina
Attività : lavorazione e imbottigliamento vini

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Lamberti l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) reflui meteorici non contaminati delle coperture, dei piazzali e di falda dal piano interrato;
 - c) reflui industriali derivanti dall'attività di lavorazione e imbottigliamento vini e dal controlavaggio dell'impianto a osmosi inversa.
- 3) I reflui industriali di cui al punto 2c) dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 4) I medesimi reflui dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di refluo.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti Saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SCALA 1:200

DATA

AGGIORNAMENTO
n. del

ELABORATO

A1

PLANIMETRIA DELL' INSEDIAMENTO



ESTRATTO D

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.