

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2090 del 01/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta F.G.M. SYSTEM S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola n. 5 (Pratica SUAP N. 160/2015/TOR) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2139 del 30/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Torrile in data 02/11/2015 prot. n. 13500, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma in data 02/11/2015 prot.n.69604, presentata dalla Ditta F.G.M. SYSTEM S.r.l. nella persona del Sig. Fausto Vicidomini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola n. 5, C.A.P. 43056, per il rilascio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione macchine per l'industria alimentare";
- che in data 04/12/2015 prot.n.76328 è pervenuta via PEC all'Amministrazione Prov. le di Parma, trasmessa dal SUAP Comune di Torrile (con nota prot.n.15042 del 04/12/2015), la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 75838 del 02/12/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

**VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2016/1882 del 16/02/2016 e prot.n.PGPR/2016/1883 del 16/02/2016:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/2907 del 02/03/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n.4279 del 07/04/2014, trasmesso dal SUAP Comune di Torrile con nota prot.n. 8312 del 28/06/2016 (prot.n. Arpae PGPR/2016/10242 del 28/06/2016) ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere dell'Ufficio Ambiente del Comune di Torrile prot.n. 8305 del 28/06/2016, trasmesso dal SUAP Comune di Torrile con nota prot.n. 8312 del 28/06/2016 (prot.n.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae PGPR/2016/10242 del 28/06/2016) ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**EVIDENZIATO CHE** in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara:

“ ...

- *che non sono presenti scarichi reflui industriali;*
- *che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall'attività svolta...deriva esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico di classe A. Lo scarico del refluo domestico di classe A nel rispetto del Regolamento Unico di Depurazione e Fognatura...è sempre ammesso;*
- *le aree cortilizie di pertinenza dell'insediamento sono adibite esclusivamente a parcheggio per le autovetture dei dipendenti e visitatori e transito degli automezzi correlato direttamente all'attività svolta e funzionale allo scarico/carico materia prime e prodotto finito. In ambiente esterno non si opera alcuna lavorazione. Si ritiene che tali attività non comportino contaminazione delle superfici esterne e conseguentemente delle acque di prima pioggia....”;*

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della F.G.M. SYSTEM S.r.l. con legale

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

rappresentante e gestore il Sig. Fausto Vicidomini, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola n. 5, C.A.P. 43056, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione macchine per l'industria alimentare" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/2907 del 02/03/2016 (Allegato 1) e nel parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n.4279 del 07/04/2014 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E01 i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente atto **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/2907 del 02/03/2016 (Allegato 1) e nel parere dell'Ufficio Ambiente del Comune di Torrile prot.n. 8305 del 28/06/2016 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Torrile si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Torrile. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Torrile, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*  
*Rif. Sinadoc: 6311/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



# ALLEGATO 1



Rif. Sinadoc 2016/6311

Arpae Parma  
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Ditta **F.G.M. System Srl** insediamento sito in Comune di Torrile – loc. San Polo.  
**Rif. SUAP n. 160/2015.**

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dalla domanda presentata per l'istanza di AUA dalla ditta **F.G.M. System Srl** per l'insediamento sito in Comune di Torrile – loc. San Polo., in relazione alle matrici ambientali coinvolte in ordine all'attività di "Fabbricazione macchine per l'industria alimentare" si esprime quanto di seguito riportato.

#### Matrice rumore

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, datata 22/10/2015, redatta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, dott. Andrea Nicola;
- trattasi di esistente azienda che esegue la realizzazione e montaggio, progettazione, produzione ed installazione di impianti per l'industria alimentare e farmaceutica;
- le modifiche previste consistono nell'installazione di n. 1 impianto di aspirazione necessario alla captazione dei fumi della saldatura e polveri, che costituirà un punto di emissione ubicato in esterno in corrispondenza dell'area Nord;
- la ditta in esame è insediata in classe V<sup>^</sup> "Area prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Torrile (PR), confinante con aree della medesima classe;
- la ditta opererà esclusivamente in tempo di riferimento diurno;
- la valutazione di impatto acustico succitata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- a confine della ditta, a circa 164 m di distanza è presente un ricettore abitativo debitamente considerato nelle valutazioni svolte;
- le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;

visti:

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile (PR);

tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

### Emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda di autorizzazione per la costruzione di uno stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, comma 2, DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta F.G.M. System Srl con impianti siti in via C. Cassola n. 5, loc. San Polo, Comune di Torrile,

#### considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "fabbricazione macchine per l'industria alimentare e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 3) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549;
- 4) è stato verificato che la ditta non svolge attività rientranti tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi:  
Emissione C1 – Robur a metano  
Emissione C2 – Caldaia a metano 25.000 kcal/h
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

#### si ritiene che:

la ditta F.G.M. System Srl, il cui Gestore è il Sig. Vicidomini Fausto, con sede legale in via C. Cassola n. 5 – loc. San Polo – Comune di Torrile, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Fabbricazione macchine per l'industria alimentare" da svolgere negli impianti siti allo stesso indirizzo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

### **EMISSIONE N. 01** "Aspirazione saldatura e satinatura".

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera. Le operazioni di satinatura, come dichiarato, dovranno essere eseguite su banco di lavoro dotato di aspirazione localizzata dotata di filtro parziale in maglia metallica. Gli effluenti aspirati dovranno essere convogliati in atmosfera attraverso l'emissione E01.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6 500 Nm <sup>3</sup> /h	(273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	10	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E01 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	F.G.M. Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	02373000344
Sede legale :	Via C. Cassola n. 5 – loc. San Polo - Torrile
Gestore :	Fausto Vicidomini
Sede locale impianti :	Via C. Cassola n. 5 – loc. San Polo - Torrile
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Fabbricazione macchine per l'industria alimentare
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Filo per saldatura [kg/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	270
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	ambiente

<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>
----------------------------------------------------------------

PM (Materiale Particellare) : 175 [kg/a]
------------------------------------------

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Referente  
Antonina Mainardi


La Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

I tecnici intervenuti: tecnico istruttore e matrice aria Antonina Mainardi  
matrice rumore Michele Ventura

## ALLEGATO 2





Torrile, 28/06/2016  
Pratica SUAP n. 160/2015/Tor  
Rif. Prot. n. 13448 del 30/10/2015  
Via PEC

**ARPAE PARMA**  
Pec [aoopr@postacert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@postacert.arpa.emr.it)  
c.a. **Dott.ssa Anelli Beatrice**

**OGGETTO:** *Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.*

Pratica SUAP n° 160/2015/TOR pervenuta con PEC in data 30/10/2015 prot. n. 13448 del 30/10/2015 - **DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO** fabbricato ubicato in VIA C. CASSOLA n. 5 - Ditta F.G.M. SYSTEM S.R.L..

**Trasmissione documentazione all'Autorità Competente**

In riferimento alla seguente pratica:

<p style="text-align: center;"><b>PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR del 30/10/2015</b></p> <p>Oggetto: <b>DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO</b> Ditta Richiedente: <b>F.G.M. SYSTEM S.R.L.</b> Ubicazione: VIA C. CASSOLA n. 5 – LOC. SAN POLO Tecnico incaricato: <b>BALZANI ANTONIO</b> pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 30/10/2015 prot. 13448 del 30/10/2015</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Parere ufficio urbanistica prot. n. 4279 del 07/04/2016
- Parere ufficio ambiente prot. n. 8305 del 28/06/2016.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
e del Settore V Edilizia Privata SUAP e Ambiente  
**Dott. Ing. Alessia Benecchi**  
Documento firmato digitalmente



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>C_L299</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>C-L29901</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0008312</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2016-06-28</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">15:06:11</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">suap@postacert.comune.torrile.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>Comune di Torrile</Denominazione>
      - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
        <Denominazione>U.O.S. SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ
          PRODUTTIVE</Denominazione>
        <Identificativo>C_L299</Identificativo>
      - <Persona>
        <Denominazione>SACCANI PATRIZIA</Denominazione>
      </Persona>
      - <IndirizzoPostale>
        <Denominazione />
      </IndirizzoPostale>
    </UnitaOrganizzativa>
  </Amministrazione>
- <AOO>
  <Denominazione>Comune di Torrile</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Destinatario>
    <Denominazione>ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE
      AMBIENTE ED ENERGIA</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione />
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR PERVENUTA CON PEC IN DATA
    30/10/2015 PROT. N. 13448 DEL 30/10/2015 - DOMANDA AUA -
    SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO FABBRICATO UBICATO IN
    VIA C. CASSOLA N. 5 - DITTA F.G.M. SYSTEM S.R.L.- TRASMISSIONE
    PARERI</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>

```

- <Documento nome="28.06.2016 Trasmissione pareri ARPAE.pdf.p7m"  
tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>**PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR PERVENUTA CON  
PEC IN DATA 30/10/2015 PROT. N. 13448 DEL 30/10/2015 -  
DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO  
FABBRICATO UBICATO IN VIA C. CASSOLA N. 5 – DITTA F.G.M.  
SYSTEM S.R.L.- TRASMISSIONE PARERI**</TitoloDocumento>  
</Documento>  
- <Allegati>  
- <Documento nome="PARERE FGM SYSTEM.pdf.p7m"  
tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>**PARERE FGM SYSTEM**</TitoloDocumento>  
</Documento>  
- <Documento nome="Parere urbanistico.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>**PARERE URBANISTICO**</TitoloDocumento>  
</Documento>  
</Allegati>  
</Descrizione>  
</Segnatura>



Comune di Torrile - Provincia di Parma  
Area Tecnica – Settore IV  
Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale  
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.  
Rif. Prot. 4249  
(Documento protocollato)

Torrile, 07/04/2016

Al Responsabile del Settore V  
SUE, SUAP e Ambiente  
c/o Sede Municipale Torrile

In riferimento alla seguente pratica:

**PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR del 30/10/2015**

Oggetto: **DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO**  
Ditta Richiedente: **F.G.M. SYSTEM S.R.L.**  
Ubicazione: VIA C. CASSOLA n. 5 – LOC. SAN POLO  
Tecnico incaricato: BALZANI ANTONIO  
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 30/10/2015 prot. 13448 del 30/10/2015


**DATO ATTO** che l'intervento ricade in zona così individuata negli strumenti urbanistici vigenti (PSC approvato con delibere di C.C. n. 75 del 21/11/2013 e RUE Variante Specifica IV\_2015 approvato con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015):

- **PSC 2:**  
Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 15;
- **RUE Tav. P2b1:**  
Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 16;
- **Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n° 11 del 09/04/2014:**  
Tavola 3 – Settore Nord-Est: Classe V: Aree prevalentemente industriali.

**Per quanto di competenza**, sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV  
Geom. Corrado Zanelli  
(documento firmato digitalmente)

## ALLEGATO 3



Torrile, 28/06/2016

Pratica SUAP n. 160/2015/Tor

Rif. Prot. n. 13448 del 30/10/2015

Via PEC

**ARPAE PARMA**

Pec [aoopr@postacert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@postacert.arpa.emr.it)

c.a. Dott.ssa Anelli Beatrice

**OGGETTO:** *Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.*

Pratica SUAP n° 160/2015/TOR pervenuta con PEC in data 30/10/2015 prot. n. 13448 del 30/10/2015 - DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO fabbricato ubicato in VIA C. CASSOLA n. 5 - Ditta F.G.M. SYSTEM S.R.L..

Trasmissione documentazione all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

**PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR del 30/10/2015**

Oggetto: **DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO**

Ditta Richiedente: **F.G.M. SYSTEM S.R.L.**

Ubicazione: **VIA C. CASSOLA n. 5 - LOC. SAN POLO**

Tecnico incaricato: **BALZANI ANTONIO**

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 30/10/2015 prot. 13448 del 30/10/2015

Con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Parere ufficio urbanistica prot. n. 4279 del 07/04/2016
- Parere ufficio ambiente prot. n. 8305 del 28/06/2016.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
e del Settore V Edilizia Privata SUAP e Ambiente

Dott. Ing. Alessia Benecchi

Documento firmato digitalmente



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>C_L299</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>C-L29901</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0008312</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2016-06-28</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">15:06:11</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">suap@postacert.comune.torrile.pr.it</IndirizzoTelematico>
- <Mittente>
  - <Amministrazione>
    <Denominazione>Comune di Torrile</Denominazione>
  - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
    <Denominazione>U.O.S. SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ
      PRODUTTIVE</Denominazione>
    <Identificativo>C_L299</Identificativo>
  - <Persona>
    <Denominazione>SACCANI PATRIZIA</Denominazione>
  </Persona>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione />
  </IndirizzoPostale>
  </UnitaOrganizzativa>
  </Amministrazione>
- <AOO>
  <Denominazione>Comune di Torrile</Denominazione>
  </AOO>
  </Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
- <Destinatario>
  <Denominazione>ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE
    AMBIENTE ED ENERGIA</Denominazione>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione />
  </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR PERVENUTA CON PEC IN DATA
  30/10/2015 PROT. N. 13448 DEL 30/10/2015 - DOMANDA AUA -
  SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO FABBRICATO UBICATO IN
  VIA C. CASSOLA N. 5 - DITTA F.G.M. SYSTEM S.R.L.- TRASMISSIONE
  PARERI</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>

```

- <Documento nome="28.06.2016 Trasmissione pareri ARPAE.pdf.p7m"  
tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>**PRATICA SUAP N° 160/2015/TOR PERVENUTA CON  
PEC IN DATA 30/10/2015 PROT. N. 13448 DEL 30/10/2015 -  
DOMANDA AUA - SCARICHI - EMISSIONI - IMPATTO ACUSTICO  
FABBRICATO UBICATO IN VIA C. CASSOLA N. 5 - DITTA F.G.M.  
SYSTEM S.R.L.- TRASMISSIONE PARERI**</TitoloDocumento>  
</Documento>  
- <Allegati>  
- <Documento nome="PARERE FGM SYSTEM.pdf.p7m"  
tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>**PARERE FGM SYSTEM**</TitoloDocumento>  
</Documento>  
- <Documento nome="Parere urbanistico.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">  
<TitoloDocumento>**PARERE URBANISTICO**</TitoloDocumento>  
</Documento>  
</Allegati>  
</Descrizione>  
</Segnatura>





COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE V EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE

Servizio Tecnico Ambientale

---

S.Polo, 28 giugno 2016

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 160/2015/TOR – istanza A.U.A. ditta F.G.M. SYSTEM SRL.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere in data 06/04/2016 prot. 4249 e la documentazione pervenuta in data 02/11/2015 e successive integrazioni in data 04/12/2015 prot. 15038, si rileva quanto segue:

Per quanto riguarda la matrice ambientale scarichi idrici la ditta ha presentata in allegato all'istanza AUA dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in cui si attesta la presenza di scarichi domestici di Classe A in pubblica fognatura e l'esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (delib. G.R. 286/2005). Vista la documentazione trasmessa e trattandosi di scarichi domestici sempre ammessi nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente, si esprime per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente alla matrice rumore, vista la documentazione presentata e il nulla osta di Arpae ST in data 02/03/2016 prot. 2907, per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio dell'AUA.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**